

AĞRI VALİLİĞİ

TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ İHALE KOMİSYONUNCA SATIN ALINACAK TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİDİR.

1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ (YÜZEY VE WC) DEZENFEKTANLI

1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır.
2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır.
3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.
4. Yüzeyleri çizmemeli ve kolay durulanmalıdır.
5. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
7. Bakterisit kireç çözücü özelliğe sahip olmalıdır.
8. Temizlik sonrasında kalıcı ve hoş bir koku bırakmalıdır.
9. Her türlü zemin ve yüzeyde kullanılmalıdır.
10. Kullanılan yüzeyleri çizmemeli ve leke bırakmamalıdır.
11. Yüzeylerde parlaklık sağlamalıdır.
12. Cilalı zeminlerde , cila bakım görevini sağlamalıdır.
13. Çevre sağlığına uygun olmalıdır.
14. Kokusu hoş olmalıdır.
15. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.
16. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli

2.ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Çamaşır suyu %5 sodyum hipoklorit içermelidir. (aktif klor min. 4.5 fonksiyonuna uygun formüle edilmiş olmalıdır.
2. Ph (direkt): 12-14; etkin ağartma için uygun aralık olmalıdır.
3. Çamaşır suyu sıvı halde, berrak olmalıdır. Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
4. Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
5. Avrupa konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre düzenlenmemiş olan 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
6. Ürünün salık bakanlığı üretim izni olmalıdır.
7. TS 5682 belgesi olmalıdır. (TS 5682: sodyum hipoklorit sanayide ve çamaşır suyu olarak kullanılan)
8. Ürün 5 kg' lık plastik bidonlarda olmalıdır.
9. Ürünün analiz sertifikası ve tanım belgesi olmalıdır.
10. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
11. Ürünlerin orijinal ambalajında 1 (bir) adet ürün numunesi teslim edilecektir.

3.KAĞIT HAVLU (RULO) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Rulo eni 21±0.5cm,yaprak boyu 25±0.5 cm olmalıdır.Rulonun uzunluğu 150 mt. olmalıdır.
3. Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
4. Her ruloda 60±2 yaprak, her pakette 12 rulo bulunmalıdır.
- 5.Otomatik makinede kullanılacak şekilde olacak(otomatik emosion)

4.DİSPENSER HAVLU Z PEÇETE

1. Ürün Çift Katlı olacaktır.
2. Katlar birbirinden ayrılır nitelikte olacaktır.
3. Ürün %100 Selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürünün Yaprak boyutu Standart Ölçülerde olacaktır.
5. Ürünün Rulo Özelliği Standart Ölçülerde olacaktır.
6. Ürün 12'li Paketler halinde olacaktır.

5.SIVI BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

1. Elde kullanıma uygun olacak.
2. Ellere zarar vermeyecek ve limon kokulu olacak.
3. En az 5 Kg lık bidonlarda olacak.
4. Üretici Firmanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi olacak.
5. Üretici Firmanın ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi olacak.
6. Ürünün sağlık bakanlığı üretim izin belgesi yada ürün bildirimini olacak

Muayene Kabul Aşamasında getirilmesi zorunlu belgeler

1. Üretici Firmanın ISO 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği sistemi belgesi olacak
3. Üçlü Sorumluluk belgesi olacak.
4. Ürünün ÇED rapor b esi olacaktır.
5. Ürünün TSE Belgesi olacak.

6.BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

1. Endüstriyel Tip Bulaşık makinesinde kullanıma uygun olacak.
2. En az 20 Kg lık bidonlarda olacak.
3. Üretici Firmanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi olacak.
4. Üretici Firmanın ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi olacak.
5. Ürünün sağlık bakanlığı üretim izin belgesi yada ürün bildirimini olacak

Muayene Kabul Aşamasında getirilmesi zorunlu belgeler

1. Üretici Firmanın ISO 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği sistemi belgesi olacak
2. Ürünün TSE Belgesi olacak.
3. Üçlü Sorumluluk belgesi olacak
4. Ürünün ÇED rapor belgesi olacaktır.

7.BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

1. Endüstriyel Tip Bulaşık makinesinde kullanıma uygun olacak.
2. 20 Kg lık bidonlarda olacak.
3. Üretici Firmanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi olacak.
4. Üretici Firmanın ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi olacak.
5. Ürünün sağlık bakanlığı üretim izin belgesi yada ürün bildirimini olacak
6. Dozaj Pompası ücretsiz olarak takılacaktır.

Muayene Kabul Aşamasında getirilmesi zorunlu belgeler

1. Üretici Firmanın ISO 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği sistemi belgesi olacak
2. Üçlü Sorumluluk belgesi olacak.
3. Ürünün ÇED rapor belgesi olacaktır.
4. Ürünün TSE Belgesi olacak



8.SIVI EL SABUNU

1. Sadece sıvı sabun dispenserleri ile kullanılır olmalı, kullanımı hijyenik ve ekonomik olmalıdır.
2. Ürün görünüşü sade ve renkli olmalıdır.
3. Noniyonik aktif madde %5, anyonik aktif madde %5-15 olmalıdır.
4. Ürün dermatolojik yönden cilt pH değerine uyumlu olarak pH değeri 5,5 – 6,0 Aralığında olmalıdır.
5. Ürün parfüm içermelidir.
6. Ürün yüksek viskoziteye sahip olmalıdır.
7. Ürün, içerisinde oluşabilecek herhangi bir üremeyi engellemek amaçlı koruyucu madde içermelidir.
8. Ürün 5 Lt'lik PE ambalaj içinde olmalıdır.
9. TSE, ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
10. T.C. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izin olmalıdır.
11. İçerisinde sabun ile uyuşabilen yumuşatıcı madde içermelidir. İçeriğinde bulunan doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.
12. Her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır.

13. Noniyonik aktif madde %5, anyonik aktif madde %5-15 olmalıdır.

14. Ürünün mikrobiyolojik test raporu olmalıdır ve sunulmalıdır.

15. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

16. Ürünün orijinal etiketi üzerinde Türkçe olarak üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma

talimatı uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

9.ÇAMAŞIR MAKİNASI İÇİN MATİK DETERJAN (TOZ DETERJAN)

1. Ev tipi otomatik çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, az köpüren (köpüğü kontrollü), makinede her ısı derecesinde, her su sertliğinde çözünebilir nitelikte ve en iyi sonucu verecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.
2. 30 C den itibaren en yağlı ve inatçı lekelerle etkili olmalıdır.
3. Yüksek ağartıcı gücü ile beyaz çamaşırlarda düşük sıcaklıklarda bile lekesiz temizlik ve beyazlık sağlamalıdır.
4. Yağ, nişasta, protein, kan ve benzeri lekelerle karşı biyolojik güç içermeli, her türlü tekstil ürününde kullanılmalıdır.
5. 60 derecedeki yıkamalarda en iyi sonucu vermelidir.
6. Renkli ve beyaz çamaşırlarda rahatça kullanılabilirdir. Köpük ayarı olmalıdır.
7. Ürün ambalajı beyaz poliüretan torba olmalı, hoş kokulu ve parfüm içermelidir.
8. Ürün 6 Kg'lık orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (Lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
10. Bir torba numune örneği teslim edilecektir.
11. Yoğunluğu 600-800 gr/lt, pH değeri 9-12 arasında olmalıdır.
12. % 1,5-3,5 oranında parfüm ve koruyucu madde içermelidir
13. İstendiğinde eğitim ve bilgi aktarımı firma yetkilisince sağlanmalıdır

10.BULAŞIK ELĐVENĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ:

1. Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda (7,5-9 arası) olmalıdır.
2. Bulaşık eldivenin içi pamuksu yüzeyli olmalıdır.
3. Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
4. Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır.
5. Bulaşık eldiveni çift olarak plastik poşette ve 25'erli koliler halinde olmalıdır

11.MAVİ RENKLİ ÇÖP POŞETİ

80*110 1. Ebatları 80X110 Olacaktır

2. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
3. 150 Mikron kalınlığında olmalıdır.
4. Polietilen olmalıdır

12.PÜSKÜLLÜ PASPAS İPİ VE APARATI:

1. TSEK / TSE belgeli olmalıdır.
2. Dikişleri sağlam, sık püsküllü olmalıdır, püskülü dökülmemeli, tüy bırakmamalıdır.
3. Kirini kolay bırakmamalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.
5. Paspas aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
6. Paspas aparatının alüminyum sapa takılabilmesi için kilitli özelliği olmalıdır.
7. Paspas aparatı püsküllü paspas ipini sıkı kavramalıdır.
8. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır, en az 1 numune verilecektir

13.ÇÖP KOVASI BÜYÜK BOY İTME KAPAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Çöp kovası 33X50 cm ebadında olmalıdır.
- 2.Çöp kovası sert PVC den mamül olmalıdır.
- 3.Çöp kovası itme kapaklı olmalıdır.
- 4.Çöp kovası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

14.ÇÖP KOVASI ORTA BOY İTME KAPAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Çöp kayası 38±2 cmX32±2 cm ebadında olacaktır.
- 2.Çöp kayası sert PVC den mamül olmalıdır.
- 3.Çöp kayası itme kapaklı olmalıdır.
- 4.Çöp kayası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Halil T AŞLICA İç Hizmetler Sorumlu

15.ÇÖP KOVASI KÜÇÜK BOY İTME KAPAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Çöp kayası 20X2cm ebadında olacaktır.
- 2.Çöp kayası sert PVC den mamül olmalıdır.
- 3.Çöp kayası itme kapaklı olmalıdır.
- 4.Çöp kayası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

16.PASPAS TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 TSE belgeli olmalıdır
- 2 Sağlam olmalıdır.
3. Paspas aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır
4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır, en az 1 numune verilecektir

Bu şartnamede evsafi belirtilmeyen malzemeler TSE normlarına uygun olacaktır. Ambalajlı veya ambalajsız olarak teslim edilecek malzemeler sağlıklı ve kapalı araçlarda teslim edilecek bu malzemeler araç içinde gelişigüzel atılmayacak, kasalarda veya sepetler içinde bulunacak, muayene komisyonu sağlıklı şartlarda gelmeyen malzemeyi kesinlikle teslim almayacaktır. Komisyon, malzemeyi teslim almadan önce numune isteyerek her numuneyi ayrı ayrı test etikten sonra almakta serbest ve yetkilidir.

A) Okul Muayene-Teslim alma komisyonu tarafından beğenilmeyen ürünler teslim alınmaz ve yüklenici tarafından derhal geri alınır.

B) Yüklenici istenilen miktarlardaki ürünlerini idarenin göstereceği mahalde teslim edecek. Nakliye, taşıma ve okul pansiyonluda ambarına istifleme yüklenici firmaya ait olacak ve yüklenici firma bu iş için ayrıca ücret talep etmeyecektir. İstifleme asla gelişigüzel olmayacaktır.

C) Tüm temizlik maddesi ürünleri NET LT,ADET VE PAKET üzerinden teslim alınacaktır.

D) Birinci sınıf ve kalitede olacak, son kullanma tarihleri üzerlerinde belirtilmiş olacaktır. Komisyonun uygun görmediği ve teknik şartnameye uymayan malı teslim etmekte ısrar eden yükleniciler hakkında gerekli yasal işleme başvurulacaktır.

E) YÜKLENİCİ; Okul Müdürlüğünün talep etmiş olduğu mal/malzemeyi Cumartesi, Pazar ve gerektiğinde bayram günleri de dâhil olmak üzere zamanında teslim etmek zorundadır. Şayet zorunlu bir durum söz konusu değilse mal/malzemenin mesai saatlerinde teslim edilmesi esastır. Yüklenici genel teslimatlarını mesai saatlerinde (en geç saat:09,30) yapmakla mükelleftir. Ancak zorunlu hallerde idarenin talebi üzerine mesai saatleri dışında ve/veya hafta sonları mal/malzemenin teslimatı yine komisyon marifetiyle yapılabilir. Teslimat her halükarda komisyon marifetiyle yapılır.

YÜKLENİCİ' nin işi aksatması, istenilen gün ve saatte mal/malzemeyi teslim etmemesi veya mal/malzemenin teknik şartnameye uygun gelmemesi, eksik gelmesi, bozulmuş olarak getirilmesi, içerisinde yabancı bir madde tespit edilmesi, gramajının eksik gelmesi, taşıma yapmış olduğu aracın vasıflara uygun olmaması, vb. tespit edildiğinde **Muayene Kabul Komisyonu** Tarafından vukuu bulan olay zabıt (tutanak) atına alınır. Okul Müdürlüğü YÜKLENİCİ' ye bir ay içerisinde en fazla iki defa yazılı ihbarda bulunur. Birinci yazılı ihbarda YÜKLENİCİ' den **İhale toplam bedeli üzerinden %0,5(Binde beş) oranında ceza kesilir. İkinci yazılı ihbarda YÜKLENİCİ' den İhale toplam bedeli üzerinden %1(Yüzde bir) oranında ceza kesilir. 3.defa aynı olumsuzluğun tekrarı halinde Okul Müdürlüğü tarafından tebligat yapılarak Sözleşme tek taraflı FESH edilecektir.**Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.



İbrahim DAŞTAN

Müdür Başyardımcısı