

SİS

T.C.

SAGLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Doç. Dr. Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda olan maddede miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan Toner alm işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatımız 29/09/2017 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya dhdhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

ENGİN İZLER

İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TONER 55/A	ADET	30		

GENEL TOPLAM (KDV HARİCİ):

Firma Yetkilisi

İmza/Kase

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) ÜBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı olacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fihli olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmeyecektir.
- 7) Alınan dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 8) Alınan fiyatlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresi ile Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınan konusunu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 60 30
e-posta: dhdhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

55/A VAZICI TONERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toner hastanemizde kullanılan HP yazıcıya uygun şekilde; **HP 55/A** uyumlu olmalı.
2. Tonerler tam dolu, açılmamış olmalıdır.
3. Dolum ve benzeri ürün olmayacaktır.
4. En az 2000 sayfa çıktı vermelidir.
5. Tonerlerde çıkan sorunlar için yüklenici firma kargo ücretini karşılamalıdır.
6. Üründe imal tarihi olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
8. CE standartlarına uygun olmalıdır.
9. Nakliye esnasında kırılan veya bozuk çıkan malzeme yenisi ile en fazla 15 gün içerisinde değiştirilecektir.