

643

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TÜRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **KALORİFER KÖMÜRÜ (CEVİZ)** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/10/2017 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

NOTI AB:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
 - 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecaktır.
 - 3) Ödeme 180 gün içerisinde yapılacaktır.
 - 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağının ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
 - 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiş takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 - 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresi Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
 - 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacak.
 - 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
 - 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garanti olmasi

Agri Yolu üzeri 5.km Dogubayazit / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik as:

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

CEVİZ KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Teklif edilen ithal kömürün özellikleri:

Toplam Kükürt (kuru bazda)	:En çok % 0,9 (0,1 tolerans)
Alt ısıl değer (kuru bazda)	:En az 7400 Kcal / kg (-200 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	:% 18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orjinalde)	:%10 Maksimum)(+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	:%16 (Maksimum)(+2 tolerans)
Boyut	: En az ceviz ebatlarında

2) Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde ithal eden firmanın ismi adresi kükürt , alt ısıl değer , nem , kül, kömürün menşei cinsi kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu gibi bilgileri bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür Doç .Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi kömürlüğün en yakınına yıkılacak yükleme boşaltma , nakliye , kantar ücretleri yükleniciye ait olacaktır.kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantarlara girecek kömürü boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek , bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır.Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır.Teslim edilen kömürü ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo sayılacaktır.Patlak torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.

4) İhaleyi alan firma satış izin belgesini analiz raporunu uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır.En az ceviz ebatlarında ton parçalı torbalı ithal kömür aşağıdaki yere teslim edilecektir.

KURUMUN ADI	MİKTARI	ACIKLAMA
Doç .Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi		Yükleme Boşaltma Kömürüğe istifî yüklenici firmaya ait olacaktır.

7) Teslim edilecek kömürün yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir. İstekli kömürü nakliyesini yaptığı anda istiflemayı yapmakla yükümlüdür.İstiflememeyi hemen yapmaması durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur v.s gibi dış etkenlerden zayı olması durumunda talipli zayı olan miktarı ödemekle mükelleftir.

8) Teslim edilecek kömür hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.

Ayşe ÇAKMAK
Ayşe