

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ ANNE OTELİ VE MİSAFİRHANESİ İÇİN MAL ALIM İŞİ

22.12.2017

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Aykuş BAŞER  
Başhekim

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	DUVAR TİPİ KLİMA	2	ADET		
2	TEKLİ BAZA	3	ADET		
3	YATAK	3	ADET		
TOPLAM					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **25.12.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ
- 10 TESLİMAT SÜRESİ SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 3(ÜÇ) GÜNDÜR


## **DUVAR TİPİ KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre**
- bio filtre**
- koku filtresi**
- uyku konumu**
- A enerji sınıfı**
- aktif karbon filtre(koku filtresi)**
- turbo çalışma**
- ısıtma-soğutma-nem alma-fan-auto işletim konumları**
- 3 kademeli ve otomatik fan hızı ayarı**
- otomatik dikey hava salınımı**
- otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarlanması.**
- iki yönlü üfleme tekniği**
- elektrik kesiklerinde otomatik yeniden başlatma özelliği.**
- buz çözme özelliği**
- kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma.**
- 7 metrelik çalışma uzaklığına sahip LCD uzaktan kumanda.**
- Soğutma kapasitesi (lt./saat):9.000 BTU**
- EER:3.21 (Sogutma)**
- COP:3,61(Isıtma)**



## **TEKLİ BAZA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- Alt Ve Üst Kasada E-1 Kalitesinde 1. Sınıf Suntalem Kullanılmaktadır**
- Ergonomik Acma Kolu**
- Kendinden Stoplu Özel Amortsorler Ve Kilit Makaslar olmalı.**
- Elektrostatik Fırın Boyalı Metal Aksam**
- 1 Mm Et Kalınlığında Profil Kullanılmalıdır.**
- Yanlar Karton Ve Sünger İle İzoleli olmalı..**
- Kapaklarda Emniyet Kilidi**
- Yatak Muhafazası olmalı.**
- 4 Adet Sert Plastikden Taşıyıcı Ayak olmalı.**



## **TEK KİŞİLİK YATAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- yatak kenarlarının çökmeye karşı mukavemeti artıran yüksek dansiteli süngerlerle özel havuzlama sistemi olmalı.
- yatak yüzeyindeki elastikiyeti ve çökmeye karşı direnci artıran, vucüt ağırlığını dengeli biçimde tüm yaylara dağıtan yay sistemli olmalı.
- yay karkasının her iki yüzeyinde bulunan,uzanma rahatlığı sağlayan sert keçe olmalı.
- her iki yüzeyde elyaf olmalı.
- yatakların dolgu malzemesi 2 yıl, yay karkası 10 yıl garantili olmalıdır.
- yatak boyutu 90\*190 olmalıdır.

