

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AMELİYATHANE İÇİN YEŞİL ÖRTÜ DİKİMİ** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/01/2018 tarih ve saat 16:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresinize göndermenizi rica ederim.

Uzman Dr. Hasan BALABAN

*H. BALABAN*

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YEŞİL ÖRTÜ	METRE	200		

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

*[Handwritten Signature]*

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fırl olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatıldığından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriilode.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eşzamanlı hastanesinde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması

SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
AĞRI İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ

MÜDÜRLÜĞÜNE;

her boşlukta  
3cm yıkama payı.

AMELİYATHANE YEŞİL ÖRTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONUSU: Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt devlet Hastanesinde kullanılmak üzere dikilecek olan yeşil örtülerin teknik şartnamesidir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
  - 2.1. Elimizde bulunan 100m pamuklu kumaştan belirtilen ölçülerde dikilecek kumaşın dört kenarının çevrilmiş olması gerekir.
  - 2.2. Yeşil örtüler 150cm\*180cm ölçülerinde kesilmelidir.
  - 2.3. Kenar dikişleri çift şerit halinde dikilmelidir.
  - 2.4. Kullanılan iplik yıkama ile yıpranmayan kalitede olmalıdır.
  - 2.5. Dikilen kumaşlar en az 1 yıl süre ile bozulmamalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE

3.1. Söz konusu olan işin kararı verilmeden önce ameliyathane birimine 1 (bir) adet numune gönderilmelidir.

3.2. Numunenin uygun bulunması halinde diğer kumaşlar dikilecektir.

SEMA AYDIN

M.SÜ. ve Ameliyathane

Sorumlu Hemşire