228

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZE 1 YILLIK ANTİALERJİK YIKAMA SOLÜSYONU ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/02/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ANTİALERJİK SOLÜSYON	LİTRE	30		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN
BAŞHEKİM

NOTLAR:

1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
6) Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Agrı Yolu üzeri 5.km Dogubayazıt / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

Antialerjik El Dezenfektan Yıkama Solusyonu (Litrelik Ambalaj)

1-Tüm bakterilere, Tüberküloz, Mantarlara ve Virüslere karşı etkili olmalı içerisinde isopropil olmalıdır.

2-Uzun süreli dezenfektan etkisi olmalıdır.

3-Mükemmel bir el koruması olmalı ve içerisinde gliserin içermelidir.

4-Preparat hijyenle ilgili tüm alanlarda kullanılmalıdır.(Ameliyathane, İntaniye, Laboratuar vb.)

5-Birleşimi, Dozajı, Profilaksi için etki süresi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

6-Üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır,

7-Dezenfektan solusyonu yenidoğan yoğun bakımda kullanıma uygun olmalıdır.