

SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2018/17
KONU : Mal alımı Hk.

26/03/2018

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen 1 adet Çok fonksiyonlu Lazer Jet Yazıcı alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 29.03.2018 tarih saat 13:30'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, agridhs6@saglik.gov.tr mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Uzm. Dr. Filiz Mertter ALANYALI
Başhekim

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Çok Fonksiyonlu Lazer Jet Yazıcı	Adet	1		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 29.03.2018 tarihi saat 13:30 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6- Alım konusu işin tamamını, teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç TL.(.....TL.) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

ÇOK FONKSİYONLU LAZER YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşlevler

İşlevler : Baskı, fotokopi, tarama, faks

Çoklu görev desteklenir : Evet

Siyah baskı hızı (Normal) : Dakikada 38 sayfaya kadar

İlk sayfa çıkışı (hazır): Siyah: 5,6 sn kadar kısa sürede

Baskı kapasitesi (aylık, A4) : 80.000 sayfaya kadar

Baskı teknolojisi : Lazer

Baskı Çözünürlüğü : 600 x 600

Ekran : 7,5 cm (3") kullanımı kolay dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD)

İşlemci hızı : 1200 MHz

Bağlantı

Mobil baskı yeteneği: Evet

Apple AirPrint™

Mopria™ sertifikalı

NFC Dokunmatik Baskı

Kablosuz Doğrudan Baskı

Google Cloud Print 2.0

Mobil Uygulamalar

Kablosuz yeteneği : Evet, dahili Ethernet, Wi-Fi [Hem AP (Wi-Fi Direct özellikli) ve STA olarak Çalışmalı]

Bağlantı, standart : 1 Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 Ana Bilgisayar USB girişi, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı, 1 Kablosuz 802.11b/g/n, Kolay erişimli USB

Minimum sistem gereksinimleri :

Windows 10 (32 ve 64 bit), Windows 8/Windows 8.1 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 ve 64 bit): 1 GHz işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası

Windows Vista (32 bit): 1 GHz 32 bit (x86) işlemci, 1 GB RAM (32 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası

Windows Server 2008 (64 bit) (SP1 veya üstü), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1): 1 GHz 64 bit (x64) işlemci, 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası

Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 veya üstü), Windows Server 2003 R2 (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit) (SP1 veya üstü): 1 GHz 32 bit (x86) işlemci, 1 GB RAM (32 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı, OS uyumlu donanım Uyumlu işletim sistemleri

Ahmet ARAS
Tıbbi Sekreter
T.25439
Taşlıcağ İlçe Devlet Hastanesi

Erdoğan YILDIRIM
Satınalma Birimi
Taşlıcağ İlçe Devlet Hastanesi

Halil İŞİK
Taşlıcağ Devlet Hastanesi
İdari Birim Sorumlusu

Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.)

Evrensel Yazdırma Sürücüsü ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.)

Mac OS: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite

Mobil işletim sistemi (İşletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 RT

Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki, otomatik yükleme): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10)

Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki, elle yükleme): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6)

Diğer işletim sistemleri: UNIX 14

Bellek belirtileri

Bellek, standart : 256 MB

Kağıt kullanımı

Kağıt işleme girişi, standart : 100 yapraklık tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsisi 2

Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı : İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi

Kağıt işleme çıkışı, standart : 150 yapraklık çıktı kutusu

Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) : En fazla 150 yaprak

Çift taraflı baskı : Otomatik (standart)

Desteklenen ortam boyutları : Tepsi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Zarf B5, Zarf C5, Zarf DL, özel boyut , Tepsi 2 ve Tepsi 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), özel boyut

Ortam boyutları, özel : Tepsi 1: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm, Tepsi 2, 3: 104,9 x 148,59 - 215,9 x 355,6 mm

Baskı malzemesi türleri

Kağıt (düz, EcoEFFICIENT, hafif, ağır, dosya, renkli, antetli, önceden basılmış, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, sert), zarflar, etiketler, saydamlar

Ortam ağırlıkları, desteklenen : Tepsi 1: 60-175 g/m²; Tepsi 2, isteğe bağlı 550 yapraklık Tepsi 3: 60-120 g/m²

Desteklenen baskı ortamı ağırlıkları, ADF : 60 - 90 g/m²

Ahmet ARAS
Tıbbi Sekreter
T: 25439
Taşlıcağ İlçe Devlet Hastanesi

Erdoğan YILDIRIM
Satınalma Birimi
Taşlıcağ İlçe Devlet Hastanesi

Halil İŞİK
Taşlıcağ Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Tarayıcı belirtileri

Tarayıcı tipi : Masaüstü, OBB

Tarama çözünürlüğü, optik : 1200 x 1200 dpi'ye kadar

Tarama boyutu, maksimum : 297 x 216 mm

Tarama boyutu (OBB), maksimum : 216 x 355,6 mm

Tarama boyutu (OBB), minimum : 102 x 152 mm

Tarama hızı (normal, A4) : Dakikada 26 sayfa/47 resim (siyah beyaz), dakikada 21 sayfa/30 resim (renkli) 5

Çift taraflı ADF tarama : Evet

Otomatik belge besleyici kapasitesi : Standart, 50 yaprak

Dijital gönderim standardı özellikleri : E-postaya tarama; Ağ klasörüne tarama; Buluta tarama

Desteklenen Dosya Biçimi : Hem Scan to USB hem de ön panelden ağ klasörüne tarama özellikleri yalnızca şu dosya biçimlerini destekler: JPG, PDF

Tarama giriş modları : Tarama yazılımı (kutuya dahil olmalı) için destek: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] ve Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, aranabilir PDF, RTF, TXT]

Ön panelde tarama, kopyalama, e-posta gönderme, fakslama veya dosyalama düğmeleri

Fotokopi makinesi özellikleri :

Kopya hızı (normal) : Siyah: 38 kopya/dakika 4

Kopya çözünürlüğü (siyah metin) : 600 x 600 dpi

Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) : 600 x 600 dpi

Fotokopi küçültme / büyütme ayarları : %25-400

Kopya sayısı, maksimum : 99 kopyaya kadar

Faks özellikleri

Fakslama : Evet

Faks iletim hızı : Sayfa başına 3 saniye 7

Faks belleği : 4 MB (standart çözünürlükte 250 slereye sayfa)

Faks Çözünürlüğü Siyah (en iyi) : En fazla 300 x 300 dpi (yarım tonlar açık)

Faks Hızlı Aramalar, Maksimum Sayı : En fazla 120 sayı (119 grup tuşlama)

Faks Yayın Konumları : 119 konum

Ahmet ARAS
Tıbbi Sekreter
T 25138
Taşlıca İlçe Devlet Hastanesi

Erdoğan YILDIRIM
Sağlık Müdürlüğü
Taşlıca İlçe Devlet Hastanesi

Halil İŞİK
Taşlıca İlçe Devlet Hastanesi
Sağlık Müdürlüğü

Güç ve çalışma gereksinimleri

Güç : Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Enerji tüketimi : 583 watt (baskı/kopyalama), 9,1 watt (hazır), 2,7 watt (uyku), 0,7 watt (Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, USB bağlantısı aracılığıyla), 0,1 watt (kapalı)

Enerji verimliliği : ENERGY STAR® belgeli, EPEAT® Silver

Blue Angel uyumlu : Evet, Blue Angel RAL-UZ 205

Çalışma ısısı aralığı : 15 - 32,5°C

Çalıştırma nem aralığı : % 30 - 70 RH

Akustik güç emisyonları (hazır) : Duyulamaz 10

Akustik basınç emisyonları, yakından (aktif, baskı) : 55 dB(A) 10

Boyutlar ve ağırlık

Minimum boyutlar (G x D x Y) : 420 x 390 x 323 mm 8

Maksimum boyutlar (G x D x Y) : 430 x 634 x 325 mm 8

Ağırlık : 12,86 kg 12

İçindekiler

Kutuda olması gerekenler (yazıcı hariç)

Önceden Takılmış Toner Kartuşu (3.100 sayfa)

Başlangıç Kılavuzu

Kurulum posterleri

Destek broşürü

Garanti kılavuzu

Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM

Güç kablosu

Telefon kablosu

USB kablosu

Dahili çift taraflı baskı ünitesi

Dahili faks 12

Kablo dahildir

Evet, 1 USB kablosu

Yedek kartuşlar

Toner Kartuşu (3.100 sayfa)

Toner Kartuşu (9.000 sayfa)

Garanti

İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Anmet ARAS
Tıbbi Sekreter
T 25139
Taşlıcağ Yıce Devlet Hastanesi

Erdoğan YILDIRIM
Satın Alma Birimi
Taşlıcağ Yıce Devlet Hastanesi

Hali İŞİK
Taşlıcağ Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü