

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/257
Konu : Malzeme Alımı Hk.

17/04/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/04/2018 tarih ve saat 15:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUPTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	DİSPANSER HAVLU PEÇETE	PAKET	1500		
2	ÇÖP TORBASI EVSEL ATIK (SİYAH)	KG	3000		
3	SIVI EL SABUNU	LİTRE	2000		
4	YÜZEY TEMİZLEYİCİ	LİTRE	2000		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ

- 1.Sert yüzey(masa, dolap, etejer, kapı vb.) temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 3.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- 4.Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
- 5.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Bu forma göre: Aktif madde miktarı; en az % 4 olmalıdır.
- 6.Renkli, kıvamlı berrak görünümlü sıvı, kokusu rahatsız olmamalı, güzel kokulu olmalı.
- 7.Temizleme özelliği yüksek olmalıdır.
- 8.Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve allerji yapmamalıdır.
- 9.Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
- 6.10. Numune değerlendirilip görüldükten sonra alımına karar verilecektir.

Süleyman Özcan

1- HAVLU PEÇETE (Z KATMALAMA)

- Ürün çift katlı olacaktır.
- Katlar birbirinden ayrılır nitelikte olacaktır.
- Ürün yüzde yüz selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünün yaprak boyutu standart ölçülerde olacaktır.
- Ürünün rulo özelliği standart ölçülerde olacaktır.
- Ürün 12 li paketler halinde olacaktır.

2- ÇÖP TORBASI EVSEL ATIK BÜYÜK BOY(SİYAH)

- SİYAH:renkli
- Çöp torbası sızdırmaz olmalı,kolay yırtılmamalıdır.
- Çöp torbası 75x90 cm ebadında olmalıdır.
- 100 mikron kalınlığında olmalıdır.
- Su sızdırmaz koyu siyah yırtılmaz ve dayanıklı tabanı olmalıdır
- Hammaddesi(% 100 HDPE yüksek iyonlu polietilen olmalı ve% 100 mastebach boya kullanılmalı

3- SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 2.1. Sıvı el sabunu anyonik aktif madde, noniyonik aktif madde, katyonik aktif madde,
- kokomonoetanolamid, kokodietanolamid ve koruyucu içermelidir.
- 2.2. Sıvı el sabunu, Ph değeri 5.5 olmalıdır.
- 2.3. Sıvı el sabunu içeriğinde bulunan doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.
- 2.4. Sıvı el sabunu 5 kg lık bidonlarda olmalıdır.
- 2.5. Sıvı el sabunu akışkan sıvı halde olmalıdır.
- 2.6. Sıvı el sabunu uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- 2.7. Sıvı el sabunu bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
- 2.8. Sıvı el sabunu ürün ambalaj üzerinde üretici firmaya ait ISO 9001-2000, ISO 14001, TS 1800 belgeleri bulunmalıdır.

Süleyman DALMAZ
Tasınır Kayıt ve
Kontrol Yetkilisi
AMBARDA YOKTUR