

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 394
Konu : Yapım İş. Hk.

01/08/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **14 Kalem** Yapım İşinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03/08/2018 tarih ve saat 16:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	60x60/2,5 M.PROFİL	BOY	30		
2	100x50/2,5 M. PROFİL	BOY	6		
3	40x40/2 M. PROFİL	BOY	14		
4	PANJUR	METRE K.	26		
5	30x5 LAMA SİLME	BOY	3		
6	DEMİR KAPI KİLİDİ	ADET	1		
7	DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ	ADET	2		
8	DEMİR KAPI TOPUZ	ADET	2		
9	20x40 1,5 M PROFİL	BOY	5		
10	4 CM LİK SANDVIÇ PANEL	METRE K.	138		
11	200x100 BOYALI SAÇ	TABAKA	8		
12	BOYA	LİTRE	5		
13	TİNER	LİTRE	5		
14	ROLU	ADET	5		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

T.C.
SAGLIK BAKANLIđI
Ađrı Devlet Hastanesi

OKSİJEN ÜRETİM TESİSİ ODASI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ađrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) adet Oksijen üretim tesisi odası yapım işini kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Oksijen üretim odası inşasında kullanılacak olan profiller Lüzum müzakeresinde verilen ölçülerde olacak ve iki kat antipas ile yağlı parlak boya vurularak imal edilecektir.
- 2.2. Kapı dıştan ve içten açılabilir şekilde kollu olmalı ve kullanılacak olan kilit TSE ve ISO standartlarına uygun olmalıdır.
- 2.3. Sandiviç panel sac , üst yüzeyi 0.50 mm alt yüzeyi 0.50 mm olacak ve arası 4 cm poli üretan köpükle yalıtılmış olacak ayrıca boyalı olarak imal edilecektir.
- 2.4. Kullanılacak olan saclar boyalı olacak ve en 0.50 mm kalınlığında olacaktır.
- 2.5. Panjurlar demir lama dan imal edilecektir ve binanın dış rengine uygun bir renkte boyanacaktır.

3. GENEL HUSUSLAR;

- 3.1 Oksijen üretim tesis odasının inşası aşamasında Hastane teknisyenleri hazır bulunacak ve gerekli gördükleri yerlerde değişiklik hakları bulunacaktır.
- 3.2 İş alan firma , inşaat aşamasında , çalışan personellerin iş güvenliği ekipmalarını hazır bulunduracak ve çalışan personellerin iş güvenliği malzemelerini kullandığından emin olacaktır.

4. GARANTİ;

- 4.1. Sözleşmeye konu olan ürün en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti, satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrıca verilecektir.

5. KABUL;

- 5.1. Kabul, Hastane Teknisyenleri ve idarenin bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliđi hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen iş ile ilgili oluşacak anlaşmazlıklarda Ađrı Mahkemeleri yetkilidir.

Mer 411512
Tek. Teknisiyeri
MS