

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 402
Konu : Mal Alımı Hk.

03/08/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **1 Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/08/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	NON-STERİL ALAN YAZISI	ADET	10		
2	YARI STERİL ALAN YAZISI	ADET	30		
3	STERİL ALAN YAZISI	ADET	40		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

AMELİYATHANE YER ALAN İŞARETLEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yere folyo yapıştırılarak kullanılmalıdır.
- 2.İstenilen renkte baskı ve yazı folyo üzeri baskı basılmalıdır.
- 3.Dayanıklı olmalıdır. Sedyeye vb sürtünme nedeniyle kolay sökülmemelidir.
- 4.Yazılardaki harfler ortalama 30*30 cm ebatlarında baskı olmalıdır.
- 5.Yazı etiketleme şeklinde olmalıdır.
- 6.Büyük harflerle yazılmalıdır.
- 7.10 adet NON-STERİL ALAN yazısı beyaz, zemin yeşil renkte ve ölçüsü 150-130 cm olmalıdır.
- 8.30 adet YARI-STERİL ALAN yazısı siyah, zemin sarı renkte ve ölçüsü 150-130 cm olmalıdır.
- 9.40 adet STERİL ALAN yazısı beyaz, zemin kırmızı renkte ve ölçüsü 150-130 cm olmalıdır.
- 10.Bu etiketlerin üzerine de tamamını kaplayacak şekilde yer laminasyonu uygulanacaktır. Laminasyon Özellikleri *140 mikron kalınlığında olacaktır. * Aşınmaya karşı direnç göstermeli. *Kullanımı kolay olmalı. *Grafik malzemelere iyi yapışmalı. *Mükemmel şeffaflık olmalı aittaki yazı, işaret net gözükmeli *Özel bir temizleme prosedürü gerektirmemeli yer temizleyicileri ile temizlenmeli. * Laminasyon servis sıcaklık aralığı 0° C - 40° C dayanıklı olmalı. *Üzerine yapıştıracağımız grafik folyo ve mürekkep kombinasyonu ile uyumlu olmalıdır.
- 11.Uygulamanın yapılacağı alanlarda gece çalışacaktır gündüz çalışılmayacaktır.
- 12.2 yıl garantili olmalıdır iki yıl içerisinde kullanıcı hataları dışında kalkma sökülme olursa ,yerine yenisi teslim edilecektir.

Ayfer GÖK
Ameliyathane Sorumlusu / Hemşiresi
Ağrı Devlet Hastanesi