



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ İLÇE  
DEVLET HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR.  
YAŞAR ERYILMAZ İLÇE SATIN ALMA VE MALİ İŞLER  
BİRİMİ  
08/08/2018 11:34 - 68917221 - 949 - E.1417  
001445110

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklifte Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MAZOT ALIM** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/08/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır.  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MAZOT	LİTRE	5.000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):  
Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
e-İmzalıdır.  
Uzm.Dr.M.Mert BAŞARAN  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fırlı olarak kullanılacak malzeme ameliyât sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitim hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya veriliirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon 0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Faks No:04723125447/312 60 30

e-Posta:serra.kirao@saglik.gov.tr İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRAO  
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:04723127684

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 0876000...  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunuyla...

**DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
BAŞHEKİMLİĞİ**

**AKARYAKIT ( MOTORİN EURO DİZEL )  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**KONU** \_\_\_\_\_ :

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinin jeneratörler ve evde bakım aracının ihtiyacı olan 500 Lt. Motorin ( Euro Dzel ) Şirket Sayacından ihtiyaç duyuldukça peyderpey alımı işi.

**YAKITIN CİNSİ VE MİKTARI** :

Yakıtın Cinsi ve Miktarları : 500 Lt. Litre MOTORİN ( Euro Dizel )

**YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ** :

Teslim edilecek Yakıt TSE Standardına uygun olacaktır.

**MAL TESLİMİ** \_\_\_\_\_ :

Sözleşme konusu Motorin, Euro Dizel Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi yüklenici firmanın en yakın istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarı kadar alınacaktır.

**NUMUNE ALMA** \_\_\_\_\_ :

Yakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi), Pompa İstasyonundan ihtiyaç duyulduğu takdirde alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Tahlil alınacak numune 3 (üç) Şişeye koyularak ağzları tamamen kapatıldıktan sonra İdare ve yüklenici firma elamanları tarafından teşekküllü bir Laboratuarda yapılacaktır. Ücret yüklenici firmaya ait olacaktır.

**YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM** \_\_\_\_\_ :

Satın alınacak yakıt TSE Standartlarına uygun olmalıdır. Yakıtın evsafirının gerektirdiği her türlü tahliller idarece yaptırılabilir.

**ANALİZ SONUÇLARININ UYGUN ÇIKMAMASI DURUMU VE CEZALAR** \_\_\_\_\_ :

Analiz sonuçlarının TSE 2177 standardında belirtilen parametrelerden herhangi birini sağlamaması halinde, bu durum varsa yüklenicinin yetkili veya sorumlu elamanıyla birlikte yoksa İdare personeli tarafından bir tutanakla tespit edilir. Durum yükleniciye yazılı olarak (fax yoluyla) bildirilir. Yüklenici en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Akredite laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçları Şartnameye uygun çıkarsa mal alımına devam edilir. Yüklenici , İtiraz ettiği malı akredite Laboratuvarlarında yapılacak analiz sonuçları belli oluncaya kadar alınan numuneler bekletilir.

**DİĞER CEZALAR** \_\_\_\_\_ :

Yüklenici ; istenen yakıtları bu Teknik Şartnamenin belirtilen süreler içerisinde teslim etmediği, işi bitirmediği takdirde, her geçen gün için sözleşme bedelinin KDV. Hariç tutarı üzerinden % 0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

Bu Şartnamede belirtilen konular için ilgili EPDK'nın (Enerji) Piyasası Düzenleme Kurulu) 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Teknik düzenleme tebliğindeki Standartları esas alınacaktır.

**Ayşe CİRPAN**  
Tıbbi Sekreter  
Tasınır Kavramları Uzmanı