


TÜPGAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler 45'lik sanayi mutfak tüpü olarak teslim edilecektir.
2. Tüpler TSE belgeli ve ilgili standartlara uygun olacaktır. Teslimatlar muayene komisyonu tarafından tartılarak teslim alınacaktır. Tartım sonucu kilogramda eksik çıkan, tüpler teslim alınmayacaktır. Tüpler hologramlı olacaktır.
3. Tüplerin dışarıdan LPG dolumu olmadığına dair kanıtlayıcı belge veya belgeler teslimat esnasında istenecektir
4. Yüklenici firma her bir defaya mahsus olmak üzere tüp gaz kullanımı ve güvenlik konusunda mutfak personeline uygulamalı bir bilgilendirme verecektir.
5. Tüplerin teslim yeri Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü mutfağına olup, her türlü nakliye ve işçilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
6. Tüplerin üzerinde takılı olan açma-kapama ventilleri sağlam olmalı kesinlikle arızalı veya yıpranmış olmamalıdır.
7. Tüplerin çelik örgülü flex bağlantı hortumları ihaleyi alan firmaya ait olacaktır. Takılacak olan flex hortumlar TSE, ISO ve CE belgeli olacaktır.
8. 12 adet 45'lik sanayi mutfak tüpü olacaktır.

Ürünler teslim edilmeden önce numuneler üzerinden müdürlük onayı alınacaktır.

Felin GÜLOĞLU
Diyetisyen


Esra KURU
Diyetisyen
