

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi


KONU HASTANEMİZ PVC ZEMİN KAPLAMA HİZMET ALIM İŞİ (PVC MALZEMESİ DAHİL)

11.01.2019

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

  
Uzm. Dr. Burak ÇAPACI  
Başhekim V.

**TEKLİF MEKTUBU**

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	PVC ZEMİN KAPLAMA HİZMET ALIM İŞİ	120	M2		
2	KAYDIRMAZLIK BANDI	150	METRE		
3	MERDİVEN KENAR KORKULUKLARI	50	METRE		
	TOPLAM				

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **15.01.2019 SALI GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ  
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184  
FAX: 0472 616 1168  
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

## **KAYDIRMAZ BANT ÖZELLİKLERİ**

**ÖLÇÜ : 2,5 CM X 5 CM KALINLIĞINDA OLMALI**

**RENKLER : SİYAH, BEYAZ, KIRMIZI, SARI & SİYAH, BORDO, MAVİ RENKLERİ MEVCUT OLMALI.**

**ÖZELLİKLERİ : 1mm AĞIRLIK : 0,600 KĞ/M<sup>2</sup>, AŞINMAZ ESNEK GRANÜL 800G**

**DAYANIKLILIK : DOĞAKİMYASALLAR, KATI/SIVI YAĞLAR**

**HİDROKARBONLAR VE TUZLU SUYA KARŞI YÜKSEK DİRENÇLİ OLMALI. ISI**

**DİRENCİ : - 30 C'DEN + 80 C' YE KADAR DAYANIKLI OLMALI**

**KİMYASAL YAPI : YÜKSEK KAYMAZ PERFORMANSLI ELASTOMERİK**

**POLİÜRETAN KARIŞIMLI YAPIŞKAN FİLİMLİ.**

**BAKIM : DETARJAN VE SU İLE DÜZENLİ YIKANABİLİR OLMALI.**

### **MERDİVEN KENAR KORKULUK SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ:**

Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri almak için uyumlu olmalı.. Özellikle boşlukların nasıl ve ne şekilde kapatılacağı, bu iş taksiminin kimlere verileceği, kapatmanın yapılacağı noktada imalata engel olmaması ve imalatın yapıldığı süreçte de etkili olması hususlarının proje başlangıcında proje gerekleri arasında irdelenip organizasyonunun yapılması gerekmektedir. Düşme riskine karşı alınan bu önlemlerin sürekliliği esas olmalı.

*Mehmet Vefa BSKP*

PVC ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAME

1-KALINLIK 2MM OLMALIDIR.

2-ANTİBAKTERİYEL PVC ZEMİN KAPLAMA OLACAK.

3-HETEROJEN 0,70 KORUMA TABAKASI OLACAK.

4- İŞÇİLİK İÇİN GEREKLİ DİĞER MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR.

Technical Personnel  
Ferit YIGÖR  
[Signature]