

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/34
Konu : Malzeme Alımı

05/02/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 6 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/02/2019 tarih ve saat 16:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KURBAĞACIK	ADET	1		
2	KONTROL KALEMİ	ADET	5		
3	YAN KESKİ	ADET	3		
4	TORNAVİDA SETİ	ADET	2		
5	PENSE	ADET	2		
6	ŞARZLI TORNAVİDA	ADET	3		
TOPLAM					


Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

ŞARZLI TORNAVİDA ŞARTNAMESİ

1. 10.8V/1.3Ah Li-Ion
2. elektronik hız ayarı
3. 0-400/0-1500 dev/dak
4. 2 vites, maks. tork 25Nm
5. 15 tork kademesi
6. 10mm tek kovanlı anahtarsız metal mandren
7. entegre led lamba, kauçuk kaplı sap ve tetik
8. 40 dakikadan fazla akü şarj süresi
9. çift akü
10. taşıma çantası
11. vidalama parçaları
12. orjinal kutusunda olmalıdır.
13. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
14. En iyi kalitede olmalıdır.


Fırat DURAK



KURBAĞACIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayarlanabilir cırcır, Çene açısı 15° -Krom-vanadyum çeliği ,Krom kaplama olmalıdır.
2. Daldırma izole sap,Uzunluk: 255 mm,Ağız ölçüsü: 36 mm ve 0,660 kg olmalıdır.
3. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
4. Orjinal kutusunda olmalıdır.
5. En iyi kalitede olmalıdır.


F. var DURAK



KONTROL KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Özellikleri : Krom vanadyum, krom kaplı, şeffaf selüloz asetat saplı olmalıdır.
2. Toplam Boy (L) : 190 mm olmalıdır
3. Uç kalınlığı (a) : 0.8 mm olmalıdır.
4. Uç Geniřliđi (b) : 4.0 mm olmalıdır.
5. Süngü Boyu (L1) : 100 mm olmalıdır.
6. Ađırlık : 35 gr. olmalıdır.
7. orjinal kutusunda olmalıdır.
8. Muayene kabulde beđenilmediđi takdirde hiđ bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
9. En iyi kalitede olmalıdır.


Firat DURAK



YAN KESKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 160mm olmalıdır.
2. Özel Alaşımli Çelik olmalıdır
3. Kesici Ağızlar İndüksiyonda Sertleştirilmiş
4. Krom Kaplı
5. Süper İzole Kombine 160 mm olmalıdır
6. Krom kaplı, Kalın PVC izoleli olmalıdır.
7. orjinal kutusunda olmalıdır.
8. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
9. En iyi kalitede olmalıdır.

F.rak DURAK



TORNAVİDA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek kaliteli krom vanadyum çelik çubuk sayesinde yüksek tork sağlayabilmeli
2. Uç kırma riski azaltmalıdır.
3. Geniş sap sayesinde ahşap vidaları hareket ettirmek için yüksek tork sağlamalıdır.
4. Yumuşak sap mükemmel kavrama sağlayabilmeli ve yorulmayı azaltmalı
5. Doğrudan çubuğa bağlı sap kırılmaz olmalı ekstra uzun ömür sağlamalıdır.
6. Oval pürüzsüz kafa çabuk sayesinde hızlı ve rahat döndürme imkanı sağlamalıdır.
7. İçinde 3 adet farklı ebatlarda yıldız ve 3 adet düz tornavida olacaktır.
8. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
9. Orjinal kutusunda olmalıdır.
10. En iyi kalitede olmalıdır.

Fırat DURAK



PENSE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Süper İzole Kombine Pense 160 mm olmalıdır
2. Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
3. Krom kaplı, Kalın PVC izoleli olmalıdır.
4. orjinal kutusunda olmalıdır.
5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
6. En iyi kalitede olmalıdır.

F. İ. KAR DURAK
J. İ. KAR