




T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



SAYI :
KONU : Mal Alımı Hk.



Teklif Davet

Mad.1

Sağlık Tesisimizde yapılan Kalite Kontrol Denetiminde Koruyucu Donanım İş Güvenliği için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemelerin alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 25.02.2019 tarih ve saat 10:00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faks / satinalmaeleskirtdh@gmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu; Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ	1	ADET		
2	KOMPOZİT BURUNLU ELEKTRİKÇİ İŞ AYAKKABISI	4	ADET		
3	BARET(NORMAL)	2	ADET		
4	VENTİLLİ TOZ MASKESİ(FFP2)	40	ADET		
5	ELEKTRİKÇİ ELDİVENİ	1	ADET		
6	REFLEKTÖR YELEK(İŞ GÜVENLİĞİ YELEĞİ)	4	ADET		
7	KORUYUCU İŞ GÖZLÜĞÜ	4	ADET		
8	ÇİZME	2	ADET		
9	KAFA LAMBASI(3 LED'Lİ)	4	ADET		
10	İŞ ELDİVENİ	50	ADET		
KDV HARIC TOPLAM TUTAR					

NOT: Teknik Şartname 8 sayfadır

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

- M.2 İdareimizce doğrudan temin usulü ile 25.02.2019 tarih ve saat 10:00 da İŞ GÜVENLİĞİ KORUYUCU DONANIM için malzeme alım işine ait dokümanı oluşturan bütün beğeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- M.3 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.4 Teklifler en geç 25.02.2019. GÜNÜ SAAT 10.00 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- M.5 Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- M.6 Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- M.7 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.8 .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdareimiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- M.9 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.10 .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL :0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail :satinalmaeleskirtdh@gmail.com

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim
1	Paraşüt tipi emniyet kemeri	1	ADET
2	Kompozit burunlu elektrikçi iş Ayakkabısı (spor tip)	4	ADET
3	Baret (Normal)	2	ADET
4	Ventilli Toz Maskesi (FFP2)	40	ADET
5	Elektrikçi Eldiveni	1	ADET
6	Reflektör yelek(iş güvenliği yeleği)	4	ADET
7	Koruyucu İş Gözlüğü	4	ADET
8	Çizme	2	ADET
9	Kafa Lambası (3 Led'li)	4	ADET
10	İş eldiveni	50	ADET

Yunus YERLİKAYA
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
126197

TEKNİK ŞARTNAME

1) PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 1- Emniyet kemerinin kemer kısmının uzunluğu 135 cm, genişliği 45 mm, destek parçasının uzunluğu 85 cm, genişliği en az 85 mm olmalı, kasıklardan ve omuzdan tutan askılar (bantlar) 45 mm.den az olmamalıdır. Kemer deriden imal edilecek ise derinin kalınlığı 6 mm.den az olmamalıdır.
- 2- Kemer, deri, suni veya doğal elyaftan mamül örgülü malzemedan veya deri ve örgülü malzemenin birbirine takviyelendirilmiş şekli ile imal edilmelidir.
- 3- Deri ve örgülü malzemenin birbirine takviyelendirilmesi ile imal edilen kemerde dikişler çift sıra naylon iplik ile yapılmalıdır.
- 4- Paraşüt tipi emniyet kemerinde, kemer ile irtibatlı, kasıklardan, göğüsten, omuzlardan ve sırttan tutan askıları olmalıdır.
- 5- Kemer deriden imal edilmiş ise derinin kenarları yuvarlatılmış olmalı ve tıraşlanmış deri kullanılmalıdır.
- 6- Kemer ile birlikte üzerinde bulunan toka, halka, emniyet halatı ve askılarının minimum 1150 kg.lık taşıma mukavemeti olmalıdır.
- 7-Emniyet kemerinin üzerine civata torbası, malzeme ve alet çantası takmaya uygun askıları olmalıdır.
- 8- Deri kemer, toka ile irtibatlandırılıyorsa dilinin gireceği delikler zımba ile delinmiş olmalı kesici biz kullanılmamalı örgülü malzemedan ise liflerin açılmaması için uygun bir şekilde delinmelidir.
- 9- Kemerin sapanı; 200 cm boyunda, 14 mm kalınlığında, örgülü kendir, güneşe dayanıklı polyester veya ipek halattan imal edilmelidir. Karabına çift kilitli ve halat uzunluğu ayarlanabilir olmalıdır.
- 10- Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin sırttan ve göğüsten kavrayan kısımlarında da sapan bağlama halkası olmalıdır.
- 11- Kemer üzerindeki tüm metal aksam paslanmaz ve korozyona dayanıklı malzemedan yapılmalıdır.
- 12- 14 mm çapında 20 m uzunluğunda karabinalı emniyet halatı olmalıdır.
- 13- Düşmeyi önleyici 14 mm kalınlığındaki halata takılabilecek emniyet kilitli mekanizma olmalıdır.
- 14- Emniyet kemeri ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır.
- 15- Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.
- 16- Kemerler üzerinde;
-Yapımcı firma adı ve sembolü,

Yunus YERLİKAYA
A Sınıf İş Güvenliği Uzmanı
126187

-İmalat yılı,

-Varsa raf ömrü,

-Mukavemeti,

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.

2) KOMPOZİT BURUNLU ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1- Ayakkabı giyildiğinde kullanana rahatsız etmemelidir,

2- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmeli,

3- Ayakkabının burnunda Kompozit burun 200 joule kadar koruma sağlamalı.

4- Ayakkabılar TSE EN ISO 20345 'e uygun **Spor tip** olmalıdır.

5- Ayakkabıların üzerinde;

-İmalatçı firma adı, sembolü,

-İmalat yılı,

-Numarası

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.

Kompozit Ayakkabı Numara Ve Adet Tablosu

Numara	40	43	44
Adet	1	2	1


Yunus YERLİKAYA
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
126197