

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/80
Konu : Hizmet Alımı

07/03/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Hizmet Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 11/03/2019 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÇİFT KANATLI DEMİR KAPI VE KORKULUK YAPIM İŞİ	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Devlet Hastanesi

ECZANE SERUM DEPOSU KORKULUK ve KAPI YAPIM İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) adet demir kapı ve korkuluk yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1.** Hizmet alımına konu demir kapı Ağrı devlet hastanesi eczane deposuna monte edilecektir. Kapı montajı, işi alan firma tarafından yapılacaktır.
- 2.2.** Bahse konu kapı, çift kanatlı ve çift katlı olarak imal edilecektir. İkinci kat kapı; dekoratif korkuluklu çift kanatlı kapı olacak, ilk kapı ise 1,5 mm kalınlığında Sac kapı olarak imal edilecektir.
- 2.3.** Kapı ölçüsü; en 165, yükseklik 216, derinlik 20 cm olacak şekilde imal edilecektir.
- 2.4.** İlk kapının kasa malzemesinde kullanılacak sac 2,5 mm kalınlığında, kapı kanatlarında kullanılacak olan sac ise 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İlk kapıda kullanılacak olan profil 40x60 mm olacak ve göbekli kilit takılarak imal edilecektir.
- 2.5.** İlk kapı önüne takılacak olan korkuluklu kapı, duvara monte edilecek şekilde olacaktır. Bu kapıda kullanılacak olan profil 40x40 olacak, bu kapı dekoratif korkuluk çubuklarıyla ve asma kilit takılabilecek şekilde imal edilecektir.
- 2.6.** İlk sac kapı önce antipas boya ile koruma altına alınıp ardından krem rengi yağlı boya ile boyanacaktır.
- 2.7.** İkinci korkuluklu kapı yine antipas uygulanarak, siyah renk yağlı boya ile boyanacaktır.
- 2.8.** Bahse konu iş için fiyat verecek olan firmalar, fiyat vermeden önce yapacakları işi hastanede görüp, hastane teknisyenlerinden bilgi alabilirler.

3. GARANTİ;

3.1 Sözleşmeye konu olan iş, en az 6 ay garantili olacaktır.

4. KABUL;

4.1 Kabul hastane teknisyenlerinin bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Özcan OĞUR
Sorumlu Teknisyen