T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 246 30.07.2019
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 804

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.08.2019 saat: 11:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Burak ÇAPACI
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK TAŞIYICI ASKI	RADYOLOJİ BİRİMİ EKSİKLİKLERİ	3	Adet		
2	KORUYUCU BAŞLIK	TROİD KORUYUCU (BOYUNLUK)	3	Adet		
3	KORUYUCU UV GÖZLÜK	GÖZLÜK (GÖZ KORUYUCU)	3	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:
Bilgi İçin : Yunus ÖZYOLCU -

RADYASYON KORUYUCULU KURŞUN BOYUNLUK

1-Troid koruyucu 0,50mm PB kurşuna eş değer kauçuk kurşun bileşiminden yapılmıştır.

2-Troid Koruyucu troid bölgesini tam sarmaktadır.Boyun hareketlerini etkilemeyecek şekilde tasarlanmıştır.Katlandığında kırılma ve deforme meydana gelmez.

3-Koruyucu kurşun materyal hafif,homojen,ince ve esnekliğin sağlanması için çok katlıdır.

4-Kullanımı rahat ve yapışma velkro bantlıdır.

5-Su geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen antibakteriyel bir yapıya sahiptir.

6-Kurşun önlüklerin CE belgesi ve EC 89/686/EEC belgeleri bulunmaktadır.

7-Troidlerde renk tercihi yapılabilmektedir.

RADYASYONDAN KORUYUCU ÖN KORUMA GÖZLÜK ŞARTNAMESİ

1- Koruyucu gözlüğün camları özel olarak radyasyon engelleyici gözlük camı formunda yapılmış olmalıdır.

2- Radyasyon koruyucu gözlükler Ön korumalı model olmalıdır.

3- Koruyucu Gözlük ön taraftan gelen ışınlara karşı 0,75 mm Pb mm eşdeğerinde koruma sağlayacak şekilde olmalıdır.

4- Kurşun gözlük Yandan gelebilecek ışınlara karşıda kavisli ve oval olup şakakları saracak ,koruyacak nitelikte olmalıdır.

5- Gözlüğün çerçeveleri ve camları darbelere dayanıklılığı artırılmış olarak imal edilmiş olmalıdır.

6- Gözlük tüm yüz ergonomilerine uyumlu olmalıdır. Alın ve göz boşluklarına oturarak tam koruma sağlamalıdır.

7- Gözlüğün ağırlığı uzun süre kullanıma uygun olması için 65-75gr arasında olmalıdır.

8- Gözlüğün düşmemesi için boyundan askı ipi olmalıdır.

9- Koruyucu gözlüğün sentetik iplikle örülmüş çantası olmalı. Ayrıca taşıma ve saklama amaçlı, darbelere dayanıklı sert PVC' den gözlük kabı olmalıdır.

10- Koruyucunun EN: 61331-1, ANSI: Z87.1 normlarına göre akredite edilmiş olmalıdır.

11- Koruyucu gözlük, onaylanmış kuruluş numaralı 89/686 EEC PPE Konsey yönergesi normları ile belgelendirmiş olmalıdır.

Mehmet Ahmet

RADYASYON KORUYUCULU KURŞUN BOYUNLUK

1-Troid koruyucu 0,50mm PB kurşuna eş değer kauçuk kurşun bileşiminden yapılmıştır.

2-Troid Koruyucu troid bölgesini tam sarmaktadır.Boyun hareketlerini etkilemeyecek şekilde tasarlanmıştır.Katlandığında kırılma ve deforme meydana gelmez.

3-Koruyucu kurşun materyal hafif,homojen,ince ve esnekliğin sağlanması için çok katlıdır.

4-Kullanımı rahat ve yapışma velkro bantlıdır.

5-Su geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen antibakteriyel bir yapıya sahiptir.

6-Kurşun önlüklerin CE belgesi ve EC 89/686/EEC belgeleri bulunmaktadır.

7-Troidlerde renk tercihi yapılabilmektedir.