

AFİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her iki afişte bulunan Sağlık Bakanlığı eski logosu yerine yeni onaylanan (örnekteki gibi) Sağlık Bakanlığı logosu olması gereken standart ölçülerde basılacak.



2. Kuşe Kağıdı renkli basılı olmalı, Sağlık Bakanlığı Logosunun altında Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazmalıdır.

3. Karbonmonoksit Zehirlenmelerine yönelik basılacak olan her bir afişler 1. Sınıf basım ve 50x70 cm ebatında olmalı, renk şekil ve içerik ile ilgili örnek Başkanlığımızdan temin edilecektir.

4. İlçelere dağıtılmak üzere toplamda 140 adet afiş basımı gerekmektedir. (İki afişin toplamıdır. 70+70 olmalıdır.)

5. Teknik şartnameye uygun olarak basılan afişler 01.03.2020 tarihine kadar Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

6. Afişler Üstyazımızın ekinde belirtilmiştir.

7. Basım başlamadan önce 1 adet örnek Başkanlığımıza getirilerek onay alınmalı ve sonra basım gerçekleştirilmelidir.

8. Teknik şartnameye uygun olmayan malzeme teslim alınmayacaktır.

Abu CAN
Çevre Sağlık Teknikleri

Fatime YOLCU
Çevre Sağlık Teknikleri