



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **EURODİZEL (MAZOT) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03/2020 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EURODİZEL MAZOT	LİTRE	4000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-izmalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAC
TIBBİ SEKRETER

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrağın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden a8a6cc6b-763c-41ab-adc1-18ca2cabb0d9 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
II. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AKARYAKIT (MOTORİN EURO DİZEL)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU :

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinin jeneratörler ve evde bakım aracının ihtiyacı olan 4.000 lt. Motorin (Euro Dzel) Şirket Sayacından ihtiyaç duyulduka peyderpey alımı işi.

YAKITIN CİNSİ VE MİKTARI :

Yakıtın Cinsi ve Miktarları : 4.000 Litre MOTORİN (Euro Dizel)

YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Teslim edilecek Yakıt TSE Standardına uygun olacaktır.

MAL TESLİMİ :

Sözleşme konusu Motorin, Euro Dizel Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi yüklenici firmanın en yakın istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarı kadar alınacaktır.

NUMUNE ALMA :

Yakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi), Pompa İstasyonundan ihtiyaç duyulduğu takdirde alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Tahlil alınacak numune 3 (üç) Şişeye koyularak ağzları tamamen kapatıldıktan sonra İdare ve yüklenici firma elamanları tarafından teşekküllü bir Laboratuarda yapılacaktır. Ücret yüklenici firmaya ait olacaktır.

YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM :

Satın alınacak yakıt TSE Standartlarına uygun olmalıdır. Yakıtın evsafirinin gerektirdiği her türlü tahliller idarece yaptırılabilir.

ANALİZ SONUÇLARININ UYGUN ÇIKMAMASI DURUMU VE CEZALAR :

Analiz sonuçlarının TSE 2177 standardında belirtilen parametrelerden herhangi birini sağlamaması halinde, bu durum varsa yüklenicinin yetkili veya sorumlu elamanıyla birlikte yoksa İdare personeli tarafından bir tutanakla tespit edilir. Durum yükleniciye yazılı olarak (fax yoluyla) bildirilir. Yüklenici en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Akredite laboratuvarlarında yapılan analizin sonuçları Şartnameye uygun çıkarsa mal alımına devam edilir. Yüklenici İtiraz ettiği malı akredite Laboratuvarlarında yapılacak analiz sonuçları belli oluncaya kadar alınan numuneler bekletilir.

DİĞER CEZALAR :