



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

18.03.2020

Sayı : 624
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 12 KALEM BİLGİ İŞLEM TALEBİ
Dosya Id : 2057

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.03.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.No	Satın Alınacak Malın/ İşin Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	KDV Hariç Teklif	
						Fiyat	Tutar
1	TERMAL KAĞIT (RULO) SIRAMATİK TERMAL RULO KAĞIT			1.000	Adet		
2	VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ HDMI TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ			30	Adet		
3	HDMI KABLO HDMI KABLO 3 METRE			20	Adet		
4	HDMI KABLO HDMI KABLO 5 METRE HDMI KABLO 5 METRE			20	Adet		
5	VGA ÇOKLAYICI			30	Adet		
6	VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ DVI + O VGA 24+5 PIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ			30	Adet		
7	USB ÇOKLAYICI USB 3.0			30	Adet		
8	GRUP PRİZLER 5 MLİK ÜÇLÜ UPS GİRİŞLİ GRUP PRİZ 5 MT			40	Adet		
9	YAZICI TONERLERİ HP LAZERJET PRO 200 ORJİNAL TONER			5	Takım		
10	SWİTCHLER SWİTCH MİNİ 8 PORT			20	Adet		
11	KAREKOD BARKOD OKUYUCU QR KAREKOD OKUYUCU			10	Adet		
12	MİNİ BİLGİSAYAR (İP TV UYUMLU) İ 5 İŞLEMCİLİ MİNİ PC			10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ALIM KISMİ TEKLİFE KAPALIDIR.

TERMAL RULO KAĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- 80X80MM 45 METRE OLACAKTIR.
- 2- TEK TARAFLI RULO YAZICI KAĞIDI OLACAKTIR.
- 3- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE NUMUNE GETİRECEKTİR GETİRİLEN NUMUNE SİRAMATİK SİSTEMİNDE TEST EDİLİP KAĞIT KALİTESİ DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA TEKLİF GEÇERLİ SAYILACAKTIR. NUMUNESİZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Devlet Hastanesi

HDMI TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ

- 1- HDMI GİRİŞİNİ VGA DÖNÜŞTÜRECEKTİR.
- 2- SES DESTEĞİ SAĞLAYACAKTIR
- 3- 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
- 4- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE NUMUNE GETİRECEKTİR. GETİRİLEN NUMUNE TEST EDİLDİKTEN SONRA TEKLİF ONAYLANACAKTIR. NUMUNESİZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Devlet Hastanesi

HDMI TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ

- 1- HDMI GİRİŞİNİ VGA DÖNÜŞTÜRECEKTİR.
- 2- SES DESTEĞİ SAĞLAYACAKTIR
- 3- 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
- 4- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE NUMUNE GETİRECEKTİR. GETİRİLEN NUMUNE TEST EDİLDİKTEN SONRA TEKLİF ONAYLANACAKTIR. NUMUNESİZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Devlet Hastanesi

VGA ÇOKLAYICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- EN AZ AYNI ANDA 3 PC GÖRÜNTÜ AKTARIMI YAPABİLECEKTİR.
- 2- VGA ÇOKLAYACAKTIR.
- 3- HDMI GİRİŞİ OLACAKTIR.
- 4- GARANTİLİ ORJİNAL KUTUSUNDA OLACAKTIR.
- 5- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE NUMUNE GETİRECEKTİR. NUMUNESİZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Devlet Hastanesi




VGA ÇOKLAYICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- EN AZ 3 PC GÖRÜNTÜ AKTARIMI YAPABİLECEKTİR.

2- HDMI GİRİŞ OLACAKTIR.

3- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE NUMUNE GETİRECEKTİR. NUMUNESİZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Devlet Hastanesi



UPS GRİŞLİ GRUP ÜÇLÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Gerilimi: 220V~ olacaktır
- Anma Akımı: 16A olacaktır
- Maksimum Çalışma Gücü: 3500W olacaktır
- Topraklı Olacaktır
- Klemensli olacaktır
- Duvara Asılabilecek özellikte olacaktır.
- Teklifte Bulunacak firmalar iş süresinden önce Hastane Bilgi İşlem birimine numune teslim edilecektir.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Devlet Hastanesi

8 PORT SWİTCH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 8 * 10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX destekleyen Auto-Negotiation RJ45 portları
- IEEE 802.3x flow control güvenilir veri transferi sağlar olacaktır.
- Masaüstü veya duvara monte edilebilir olacaktır.
- QoS (IEEE 802.1p) fonksiyonunu destekler
- Tak ve çalıştır, hiçbir yapılandırmaya gerek olmayacaktır.
- Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce Hastane Bilgi İşlem Birimine numune getirecektir.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Devlet Hastanesi

TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- HP LAZERJET PRO 200 MODELİNE TAKILABİLECEKTİR.
- 2- ORJİNAL OLACAKTIR.
- 3- KUTUSU AÇILMAMIŞ OLACAKTIR.
- 4- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE HASTANE BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE NUMUNE GETİRECEKTİR. NUMUNESİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Devlet Hastanesi

MINI PC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. EN AZ 7. NENL CORE I3 7400T 3.4GHZ 3MB ÖNBELLEK İŞLEMCIYE SAHIP OLACAKTIR.
2. EN AZ 4GB DDR4 RAM OLACAKTIR.
3. EN AZ 256GB SSD HARDDISK OLACAKTIR.
4. HDMI ÇIKIŞI OLACAKTIR.
5. VGA ÇIKIŞI OLACAKTIR.
6. AYNI ANDA ÇİFT EKRANA GÖRÜNTÜ AKTARIMI SAĞLAYACAKTIR.
7. BLUETOOTH OLACAKTIR.
8. GİGABİT ETHERNET KARTI OLACAKTIR.
9. WIRELESS LAN 802.11 PROTOKOLUNE UYGUN OLACAKTIR.
10. USB 3.0 OLACAKTIR.
11. MONİTOR VE DUVAR ASMA APARATI OLACAKTIR.
12. AÇILMAMIŞ ORJİNAL KUTUSUNDA 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
13. TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR ÖNCEDEN NUMUNE GETİRECEKTİR NUMUNE TEST EDİLİP ÇİFT MONİTORE AYNI ANDA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YAPTIKTAN SONRA TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEME ALINACAKTIR.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağ Devlet Hastanesi

KAREKOD OKUYUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- KAREKOD QR ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
- 2- İLAÇ KAREKOD OKUYABİLECEKTİR.
- 3- TEKLİ OKUMA, OTMATİK ENTER GİBİ YAZILIM AYARLARI YAPILABİLECEKTİR.
- 4- EL TİPİ OLACAKTIR.
- 5- KOD ÇÖZME UYUMLULUĞU 1D, PDF, 2D OLACAKTIR.
- 6- OKUMA HIZI EN FAZLA 610CM/S OLACAKTIR.
- 7- KABLOLU VE KABLOSUZ ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ OLACAKTIR.
- 8- TOZ SU KORUMASI OLACAKTIR.
- 9- ÇALIŞMA SICAKLIĞI 0-50 DERECE OLACAKTIR.
- 10- 1.8 METRE DÜŞMEYE DAYANIKLI OLACAKTIR.
- 11- 2 YIL GARANTİLİ ORJİNAL KUTUSUNDA OLACAKTIR.
- 12- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE AĞRI DEVLET HASTANESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE NUMUNE GETİRECEKTİR. GETİRİLEN NUMUNE DENENDİKTEN SONRA KABUL GÖRECEKTİR. NUMUNESİZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Memet ÖNER
Bilgi İşlem
M.Ö.