



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

20.11.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 3 KALEM TIBBİ ATIK KONTEYNİRİ ALIM İŞİ

Dosya Id : 3118

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.11.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI GERİ DÖNÜŞÜM ATIK POŞETLERİ			10	Koli		
2	EVSEL ATIK KONTEYNİRLARI 120 LT			3	Adet		
3	GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI 4 LÜ ATIK TOPLAMA KUTUSU			30	Set		
KDV Hariç Genel Toplam							



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ**

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

TIBBİ ATIK TAŞIMA KONTEYNERİ

- Arabanın Gövdesi Komple Dökme Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Araba plastik gövdesinin ölçüleri 70*90*64 H Cm Ebadında Olmalıdır.
- Ürünün dıştan dışa ölçüsü 97*75*85 H cm olmalıdır.
- Üzerine Plastik Min. 3 MM Kalınlığında Kapak Tutma Kulbu Olmalıdır.
- Kapak Arabaya Çelik Mentşelerle Bağlanmış Olmalıdır.
- Araba 280 Lt. Kapasiteli Olmalıdır.
- Tabanda Sızdırmaz Boşaltma Vanası Olmalıdır.
- Bu Plastik Konteynırın İskeleti Min. 25*1.5 Mm Mobilya Borusundan Yapılmış, Üst Ve Alt Kısmı Çepeçevre Bu Çerçevelerde 4 Adet Şakuli Borularla Birleştirilmiş Olmalıdır.
- Arabanın Sağında 1 Adet İtme Kolu Olmalıdır.
- Alt Çerçeveye 4 Adet Tablalı Min. 125 Mm Çapında 2 Frenli,2 Frensiz Bilyalı Tekerlekler Bağlanmış Olmalıdır.
- Araba Fırın Boyası İle Boyandıktan Sonra 120 Derecede Fırınlanmış Olmalıdır.
- Üretici Firma Iso Belgesine Sahip Olmalıdır.
- Tse Hizmet Yeterlilik Belgesine Sahip Olmalıdır.
- Arabanın Kapağı Kırmızı Renkte Olmalıdır.
- Metal Kısım Turuncu Olmalıdır.

Mehmet İlhan ÖZCANLIAN
Genel Sağlık Teknisyeni


240 LİTRE PLASTİK TIBBİ ATIK KONTEYNERİ

- * Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olmalıdır.
- * Manyetik kilit sistemi olmalıdır.
- * İki tekerlekli olmalıdır.
- * Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahip olmalı.
- * Kapağı pedal ile açılmalıdır.
- * Geri dönüştürülebilir maddeden üretilmiş olmalıdır.
- * Rahatlıkla açılıp boşaltılabilir ve yıkanabilir olmalıdır.
- * Sızdırmaz özelliği testlerle kanıtlanmış olmalıdır
- * Ön yüzüne " Dikkat Tıbbi Atık " logosu ve yazısı yazılı olmalıdır.

Mehmet İlhan ÖZCALIŞKAN

Çevre Sağlık Teknisyeni



EVSEL ATIK TAŞIMA ARACI

- Konteyner hacmi 240 litre olacaktır.
 - Yüksek yoğunluklu polietilenden imal edilecektir.(HDPE)
 - Konteynerler kolay taşınabilir olacaktır.
 - Konteynerin et kalınlığı 4 mm (+/-0,2 mm),boş ağırlığı en az 8,5(+/- %5) kg,çöp alma kapasitesi en 48 kg olacaktır.
 - UV ışınlarına dayanıklı olacaktır.
 - Kullanılan boyanın ışık hassasiyeti yüksek olacak, güneş ışığında solma/reng değişimi yapmayacaktır.
 - Konteynerlerde 2 adet tekerlek olup, tekerlek gövdeleri polipropilen olacak ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartına dayanıklı malzemeden üretilcektir.
 - Tekerlek aks mili galvaniz kaplı dolu malzeme olacaktır.
 - Konteynerler koku yapmaz, kolay temizlenme özelliğine sahip, güneş ısısından etkilenmeyecek malzemeden imal edilecek, alkol, maya, sirke, tuz ruhu, asit,amonyak vb. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecektir.
 - Konteynerin üzerinde bulunan metal parça galvanizle kaplanacaktır.
 - Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak, şok etkiler hiçbir şekilde deformasyon, ölçü ve diğer özelliklerde değişikliğe sebep olmayacaktır.
 - Konteyner gövdesi düşmeye karşı dayanıklı olacak. Sızma, çatlama ve yarıma gözlemlenmeyecek.
 - Konteyner tekerlekleri 200 mm çapında olacaktır.
- Tekerleklerin taşıma kapasitesi en az 150 kg olacaktır.
- Yukarıda verilen ölçüler yaklaşık değerler olup ölçülerde +/- %5 sapma olabilir.
 - Yeşil renkte olup üzerinde evsel atık ibaresi olacaktır.

Mehmet İlhan ÖZCALISKAN
Genel Sağlık Teknisyeni

