



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 ADET YÖNETİLEBİLİR GİGABYTE SWİCH ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **13.01.2021 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YÖNETİLEBİLİR GİGABYTE SWİCH	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

24 PORT GIGABYTE SWITCH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ethernet Port	24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-X
RS232 Serial Console	1*RS232 in RJ45 connector with console cable, 115.2Kbps, 8,
PoE Power Consumption	Port1 and port 2 support Hi-PoE 60W Each power ?30W, Total?360W
PoE Protocol	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Switching Capacity	52Gbps
Packet Forwarding Rate	38.688Mpps
Packet Buffer Memory	4Mb
Application Humidity	5%~95%
Power	AC100-240V, 50/60Hz
Lightning Protection	Common Mode 2KV Differential Mode 1KV
Working Temperature	-10°C~55°C
Dimension(W×D×H)	440mm x300mm x44mm

Accessories

Model	
PFT3950	1.25G 850nm,500m,LC, Multi-mode
PFT3960	1.25G 1310/1550nm,20km,LC, Single-mode
PFT3970	1.25G 1550/1310nm,20km,LC, Single-mode

Service Characteristics

System	Username / password: admin/admin IP Address :192.168.1.110/24
PoE Budget	Total?360W
MAC Table	8K
NTP	Support
DHCP	Support DHCP client/server Support DHCP snooping
VLAN	802.1Q Standard VLAN
Port Aggregation	Manual aggregation/LACP
Mirroring	Many-to-one port mirroring
Flow Control	Half-duplex based on back pressure type control; Full duplex based on PAUSE frame

Multicast	IGMP Snooping v1/v2/v3
Security Features	Users management, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, IP source gua
Spanning tree	Support STP/RSTP/MSTP
LLDP	Support
MAC Table	Support MAC address table configuration
QoS	Support QoS base on CoS/DPL/PCP/DEI Each port support 8 output queue Support port shaping Support port tag remarking Support QoS base on DSCP
System Maintenance	Support the configuration file upload/download Support the updated packet upload System log
Network Management	WEB(http protocol), serial, SNMP

Ürün Kodu	PFS4226-24GT-360
Port Hızı	Gigabit
Port Sayısı	24+2
Uplinks Port	2xSFP
Katman (L2 - L3 - L4)	L2
Yönetilebilirlik	Var
Yönetim Arayüz (Web - CLI - Software)	Web, Telnet, CLI Command
Rockmount	Evet
PoE Özelliği	Var
PoE Toplam Güç	360W
PoE Ayrılmış Güç (802.3af / 7.5W)	24
PoE Ayrılmış Güç (802.3at / 15,4W)	24
Anahtarlama Kapasitesi (Gbps)	52
Forwarding Performance (pps)	38,68
MAC Adress Tablo Boyutu (entries)	8K
Stackable Unit	-
Boyutlar (G x D x Y)	440mm x300mm x44mm

Otomasyon Bilgi İşlem

Micahil Güneş