



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ASANSÖRLER İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19.01.2021 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BOY FOTOSEL	ADET	4		
2	FOTOSEL KAPI	ADET	1		
3	KAPI TAŞIMA MAKARASI(ALT-ÜST 50'ŞER ADET)	ADET	100		
4	KAPI PATENİ	ADET	100		
5	DIŞ KASET ÇAĞRI BUTONU	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta: _____ r İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 87a65c8c-cdc1-4ed3-b7b3-dff0584401ac kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

TEKNİK ŞARTNAME

1.KAPI TAŞIMA MAKARASI

- 1.1. plastik makaralar darbe mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 1.2. sürtünme katsayısı düşük olmalıdır.
- 1.3. ses emici özelliğine sahip olmalıdır.
- 1.4. yanmaz ve anti statik özeliğe sahip olmalıdır.
- 1.5. 1.sınıf orijinal malzeme olacaktır.

2. BOYFOTOSEL

- 2.1. çalışma mesafesi(kapı açıklığı) 3000mm olmalıdır.
- 2.2. çalışma sıcaklığı -20..+65°c arasında olacak.
- 2.3. aydınlık bağışıklığı 100.000 lux olacak.
- 2.4. dikey tolerans ± 10 mm., 10° olmalıdır.
- 2.5. yatay tolerans ± 5 mm., 7° olmalıdır.
- 2.6. yükseklik 2000mm olacak.
- 2.7. aktif çalışma yüksekliği 20-1841mm olacak.
- 2.8. cevap verme süresi 53,2msn olmalıdır.
- 2.9. güç tüketimi 3watt olacak.
- 2.10. çıkış röle 1na+1nk kontak yapılı olacak.
- 2.11. çalışma göstergesi yeşil, pozisyon göstergesi kırmızı led olacak.
- 2.12. kablo boyları(tx ve rx her biri konnektörlü) 3500mm olacak
- 2.13. sesli ikaz ışın sürekli engellendikten 15sn sonra olmalıdır.
- 2.14. otomatik resetleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 2.15. 32 adet kızıl ötesi led olacak.
- 2.16. 4000 mm'den etkin algılama özelliğine sahip olacak.
- 2.17. 220v kontrol merkezi olacak.
- 2.18. 1.sınıf orijinal malzeme olacaktır.

3.FOTOSEL KARTI

- 3.1. mevcut boy fotosel kutusuyla uyumlu olacaktır.
- 3.2. 1.sınıf orijinal malzeme olacaktır.

4. DIŞ KASET ÇAĞRI BUTONU

- 4.1.mikosis kp model kat butonuna uyumlu olacak.
- 4.2. 1.sınıf orijinal malzeme olacaktır.

5.KAPI PATENİ

- 5.1. Pimli kapı pateni olacaktır.
- 5.2.aparat metal olacaktır.
- 5.3.bükülme ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
- 5.4. 1.sınıf orijinal malzeme olacaktır.
- 5.5. Bütün parçalar hastanemiz teknik elemanları tarafından değerlendirme işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

Özgür ÖZBAY
Elektrik Teknk.

