

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.02.2021

Sayı: 62  
Konu: ETİL ALKOL ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.02.2021 saat: 10:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ETİL ALKOL % 96 LİK			500	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) alınmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAME

1. Minimum %96 derece saflıkta tıbbi kullanım amaçlı etil alkol olmalıdır.
2. Tıbbi kullanım amaçlı etil alkole uygun alkol olmalıdır. Kesinlikle methanol olmamalıdır.
3. T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol mevzuatına uygun özelliklerde ve kalitede olmalıdır.
4. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik, tamamen karışabilir nitelikte olmalıdır.
5. Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemelidir.
6. Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol TAPDK mevzuatına uygun olarak 5 litrelik kilitli kapaklı ambalajlarda olacaktır.
7. Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol ambalajlarında ürün bilgileri tam ve doğru anlaşılır ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek şekilde kalıcı ve okunabilir olmalı, etiketler ambalajın her iki tarafına da sağlam olarak yerleştirilmiş olmalıdır. Ürünün hammaddesi mısır, mısır nişastası veya şeker pancarı olmalıdır. Ürün etiketinde ürünün adı, hacmen %alkol miktarı, net ambalaj hacmi, muhafazasına yönelik bilgi, üreten ve ambalajlayan firmaların ticari ünvanı ve adresleri bulunmalıdır.
8. Ürünün raf ömrü en az 36 ay olmalı, kurumumuza teslim edildiği anda ürünlerin miadı en az 24 ay olmalıdır.
9. Ürünün raf ömrünün bitmesine üç ay kala istekli firma ürünleri daha uzun miadlı ürünlerle değiştireceğine dair taahhünameyi ihale dosyasında vermelidir.
10. Erime noktası 114.3 C, Kaynama noktası 78.4 C, Parlama noktası 13 C, Buhar Basıncı 20 C'de 57hPa, Yoğunluk 20 C'de 0.81 g/cm<sup>3</sup>, Viskozitesi Dinamik 20 C'de 1,2 mPas olmalıdır.
11. Ürünün etiketinde 13 haneden oluşan uluslararası barkodu bulunmalıdır.
12. İstekli firma etil alkol dağıtıcısı EN ISO 9001 ve EN ISO 13485 Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
13. Etil Alkol'ün sağlık bakanlığı yetkili laboratuvarlarından alınmış biyolojik etkinlik raporu ihale dosyasında sunulacaktır.
14. İsteklinin TAPDK Etil Alkol Dağıtım Yetki Belgesi ve Etil Alkol Toptan Satış Belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
15. Etil Alkolün Güvenlik Bilgi Formu ihale dosyasında sunulacaktır.
16. Etil Alkolün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılmış analiz raporu ihale dosyasında bulunmalıdır.

Aybüke Nazik SARIKAYA  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi