

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.04.2021

Sayı: 183

Konu: 3 KALEM CESET TORBASI VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.04.2021 saat: 10:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CESET TORBASI YETİŞKİN			300	Adet		
2	ÇAMAŞIR SUYU			1000	Litre		
3	SIVI EL SABUNU			1000	Litre		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## CESET TORBALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Yıkabilir özellikte sağlam vinil naylon malzemedan imal edilmiş 220±5 cm uzunluğunda ve 75±5 cm genişliğinde olmalı.
- 2.Her iki tarafında 3 er adet olmak üzere toplam 6 adet taşıma kulpu bulunmalı.
- 3.Torbanın üst kısmı boydan boya fermuarlı olmalı.
- 4.Minimum 160 kg taşıma kapasitesi olmalı.
- 5.Fermuarı kapatıldıktan sonra torba hiçbir yerinden sızdırma yapmamalıdır.
- 6.Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

## ÇAMAŞIR SUYU (YOĞUN KIVAMLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
2. Çamaşır suyu yoğun kıvamlı, berrak olmalıdır.
3. 5 lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtmelidir.
- 5.etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
6. Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

## SIVI SABUN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Yoğunluğu: 1.05 (+/- 0.05),pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
- 2.Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
- 3.Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
- 4.Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 5.Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.
- 6.Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

**Süleyman DALMAZ**  
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Devlet Hastanesi

**Metin MUŞLUOĞLU**  
Ayniyat Depo Personeli  
Ağrı Devlet Hastanesi