

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.05.2021

Sayı: 232

Konu: TEKNİK SERVİS BİRİMİ İÇİN ANTİBAKTERİYAL BOYA, RULO VE FIRÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.05.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANTİBAKTERİYAL DUVAR BOYASI (20 KG LİK GALONLAR HALİNDE)			40	GALON		
2	25 LİK RULO			10	Adet		
3	4 NUMARA ROBOT FIRÇA			10	Adet		
4	PARMAK RULO			5	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ANTİ BAKTERİYAL DUVAR BOYASI ve SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK  
ŞARTNAMESİ

1. Talep edilen malzemeler, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için istenmektedir.
2. Talep edilen duvar boyası, Antibakteriyal, su bazlı silikon boya olacaktır. Boyalar 20 kg.lık galonlar halinde getirilecektir. Alımı yapılacak boya için teklif verecek olan firmalar tekliften önce hastanede kullanılmış olan renkleri görmek için, hastane teknisyenleri ile keşif yapmak zorundadır. Keşif yapılmadan, getirilecek boyalar hastanede kullanılan renklere uyumlu değilse teslim alınmayacaktır. Boyaların Antibakteriyal olduğu hem kutu üzerinde hem de fatura üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Boyalar TSE ve İSO belgeli olacaktır.
3. Talep edilen rulo, 25 lik ve 1.sınıf kalitede olmak zorundadır.
4. Robot fırça 4 numara ve parmak rulo standart özelliklerde olmalıdır.

**NOT: Talep edilen Duvar boyalarının hepsi aynı renk olmayacağı için, işi alacak olan firma hangi renkten ne kadar boya getirileceğini hastane teknisyenlerinden öğrenecektir.**

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı Mahkemeleri yetkilidir.

  
Nimet ASLAN  
Teknisyen

  
Vedat COŞKUN  
Teknisyen