

TEKNİKŞARTNAME

Kovan (Lambri alt döşemeli)

- Çam Ağacından İmal
- polen tuzaksız

Maske (Kollu Fermuarlı),

- Baş kısmı fermuarlı
- Orta kalınlıkta pamuk-polyester karışımı kumaştan üretilmiş
- Beyaz renk

Şalvar ve Çorap

- Beyaz renk
- Orta kalınlıkta pamuk-polyester karışımı kumaştan üretilmiş

Körük (Büyük Boy Paslanmaz)

- 430 kalite paslanmaz sactan marmul gövde
- Ahşap körük arkası vinleks kaplı,
- ø=100 mm, h=190 mm,

Hazır Temel Petek (Hazır Mumlu Çita)

- 10 adet paket halinde streçle sarılı olmalı
- Petekler yapıştırma yapılmaktadır. Kanala geçirilen tip değildir.

El Demiri

Kancalı Model

Plastik Saplı

20 cm.

Paslanmaz Çelik

Şurupluk

- Tipi- Böle Yemlik
- Boy-47 CM
- EN-3 CM
- YÜKSEKLİK-24 CM

Telli Çerçeve (40'lı)

Çerçeve çakılmış-telleri takılmış olmalı

Ana Arı Izgarası

Paslanmaz nikel kaplama.

N V

N A

Ana arının ballık katına çıkışını engeller.

42*50 cm. boyutunda.

Arıcı Fırçası

- Çift Sıra kıl
- Ahşap kalın Saplı

Arıcı Eldiveni

- Vinleks yumuşak deri

- Uzun boy

Bal Süzme Makinası (Tam Otomatik)

430 kalite ve 1 mm saç kalınlığı

Kazan Çapı 770 mm.

Kazan Yüksekliği: 750 mm.

Toplam Yükseklik: 1100 mm.

Zaman ve Devir Ayarlı Tam otomatik.

Pervane Kalitesi : Lazer kesim Nikel Kaplama

Gövde : $\phi=800\text{mm}$ $h=740$

Musluk : krom

Kontrol : Zaman Ayarlı Hız kontrollü

Bal Mumu Eritme Kazası

3 parçadan oluşmaktadır.

Suyun kaynatılacağı alt parça aliminium taban olmalı

Oluklu sığ orta bölüm erimiş bal mumunun biriği bölüm olup, bal mumu bu olukla tahliye edilmeli

Sır Alma Teknesi

- Sır alma teknesi/tezgahı 430 kalite krom sacdan imal edilmiş olmalı
- 10 çerçevelilik
- Kapaklı

Çita Delme Makinası

Metal paslanmaz malzemeden üretilmiş

Mum Eritme Regulatörü

Çerçeveye gerilen tele değiştirilerek telden kısa süreli elektrik akımı sağlamalı

4 Tenekelik Bal Dirlendirme Kazası

- 0.50 mm. paslanmaz saç.
- Paslanmaz musluk.
- Paslanmaz taşıma kulpu.
- Paslanmaz elekli.
- 90 kg. tercih.
- SEHPALI olmalı

Pudra Şekeri Öğütücü

- malzemeler üstün kaliteye sahip olduğu için paslanmaya
- 220V 240V 60-700 W. 28.000 d./d. motor gücü







GENEL ÖZELLİKLER

- Nakliye yüklenici firmaya aittir.
- Alet ekipman ve malzemeler Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ünün belirlemiş olduğu İl Merkezinde biryere teslim edilecektir.
- Elektrik –eloktronik cihazlarda en az iki yıl garanti olacaktır.

HAZIRLAYANLAR


YUSUF KENAN ÖZBEK
VETERİNER HEKİM


RAMAZAN AYDIN
VETERİNER HEKİM


ONAYLAYAN
SERİF YILMAZ
HAY.SAĞ.YET.VE SU ÜRN. ŞB.MÜD.