



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-240698196
Konu : TEKLİFE DAVET

01.04.2024

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **TELEFON HATTININ KURULMASI İÇİN** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01.04.2024 tarih ve saat 15:00'a** kadar dogubayazitadsmstinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PATCH CORD	ADET	70		
2	CAT KABLolar	METRE	2000		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam tutar firma tarafından yazılmıştır.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 3EAB2FF8-C8D9-4983-876D-79D2A354BD10

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfık Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:



8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. Teknik Şartname ektedir.

10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2

e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 3EAB2FF8-C8D9-4983-876D-79D2A354BD10

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi:

Bilgi için: Diele UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:





240671159

DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIŐ SAĐLIĐI MERKEZİ GELEN Gİİ

AĐRI DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIŐ SAĐLIĐI MERKEZİ

BAŐHEKİMLİĐİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekteřtirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim.

01-04-2024

T.C. DOĐUBAYAZIT
Ađız ve Diř Sađlıđı Merkezi
FİRACAN
Tařım Kayıt Yetkilisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayı:

Tarih:

91-04-2024

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-12-04-02-23	PATCH CORD	70	ADET
2		150-13-04-04-06	CAT KABLOLAR	2000	METRE

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyacı fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

HASTANEMİZ TELEFON HATTININ KURULMASI İÇİN YUKARDA YAZILI MALZEMELERE İHTİYACIMIZ VARDIR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

FIRAT ÇAKAN
T.C. DOĞUBAYAZIT
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. DOĞUBAYAZIT
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
FIRAT ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI

01.04.24

İletişim Tel No:

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

01.04.24

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin
Adı Soyadı ve İmzası

Yukarıda miktardan belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.

T.C. DOĞUBAYAZIT
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcut değildir	2
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	01.09.25
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	01.09.25
Gerçekleştirme Görevlisi	
.....	
.....	
Adı Soyadı ve İmzası	
Dr. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	
Tasınır Kavil Yetkilisi	
UYGUNDUR. GÜN DEĞİLDİR.	
Harcama Yetkilisi	
Agri İli Sağlık İl Müdürlüğü Başhekim Mehmet Emin B. EKİM	

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, tasınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DÖK.KODU:MC.FR.08

YAY.TAR: 23.01.2018

REV.TA

DATA VE TELEFON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alınacak Ürünlerin Listesi	Miktar	Birim
Patch Kablo	70	Adet
Cat 6 Kablo	2000	Metre

- Yüklenici kurum teknik personellerinin belirttiği noktalar arasına cat6 kablo çekecektir.
- Yüklenici data sisteminde bulunan arızaları giderip data ve IP telefon sisteminin arızalarını gidererek çalışır hale getirecektir.
- Yüklenici kabinleri düzenleyip gerekli kabloları yapacaktır.
- Uzun kablolar kuruma teslim edilerek yerine kısa kablolar kullanılmalıdır.
- Yüklenici işin sonunda kurum personeline eğitim verecektir.

1. CAT 6 KABLO

- 1.1 Kablo IEC 332-1 (Fire performance) testinden geçiyor olacaktır
- 1.2 Kablo izolasyonu Q 0,98 (LSZH) IEC332.1' i desteklemelidir
- 1.3 Kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır olmalıdır
- 1.4 Kablo iletkeni, 23 (yirmiüç) AWG ölçüsünde olacaktır
- 1.5 Kablo 4 (dört) adet sarmal çiftli (twisted pair) iletken olacaktır
- 1.6 Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla, sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasındaki bir seperatör veya izalatör geçmelidir
- 1.7 Kablo dış çapı en fazla 6.6 mm olmalıdır
- 1.8 UTP kabloların en az çalışma sıcaklığı (Operating Temperature) -20 ve +75 C° sıcaklıkları arasında olmalıdır. Bu değerler üretici firma kataloglarında belgelenmelidir
- 1.9 Ürünler ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1 standartlarına uygun olacaktır
- 1.10 100 m' de EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarında belirtilen frekanslar için max. Zayıflama değerleri db/100 m olarak belirtilen standart değerlerden daha büyük olmayacaktır
- 1.11 Bu kablo ile kullanılacak tüm bağlantı elemanları CAT6 standardına uygun olacaktır. Bütün data kabloları ürünlerinin Cat6 standartlarında olduklarını ispat eden bağımsız test kuruluşlarınca verilmiş sertifikaya sahip olmalıdır (UL, ETL veya GHMT)
- 1.12 Cat6 data Kablosunun empedans özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır
 - 1~100 MHZ 100+- 15 ohm
 - 100~160 MHZ 100+- 20 ohm
 - 160 ~250 MHZ 100+- 22 ohm

2. PATCH KABLO

- 2.1 Patch kablolar 24 ila 26 AWG kesitinde ve 0,5m uzunluğunda olmalıdır
- 2.2 Patch kablolar LSZH olmalıdır
- 2.3 IEC61034 standardına göre düşük duman üreten bir maddeden yapılmalıdır
- 2.4 IEC 60754-2 standardına göre bozunmaz yapıda olmalıdır

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tasarruflu Kayıt Yetkilisi

M. GÜRBAŞKAYA
Kayıt Yetkilisi

Mehmet TUNÇ
Eczacı

- 2.5 Patchkordlar RJ-45/RJ-45 tipinde olacak
- 2.6 Patchkordların her iki ucundaki konnektörlerin kontak bölgesinde nikel alt kaplama üzerine altın kaplama olacaktır
- 2.7 Patch kabloların baskıları fabrikasyon olacaktır
- 2.8 Kablolar 0,25m veya 0,5m boyunda olmalıdır.

C. DOĞUBAYRAK
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Piracılar
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BASKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Mehmet TUNÇ
Eczacı