

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1.KONU**

1.1.Bu teknik şartname, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bulunan sağlık tesislerinin ihtiyacı olan aşağıda fiziksel/kimyasal özellikleri ve Ek-1 miktarları belirtilen ısınma amaçlı kömür yakıtının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

**2.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**2.1.Karpuz Tip Kömür Özellikleri**

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLERİ
Alt Isıl Değer(Kuru Bazda)	En az 7500 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16(+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	100 mm ve üzeri (en çok $\pm$ % 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

**2.2.Portakal Tip Kömür Özellikleri**

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLERİ
Alt Isıl Değer(Kuru Bazda)	En az 7500 Kcal/kg (- 400 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %14(+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	50-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

**2.3. Ceviz Tip Kömür Özellikleri**

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLERİ
Alt Isıl Değer(Kuru Bazda)	En az 7400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16(+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	20-60 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

## 2.4. Fındık Tip Kömür Özellikleri

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLERİ
Alt Isıl Değer(Kuru Bazda)	En az 7400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-31 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16(+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan Mekanik Besleme İçin)	10-18 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

## 3.GENEL HÜKÜMLER

3.1.Yakıtın ilgili sağlık tesisinin kalorifer dairesine boşaltılmasına kadar alıma ilişkin tüm aşamalar bu teknik şartnamede belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecek , teknik şartnamede bulunmayan hususlarla ilgili olarak ise ilgili mevzuatlar , İdari Şartname , Sözleşme tasarısı ve ekleri geçerli kabul edilecektir.

3.2.İstekliler, ithalatçı/üretici olması halinde satış izin belgesini, satıcı ise ithalatçıdan veya üreticiden almış olduğu satış izin belgesinin aslı veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim edilmelidir. ( Belgelerin geçerlilik süresi sözleşme dönemini kapsamaktadır. )

3.3. Yüklenici kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

3.4. Kömür Torbalarının dış yüzünde 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde” belirtilen bilgiler (kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi,tel, fax ve e-mail, kontrol belgenin sayısı,kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt,nem,kül ve uçucu madde oranı,alt ısıl değeri ve boyutu v.s.))

3.5.Alinacak kömürün torbalaması,teklif edilen markaya ait piyasa teamülü olan 25,40,45, veya 50 kg'lık orijinal torbalarında, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde olacaktır.

3.6.Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme,boşaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir yükleme, boşaltma, istif, kantar, analiz, işçilik vb. adı altında ek ücret talep edilmeyecektir.

3.7.İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklik olması İdare'yi ilgilendirmeyecek, İdare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

## 4.TESLİM YERİ VE ŞEKLİ

4.1.Satın alınacak kömürler sağlık tesislerine tabloda belirtilen miktar ve tip doğrultusunda teslim edilecektir.

4.2. İdare, kömür siparişini sağlık tesisinin stoklama kapasitesini ve tüketim miktarlarını göz önünde tutarak yıl içinde partiler halinde yapacaktır.Yüklenici siparişi almasını müteakip 5(beş) iş gün içinde (hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü ) İdareye gündüz mesai saatlerinde kömürü teslim etmek zorundadır. Aksi taktirde İdari Şartnamede belirtilen cezai işlem uygulanır.

4.3.Teslimatlar hafta sonları ile resmi ve genel tatil günleri haricindeki resmi mesai günleri mesai saatleri (08.00-17.00) içerisinde yapılacaktır. Resmi mesai gün ve saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılamayacaktır. Ancak İdarece ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekileceğinin anlaşılması halinde, Muayene ve Kabul Komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurularak mesai saatleri dışında da yakıt teslim alınabilir.

4.4.Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma gelişi güzel değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.

4.5.Teslimatta torba sayısı değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.

4.6.Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup, nakliyeciyi veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

## 5.TARTIM

5.1.Yüklenici; dolu olarak gelen kömür araçlarını Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinden en az birinin huzurunda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda , elektronik kantarın bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarın bulunmadığı yerlerde özel kantarlarda tartılacak, teslimat sonrası boş olan araçlar yetkili huzurunda yeniden tartılarak tara (boş araç ağırlığı ) tespit edilecektir.

5.2.Tartım sonucu iki suret düzenlenecek kantar fişi idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.

5.3. Tartım , nakliye ve her türlü işçilik masrafları Yükleniciye ait olacaktır.

## 6. KABUL VE KONTROL

6.1.Muayene ve Kabul Komisyonu gelen kömürlerin içerisinde örneklemeye usulü ile torba açarak kömürün fiziki durumunu kontrol edecek, kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması durumunda (kömürün ıslak olması,toz durumu,taş,toprak,kil, vb. yabancı madde bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması vb.) mevcut durumu bir tutanak ile tespit edecek gerekirse kömürü teslim almayacaktır.

6.2. İdarenin gerekli görmesi halinde doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri yaptırılacaktır. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş ,yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir.

6.3.Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde , yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları geri alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi 10 (on) gün içerisinde sağlayacaktır.Süresi içerisinde geri alınmayan malın zayiinden dolayı idare sorumlu tutulmayacaktır.İade edilen kömürle ilgili her türlü nakliye ,tartı,hamaliyevb. giderler yükleniciye aittir.

6.4.Uygun olmayan yakıtın İdarenin depolarından alınmasına müteakip, ilgili birimde hiç yakıt kalmayacağından Yüklenici yakıt değişimini sağlık tesisinde hizmetini aksatmayacak şekilde yapacaktır.Aksi takdirde İdari Şartname de belirtilen cezai işlem uygulanır.


**Bahattin POLAT**  
Taş Kay Kon Yet

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN ODUN ALIM TEKNİK ŞARTNAME

YAKACAK ÇAM ODUN ALIMINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLARIMIZ:

- 1.Yakacak odun kırılmış ve çam odun olacak.
  2. Kırma , yükleme , taşıma , nakliye , boşaltma ambar istifleme, firmaya aittir.
  - 3.mal teslimatı 10 gün içinde olacak.
  - 4.Teslimatı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçelerde bulunan tüm sağlık tesislerine yapılacak ve kantar fişleri idareye teslim edilecektir.
  - 5.Teklifi veren firma toplam bedelin %3 geçici teminat yatırılacak.
  - 6.Teklifi uygun görülen yüklenici firma %6 kesin teminat yatırılacak ve mal teminatından sonra teminat geri iade edilecektir.
  - 7.Geçici teminat yatırmayan firma teklifi geçersiz sayılacaktır.
  - 8.özel şartlarımızda belirtilen özelliklerde olmayan mal teslim alınmayacak sorumluluk firmaya ait olup kesin teminat geri ödenmeyecek gelir kayıtlarına kayıt edilecektir.
  - 9.ÖDEMELER:Yüklenici firma tarafından odun teslimatından sonra ödeme yapılacaktır.Ödemeler teslimata göre yapılacaktır.Sözleşme ve şartname hükümleri doğrultusunda hizmetin ifasına ait her türlü vergi, harç, resim, sigorta vb. giderler yükleniciye aittir..
  - 10.CEZALAR:Yüklenici şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket etmek zorunda ve şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim etmek zorundadır.Aksi taktirde teminatı bütçeye irad kaydedilerek kendisi hakkında kamu ihale kanunları uyarınca işlem yapılacaktır.
- Ayrıca idare odun talep ettiği tarihten 10(on) gün içerisinde odun teslim edecektir.
- 11.KALİTE KONTROLU: Yüklenici tarafından getirilen mal muayene ve teslim alam komisyonu tarafından kontrol edilmesi sonucu istenen kalite ve özelliklerde olmaması ve tozlu olması halinde teslim alınmayacak iade edilecek ve herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
  - 12.Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecek.
  - 13.Odun teslimatı yapılırsa dahil İdarece belirtilen özelliklerde olmayan malda sorun olan mal geri iade edilecektir. İade edilen mal yerine belirtilen özelliklerde mal verilecektir.

**Bahattin POLAT**  
Taş. Kay. Kon. Yet.



Feride Derya AKSOY



  
SEMRA KAYI