

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.12.2021

Sayı: 578  
Konu: BİYOPSİ ŞİŞESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.12.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİYOPSİ TÜPÜ			2000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## BİYOPSİ ŞİŞESİ ŞARTNAMESİ(2000 ADET)

- 1.ALINAN ENDOSKOPİK BİYOPSİLERİ AKTARMAYA ELVERİŞLİ BÜYÜKLÜKTE 10 ML CAMDAN TIPALI OLMALI VE İÇİNDEKİ SIVIYI SIZDIRMAMALIDIR.
2. ŞİŞELER ALINAN DOKULARIN BOZULMASINI ÖNLEYECEK TAMPONLANMIŞ %10 FORMALİNLE YARIYA KADAR DOLU OLACAKTIR. İÇİNDEKİ SIVI KESİNLİKLE DOKUYU YAKMAMALI VE DOKUNUN YAPISINI BOZMAMALIDIR.HAZIRLANAN SIVI ORANI FİRMA TARAFINDAN SERTİFİKALI OLARAK BELİRTİLECEKTİR.
- 3.ŞİŞELER ORJİNAL AMBALAJINDA DÖKÜLME OLMAYACAK ŞEKİLDE PAKETLENMİŞ OLMALIDIR.
- 4.ŞİŞELERİN HER BİRİNİN ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA, TARİH , SAKLAMA KOŞULU, ZARARLI ETKENLER, CE İVD, VE HASTA BİLGİLERİNİN YAZILI OLDUĞUNU GÖSTERİR ETİKET OLMALIDIR.
- 5.ETİKETLER ŞİŞEYİ TAMAMEN KAPATMAMALIDIR.TEKLİF VEREN FİRMALAR ÜRÜN İÇERİĞİNİ GÖSTEREN SERTİFİKALI BELGEYİ SUNMAK ZORUNDADIR.
- 6.FİRMALAR 4 ADET NUMUNE VERECEKTİR,BÖLÜM GEREKLİ GÖRÜRSE NUMUNELERİ KULLANACAKTIR.
- 7.TIPALAR KENDİLİĞİNDEN ATMAMALIDIR, FİRMALAR TARAFINDAN TIPASI ATAN ŞİŞELERİN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN YENİ ÜRÜNLE DEĞİŞTİRİLECEĞİ TAAHHÜT EDİLMELİDİR.
- 8.BÖLÜMÜN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA İSTENİLEN ŞİŞELERİN EBATLARI İHALEDE TALEP EDİLEN MİKTARIN %10 NU GEÇMEYECEK ŞEKİLDE BÜYÜK EBATLA DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
- 9.ÜRÜNLERİN ETİKETİ AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARININ DÜZENLENMESİNE GÖRE YAPILMALI VE ETİKET ÜZERİNDE BİLGİLENDİRİCİ NOTLAR İLE UYARICI SEMBOL VE AÇIKLAMAR YER ALMALIDIR.
- 10.KULLANILAN CAMLAR SERTİFİKALI OLACAKTIR.
- 11.ŞARTNAMEDE İSTENİLEN EVRAKLAR EKSİKSİZ ŞEKİLDE TEKLİFLE BERABER VERİLCEKTİR. BELGELERİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACKTIR.
- 12.ÜRÜNLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
- 13.ÜTS KAYDI OLMALIDIR. KAYDI OLMAYAN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Uzm. Dr. Bayram YEŞİL  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji  
Dış. Tel. No. 136309

14.12.2021