

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

31.12.2021

Sayı: 270  
Konu: Fiyat Teklifi

Sayın.....

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 07.01.2022 günü saat 11:00'e kadar Satın Alma Birimine [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FOTOSELLİ OTOMATİK KAPILARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ	24	Ay		

Son Teklif Verme Tarihi: 07.01.2022 günü saat 11:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
- 10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
- 12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
- 13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

**PATNOS DEVLET HASTANESİ FOTOSELLİ VE KARTLI OTOMATİK KAPI  
PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

S.NO	MALZEME ADI	MİKTAR	BİRİM	FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	<b>HASTANE İÇERİSİNDEKİ OTOMATİK KAPILARIN BAKIM VE ONARIMI (ANA BİNA VE ADSM )</b>	24	AY		

Konu: Hastanemizde bulunan 36 (otuzaltı) adet fotoselli otomatik kapının (yedek parça hariç) 2(iki) yıllık bakım yapılması işini kapsamaktadır.

Kapsam: Patnos devlet hastanesi ve adsm binasında bulunan fotoselli ve kartlı otomatik kapı bakım ve onarım işidir.

1) Yapılan bu işle ilgili bakım ve onarım formu doldurulacak ve yetkili kişilerle karşılıklı olarak imza altına alınacaktır.

2) Yüklenici firma tarafından, 3 (üç) ayda bir bakım yapılacak arıza durumunda 24 saat içerisinde müdahale edilecektir. Sözleşme süresince fotoselli otomatik kapılarda koruyucu periyodik bakım ve ayarlarının yapılması (yedek parça hariç, bakım malzemesi dâhil) periyodik bakım ve onarım hizmeti sayesinde, günün 24 saatinde içinde (Cumartesi-Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) fotoselli otomatik kapıların çalışması sağlanacaktır.

3) Firma sistemin bakımı için her türlü alet ve teçhizat temin etmekle yükümlüdür

4) Yüklenici firma fotoselli otomatik kapıların ilk bakımlarını işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde yapacaktır. Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğinde;

- a) Sistemin genel temizliği yapılmalı
- b) Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevlerinin kontrolü
- c) Dâhili elektronik besleme kaynaklarının işlevlerinin ve güç elemanlarının işlevlerinin kontrolü
- d) Bariyer sensörlerinin kontrolü
- e) Motorların kontrolü
- f) Varsa kayış ve zincirlerin kontrolü

- g) Fotosellerin çalışma kontrolü
- h) Kapı raylarının kontrolü
- i) Tuş takım ve etiketlerinin kontrolü
- j) otomatik kapı kart okuyucu sistemin bakımı yapılacak

Genel kontroller ve sistemin test edilip çalışması sağlanacaktır

5) Yüklenici, fotoselli otomatik kapılar üzerine bakım ve onarıma yetkili olduğuna dair kuruma belge sunacaktır

6) Fotoselli kapı servis hizmeti sırasında sağlam bir sistemin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici, neden olduğu arızayı uyarıya mahal bırakmadan ücretsiz gidermekle yükümlüdür.

7) Fotoselli kapı periyodik bakımı 3 (aylık) aylık periyodlar halinde yıllık toplam 4 (dört) defa yapılacaktır.

8) Yüklenici, bakım için belirlenen aralıklarla bakıma gelmeden 2 (iki) gün önce bakıma geleceğine dair bildirim hastane teknik servis birimine iletacaktır.

9) Firma tarafından yapılacak bakımların zaman planlaması mesai saatleri içinde kurum teknik personeli ile belirlenen süreler içinde bakımlar yapılacaktır.

10) Yüklenici firma, arıza ve periyodik bakımlarda her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

11) Yüklenici firma tarafından sözleşme süresi içerisinde yapılan tamir, bakım ve onarımlarda değiştirilen parçalarla ilgili herhangi bir arıza olması halinde yüklenici firma hiçbir ücret talep etmeden yedek parçayı değiştirmek zorundadır.

12) Bakım dönemi içerisinde meydana gelebilecek fotoselli otomatik kapılarda oluşan bir arıza idarece yüklenici firmaya bildirilecek yüklenici firma ihbarı aldıktan (arıza bildiriminden) sonra en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde fotoselli otomatik kapı arızasına müdahale edecektir. Firmaya periyodik bakım dışında herhangi bir tamir ve bakım ücreti ödenmeyecektir.

13) Garanti süresi sona ermiş olan cihazlarda meydana gelebilecek arızalarda arızanın giderilmesi için gerekli olan yedek parçanın bedeli yüklenici tarafından idareye yazılı olarak bildirilecektir, idare yedek parçanın temini konusunda yükleniciden ya da farklı tedarikçifirmalardan alım yapma hakkına sahip olacaktır. Yedek parçanın yükleniciden temin edilmesinakarar verilmesi halinde yüklenici 48 saat içerisinde yedek parça teminini gerçekleştirerek arızayı giderecektir. Yedek parçanın idare tarafından farklı tedarikçi firmalardan temin edilmesi halinde, yedek

parçanın montajının yapılması yüklenici tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

14) Yüklenici firma tamir, periyodik bakım ve onarımı yapmakla yükümlü olduğu fotoselli otomatik kapı tamiratını başka firmaya devredemez veya herhangi bir sebep öne sürerek tamir, bakım onarımı yarıda bırakamaz. Yüklenici tarafından fotoselli otomatik kapı tamiratının yarıda bırakılması halinde, idare tamiratı istediği firmaya yaptırmakla serbesttir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde yüklenici firma, idarenin tamiratını yaptırmış olduğu fotoselli otomatik kapı tamirat bedelinin tamamını hiçbir itiraza gerek kalmaksızın ödemekle yükümlüdür.

15) Fotoselli otomatik kapıların arızalanması halinde yüklenici firmaya telefon ile haber verildikten en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde arızaya müdahale etmesi ve 48 saat içerisinde arızayı gidermesi zorundadır. Süresi içerisinde arızaya müdahale etmemesi halinde fotoselli otomatik kapı aylık periyodik bakım ücreti ödenmeyecektir. Bu durumun üç kez tekrarı halinde sözleşme feshedilecektir.

Fesh Yılığın

