

**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA KULLANILAN ASANSÖR (5 DURAK) VE DOĞUBAYAZIT SAĞLIKLI YAŞAM BİNASINDA KULLANILAN ASANSÖRÜN (3 DURAK) VE TUTAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖRÜ (2 DURAK) İÇİN KIRMIZI ETİKETTEN MAVİ ETİKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN KULLANILACAK MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.**

SIR A NO	MAL / MALZEME / HİZMETİN ADI	MİKTAR/BİRİM	TEKNİK ÖZELLİĞİ
Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü Asansörü İçin Alınacak Malzeme			
1	UPS	1 Ad.	Elektrik kesintisi sırasında asansörü kata getirecek güçte olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
2	SINIR GÜENLİK KESİCİSİ	2 Ad.	Makaralı şalter şeklinde swichli olacak. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
3	GÜN IŞIĞI LED ARMATÜR	6 Ad	Gün ışığına sahip 120cm lik ledler olacak. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
4	PROFİL 30*30	6 Mt.	30-30 profil olacak.
5	81-20 STANDARTINA UYGUN RESETLEME TERTİBATI	1 Ad.	Mevcut asansöre uyumlu olacak. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
6	FOTOSEL (IŞIN PERDESİ)	1 Ad.	180cm uzunluğunda harici ortamlarda dış etkilerden etkilenmesi minimum olmalıdır. Boy fotoseli iki takım halinde olacaktır. Işın sayısı en az 100 adet. Görüş açısı kabin kapısı girişinde, tavanı ve tabanını en iyi şekilde görebilecek, montaj kitli olacak ve kabine montajı montaj kiti ile yapılacak sabit tipte olacaktır.
7	12V REVİZYON AKÜSÜ	1 Ad.	<b>12 W</b> 'luk ve Revizyon setine uygun akü olacaktır. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
8	81-20 UYUMLU UZAKTAN ERİŞİM TELEFONU	1 Ad	Normal sim kartı takılan uzaktan erişim paradas modülü ve intelkomu ile beraber olacak. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
9	AŞIRI YÜK SWİCHİ	1 Ad	Mekanik aşırı yük olacaktır. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
10	MEKANİK TERTİBAT(ASKIYA ALMA APARTI)	1 Tk.	Mevcut raya uyumlu takım halinde 2 adet swichle beraber yeterli dayanıma uygun olacaktır. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.

11	PANO İÇİ İÇİN NORMAL TELEFON	1 Ad.	Asansörlerde kullanılan ankesörlü telefon olacak. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
12	UZAKTAN ERİŞİMLİ HIZ REGÜLATÖRÜ	1 Ad.	Uzaktan erişimli dışız asansöre uyumlu hız regülatörü olacak. TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
13	DİJİTAL KABLO	10 Mt.	Dijital kablo TSE standartlarına uygun olmalı bunun mümkün olmaması halinde dengi olmalıdır.
14	KIRMIZI RENK BİRLİK KABLO	30 Mt.	Belirtilen 3 renkten birlik kablo olacak. TSE standartlarına uygun olmalı
15	SİYAH RENK BİRLİK KABLO	30 Mt.	Belirtilen 3 renkten birlik kablo olacak. TSE standartlarına uygun olmalı
16	YEŞİL RENK BİRLİK KABLO	30 Mt.	Belirtilen 3 renkten birlik kablo olacak. TSE standartlarına uygun olmalı
17	SARI YEŞİL DÖRTLÜK KABLO	30 Mt.	Sarı-yeşil topraklama kablosu olacak. TSE standartlarına uygun olmalı

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖRÜ İÇİN ALINACAK MALZEME

18	FLEKSİBİL KABLOSU	33 Mt.	En az 32'lik fleksibil kablosu olmalıdır. Kırılmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
19	FLEKSİBİL TAKOZU	3 Ad.	mevcut fleksibil kablosuna uyumlu olmalıdır.
20	22'LİK KONTRA SOMUN	10 Ad.	22'lik olacaktır.
21	30-30 PROFİL	2 Mt	30-30 OLACAK
22	DİJİTAL KABLO	25 Mt	En az 13 girişli dijital kablo olması lazım. TSE standartlarına uygun olmalı
23	12V 'LUK ACİL AYDINLATMA LEDİ	1 Ad.	12V'LUK Asansöre uyumlu acil aydınlatma ledi olacak. TSE standartlarına uygun olmalı

DOĞUBAYAZIT SAĞLIKLI YAŞAM BİNASI ASANSÖRÜ İÇİN ALINACAK MALZEME

24	Çift Hızlı Asansör hız Regülatörü	1 Ad.	TSE standartlarına uygun veya dengi. Bunun mümkün olmaması halinde ithal malzeme kullanılabilir.
25	Mevcut Makine Moruna Uyumlu Tahrik Kasnağı	1 Ad.	TSE standartlarına uygun veya dengi. Bunun mümkün olmaması halinde ithal malzeme kullanılabilir.
26	PTC Kartı	1 Ad.	TSE standartlarına uygun veya dengi. Bunun mümkün olmaması halinde ithal malzeme kullanılabilir.

İSTEKLİLER FİYATLARINI ASANSÖR BAZINDA VERECEKLERDİR TOPLAMI GENEL OLARAK YAZACAKLARDIR. HER ÜÇ ASANSÖRÜN MAVİ ETİKET ALABİLMESİ İÇİN PARÇA ALIMI YAPILACAKTIR. İSTEKLİLER NAKLİYE DAHİL ÜRÜNLERİNİ AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKLERDİR.