

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.05.2022

Sayı: 358

Konu: KATI VAZELİN ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.05.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KATI VAZELİN, 1000GR			100	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## KATI VAZELİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Homojen ve saf olmalı partikül içermemelidir.
- 2- 1 kg.lık plastik ambalajlarda olmalıdır. Kutular sağlam, temiz ,nem ve ışıktan korunacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
- 3-Kayganlaştırıcı özelliği iyi kalitede olmalıdır.
- 4-Kutuların üzerinde, ürünün ismi, açık kimyasal formülü, saklama koşulları ve spesifik özelliklerinin yazılı olduğu etiket bulunmalıdır.
- 5-Ürünlerin analiz raporları teklif mektupları ile beraber gönderilmelidir.
- 6-Türk kodeksine uygun olmalıdır.
- 7- Petroleum jelly içerecektir.
- 8-Kimyasal özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.
  - A. Görünümü şeffaf-yarı şeffaf beyaz yağlı kütle görünümünde olmalıdır.
  - B. Yoğunluğu 60° de en az 0,820-0,825 olmalıdır.
  - C. Erime noktası 45-51 ° olmalıdır.
  - D. Renk maksimum 0,9 sarı olmalıdır.
  - E. Penetrasyonu 25° de 170-190 olmalıdır.
  - F. Sülfür oranı maksimum %0.3 olmalıdır.
  - G. Ph'i nötr olmalıdır.
  - H. Küf miktarı maksimum %0.05 olmalıdır.
  - İ. İndirgen maddesi olmamalıdır.
  - J. Koku ve tadı olmamalıdır.
  - K. UV absorpsiyonu 209 mm2 de 0.257olmalıdır.
- 9- İhale öncesi teklif verilecek ürün için 1(bir) adet orijinal numune hastane eczanesine teslim edilecektir.
- 10- Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
- 11-İmal ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalı ve raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 12-Firma tükenmemiş ürünü son kullanma tarihinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile şartnameye uygun miatlı yeni ürünleri 15 gün içinde teslim etmelidir.

Ayşe Nesli Köz

Hatice İDiğ  
Eczacı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi