

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.06.2022

Sayı: 419  
Konu: ETİL ALKOL ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.06.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LİK			1000	Litre		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAME

1. Minimum %96 derece saflıkta tıbbi kullanım amaçlı etil alkol olmalıdır.
2. Tıbbi kullanım amaçlı etil alkole uygun alkol olmalıdır. Kesinlikle methanol olmamalıdır.
3. T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol mevzuatına uygun özelliklerde ve kalitede olmalıdır.
4. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik, tamamen karışabilir nitelikte olmalıdır.
5. Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemelidir.
6. Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol TAPDK mevzuatına uygun olarak 5 litrelik kilitli kapaklı ambalajlarda olacaktır.
7. Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol ambalajlarında ürün bilgileri tam ve doğru anlaşılır ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek şekilde kalıcı ve okunabilir olmalı, etiketler ambalajın her iki tarafına da sağlam olarak yerleştirilmiş olmalıdır. Ürünün hammaddesi şeker pancarı olmalıdır. Ürün etiketinde ürünün adı, hacmen %alkol miktarı, net ambalaj hacmi, muhafazasına yönelik bilgi, üreten ve ambalajlayan firmaların ticari ünvanı ve adresleri bulunmalıdır.
8. Ürünün raf ömrü en az 36 ay olmalı, kurumumuza teslim edildiği anda ürünlerin miadı en az 24 ay olmalıdır.
9. Ürünün raf ömrünün bitmesine üç ay kala istekli firma ürünleri daha uzun miadlı ürünlerle değiştireceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında vermelidir.
10. Erime noktası 114.3 C, Kaynama noktası 78.4 C, Parlama noktası 13 C, Buhar Basıncı 20 C'de 57hPa, Yoğunluk 20 C'de 0.81 g/cm<sup>3</sup>, Viskozitesi Dinamik 20 C'de 1,2 mPas olmalıdır.
11. Ürünün etiketinde 13 haneden oluşan uluslararası barkodu bulunmalıdır.
12. İstekli firma etil alkol dağıtıcısı EN ISO 9001 ve EN ISO 13485 Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
13. Etil Alkol'ün sağlık bakanlığı yetkili laboratuvarlarından alınmış biyolojik etkinlik raporu ihale dosyasında sunulacaktır.
14. İsteklinin TAPDK Etil Alkol Dağıtım Yetki Belgesi ve Etil Alkol Toptan Satış Belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
15. Etil Alkol'ün Güvenlik Bilgi Formu ihale dosyasında sunulacaktır.
16. Etil Alkol'ün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılmış analiz raporu ihale dosyasında bulunmalıdır.
17. Teklif veren firma tarafından numune gönderilmelidir. Numune en az 5-10 litre olmalıdır. Numune birimizde değerlendirilip, deneme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
18. Gönderilen ve laboratuvarında denenmiş numunenin özelliklerinin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum teslimat aşamasında veya sonrasında gerekli görülürse yeniden test edilecektir ve uygun olmaması halinde zarar firma tarafından karşılanacaktır.
19. Ürün dezenfektan amacıyla kullanılmayacaktır. Ürün, patoloji laboratuvarında dokuların takibi ve boyanması aşamalarında su bazlı solüsyonlarla ksilen arasında geçiş solüsyonu olarak kullanılma amacına uygun olmalıdır. Bu sebeple ürün, etil alkol haricinde dezenfektan madde içermemelidir.

**Hatice İDİĞ**  
Eczacı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13.05.22  
**Uzm. Dr. Erdem AYIK**  
Patoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 158173  
Ağrı Devlet Hastanesi