



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ GENELİ 12 AYLIK İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.06.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTANEMİZ GENELİ İLAÇLAMA HİZMET BEDELİ	AY	12		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6b892db2-31a4-445b-85de-3d5f054b041a Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



ILAÇLAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İlaçlama yapılacak alanlar:

1-Kapalı alanlar

2-Acil bölümü ,poliklinikler ,servis alanları ,yoğun bakım,ameliyathane,saf depolar ,bodrum kat,koridorlar,lavabolar,yönetim katı başhekimlik,pis su giderleri,kanalizasyon kapakları,ambar,kazan dairesi ,katlar kullanılan ve kapalı bırakılan odalar ,hastane dış etraf duvar kenarlıkları,pervez kenarları silinmeyen yerlere(hastanenin her yerine) ilaçlama yapılmalıdır.

Hastane iç ve dış alanda kemirgenle mücadele ihtiyaç duyulduğunda fare istasyonu ve yemleme istasyonu konulmak zorundadır.

Yüklenici ilaçlama yapılacak alanların genellikle insanların yaşadığı ortam olması nedeniyle oluşabilecek zehirlenmelere karşı ve çevre sağlığını ekileyebilecek tehditlere karşı her türlü tedbiri alacaktır.Meydana gelebilecek zehirlenme olaylarında bütün sorumluluk yükleniciye aittir.

İç alanlarda kokulu,itici özellikle yüzeylerde leke ve zarar oluşturabilecek özellikte ürünler kullanmayacaktır. Tespit edilen alanlarda (mutfak,gıda depoları v.b)ULV uygulaması kesinlikle yapılmayacak,bu alanla güvenli yem formülasyonlar kullanılacaktır.

NOT:Hastane yönetiminin isteği doğrultusunda ilaçlama yapılacaktır.Yönetimin belirlediği görevli tarafından kontrol edilecektir.İlaçlama hafta içi veya hafta sonu yapılmalıdır.İlaçlama ayda bir yapılmalı ihtiyaç duyulduğunda veya haşere görülürse yüklenici firmaya haber verdiği takdirde yüklenici firma müdahale edecektir.

Aylık ilaçlamada görevli kişiye faaliyet raporu bırakmak zorundadır.

Sema SAPMAZ



Amir BİNAR



Doc. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dursun DİNLER
Satın Alma Birimi
V. H. K. İ.



- 1- Ürünün Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan (THSK) onaylı olması, ihale başvuru dosyasında THSK' dan ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket örneği bulunması gerekmektedir.
- 2- Teslim edilen ürünün formülasyonuna uygun olup olmadığının tespiti amacıyla her serisinden numune alınmalıdır. Bu numunelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ürünün sunulan spesifikasyonu ile aynı olmalı ve ürünün kesin kabulünün Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlardan gelecek analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır.
- 3- Kullanım alanı, zamanı ve süresi dikkate alınarak ürünün son kullanım tarihinin teslim tarihi itibarıyla raf ömrü 24 ay olan ürünlerde en az on sekiz (18) ay, raf ömrü 12 ay olanlarda en az 9 ay olması gerekmektedir.
- 4- Ürün ambalajının hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı olması gerektiği belirtilmeli, yırtık, patlak ve bozulmuş ambalajlı ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değiştirilen ürünlerin; fiziksel ve kimyasal analizleri yapıldıktan, spesifikasyonuna ve formülasyonuna uygun bulunduktan sonra kabulü yapılacaktır.
- 5- İhale dosyasında ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) bulunmalıdır.
- 6- Biyosidal ürünler ruhsatlandırılırken fiziksel, kimyasal, stabilite ve biyolojik etkinlik testleri yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılmaktadır. Bu nedenle THSK dışında ulusal ve uluslararası kurum ya da kuruluşlardan alınan ve belirli izinleri işaret eden referanslar önerilmez.

Seray SARMAZ



Anıl BİNTEPE



Doc. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dursun DİNLER
Satın Alma Birimi
V. H. K. İ.