

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PATNOS DEVLET HASTANESİ

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

1.1. Bu teknik şartname, Patnos Devlet Hastanesi ihtiyacı olan aşağıda fiziksel/kimyasal özellikleri ve EK-1'de miktarları belirtilen ısınma amaçlı kömür yakıtının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.


2.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

2.1 Portakal Tip Kömür Özellikleri

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLER
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7500 Kcal/kg (-400 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %14 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	50-150 mm (en çok % 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş,yıkanmış,tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

2.2 Ceviz Tip Kömür Özellikleri

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLER
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok. %0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	%18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10(+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok % 16 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	20-60 mm (en çok % 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş,yıkanmış ,tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

Eczane Tebrikler
Sevrap GÜNEY


Kerem Akbay
Kerem


İkram Bicer
İkram


3. GENEL HUKÜMLER


- 3.1. Yakıtın ilgili sağlık tesisinin kalorifer dairesine boşaltılmasına kadar alıma ilişkin tüm aşamalar bu teknik şartnamede belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecek, teknik şartnamede bulunmayan hususlarla ilgili olarak ise ilgili mevzuatlar, İdari Şartname, sözleşme tasarısı ve ekleri geçerli kabul edilecektir.
- 3.2. İstekliler, ithalatçı/üretici olması halinde satış izin belgesini, satıcı ise ithalatçıdan veya üreticiden almış olduğu satış izin belgesinin aslı veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim edilmelidir. (Belgelerin geçerlilik süresi sözleşme dönemini kapsayacaktır.)
- 3.3. Yüklenici kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- 3.4. Kömür torbalarının dış yüzünde 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nd" belirtilen bilgiler (kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, ve e-mail, kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısıl değeri ve boyutu v.s.)) bulunacaktır.
- 3.5. Alınacak kömürün torbalaması, teklif edilen markaya ait piyasa teamülü olan 25 ,40, 45 veya 50 kg'lık orijinal torbalarında, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde olacaktır.
- 3.6. Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme, boşaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir şekilde yükleme, boşaltma, istif, kantar, analiz,işçilik vb. adı altında ek ücret talep edilmeyecektir.
- 3.7. İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklik olması İdare'yi ilgilendirmeyecek, idare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

4. TESLİM YERİ ve ŞEKLİ

- 4.1. Satın alınacak kömürler sağlık tesislerine tabloda belirtilen miktar ve tip doğrultusunda teslim edilecektir.
- 4.2. İdare, kömür siparişini sağlık tesisinin stoklama kapasitesini ve tüketim miktarlarını göz önünde tutarak yıl içinde partiler halinde yapacaktır. Yüklenici siparişi almasını müteakip 5 (beş) iş günü içinde (hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) İdare'ye gündüz mesai saatlerinde kömürü teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde İdari Şartname'de belirtilen cezai işlem uygulanır.
- 4.3. Teslimatlar hafta sonları ile resmi ve genel tatil günleri haricindeki resmi mesai günlerinde mesai saatleri (08.00-17.00) içerisinde yapılacaktır. Resmi mesai gün ve

Eczacı Tebrikçi
Zeynep GÜRAY


Kerem Akbay


İkram Biler


saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılmayacaktır Ancak İdare'ce ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekileceğinin anlaşılması halinde, Muayene ve Kabul Komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurulacaktır. mesai saatleri dışında da yakıt teslim alınabilir.


- 4.4.Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma gelişi güzel değil düzgün bir şekilde istifini yaparak teslim edecektir.
- 4.5.Teslimatta, torba sayısı değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.
- 4.6.Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup, nakliyeciyi veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir


5. TARTIM


- 5.1.Yüklenici; dolu olarak gelen kömür araçlarını Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinden en az birinin huzurunda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarın bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarın bulunmadığı yerlerde özel kantarlarda tartıracak, teslimat sonrası boş olan araçlar yetkili huzurunda yeniden tartılarak tara (boş araç ağırlığı) tespit edilecektir.
- 5.2.Tartım sonucu iki suret düzenlenecek kantar fişi idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.
- 5.3.Tartım, nakliye ve her türlü işçilik masrafları Yükleniciye ait olacaktır.

6. KABUL VE KONTROL

- 6.1.Muayene ve Kabul Komisyonu gelen kömürlerin içerisinde örneklemeye usulü ile torba açarak kömürün fiziki durumunu kontrol edecek. Kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması durumunda (kömürün ıslak olması, toz durumu, taş, toprak, kil vb. yabancı madde bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması vb.) mevcut durumu bir tutanak ile tespit edecek gerekirse kömürü teslim almayacaktır.
- 6.2.İdare'nin gerekli görmesi halinde doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri yaptırılacaktır. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvar olarak İdare'nin uygun belirleyeceği bir laboratuvara inceletilir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir
- 6.3.Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde, yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları geri alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi 10 (on) gün içerisinde sağlayacaktır. Süresi içerisinde geri alınmayan malın zayıfından dolayı idare sorumlu tutulmayacaktır. lade edilen kömürle ilgili her türlü nakliye, tartı, hamaliye vb. giderler yükleniciye aittir.
- 6.4.Uygun olmayan yakıtın İdarenin depolarından alınmasına müteakip, ilgili birimde hiç yakıt kalmayacağından Yüklenici yakıt değişimini sağlık tesisinde hizmetini aksatmayacak şekilde yapacaktır. Aksi takdirde İdari Şartname'de belirtilen cezai işlem uygulanır.

Edine Zehra
Zeynep GÜNAY


Kerem Akbay


İkram Bicer


T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

CEVİZ KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Teklif edilen ithal kömürün özelliği:

Toplam Kükürt (kuru bazda)	:En çok % 0,9 (0,1 tolerans)
Alt ısıl değer (kuru bazda)	:En az 7400 Kcal / kg (-200 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	:% 18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orjinalde)	:%10 Maksimum)(+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	:%16 (Maksimum)(+2 tolerans)
Boyut	: En az ceviz ebatlarında

2) Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde ithal eden firmanın ismi adresi kükürt , alt ısıl değer , nem , kül, kömürün menşei cinsi kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu gibi bilgileri bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi kömürlüğün en yakınına yıkılacak yükleme boşaltma , nakliye , kantar ücretleri yükleniciye ait olacaktır.kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantarlara girecek kömürü boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek , bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır.Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır.Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo sayılacaktır.Patlak torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.

4) İhaleyi alan firma satış izin belgesini analiz raporunu uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır.En az ceviz ebatlarında 500 (Beşyüz) ton parçalı torbalı ithal kömür aşağıdaki yere teslim edilecektir.

<i>KURUMUN ADI</i>	<i>MİKTARI</i>	<i>AÇIKLAMA</i>
Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi	500 (Beşyüz) TON	Yükleme Boşaltma Kömürlüğe istifi yüklenici firmaya ait olacaktır.

7)Teslim edilecek kömürün yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir. İstekli kömürü nakliyesini yaptığı anda istiflemeyi yapmakla yükümlüdür.İstiflemeyi hemen yapmaması durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur v.s gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda talipli zayi olan miktarı ödemekle mükelleftir.

8)Teslim edilecek kömür hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.

Vedat Zengin

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARIŞ
Tıbbi Sekreter

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

FINDIK KÖMÜRÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İşin Adı: Diyadin Devlet Hastanesinin 2020 yılı ihtiyacı olan 40 ton Fındık Kömürü alımı işidir.

SIRA NO	MALIN / İŞİN ADI	BİRİM	MİKTAR
1	FINDIK KÖMÜR	TON	200

2- Kömürler 25 Kg'lık torbalar içerisinde olacaktır. Kömürler Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kömür torba örneğine uygun torbalar içerisinde olacaktır. Torbaların üzerinde firmanın adı, adresi, ticari unvanı veya varsa tescilli markası, adı, çeşidi, bürüt ağırlığı, net ağırlığı, klori değeri, kül değeri bulunacaktır. Torbalar sağlam olacaktır. Satın alınacak kömür yıkanmış, elenmiş ve kuru olarak teslim edilecektir. Torba için ayrıca bir ödeme yapılmayacak ve geri iade edilmeyecektir.

3- Satın alınacak kömürün standartları aşağıya çıkarılmıştır.

3.1. Alımı yapılacak kalorifer kömürü ithal Fındık olacaktır.

3.2. 25 kg lık torbalar halinde olacaktır.

3.3. Kömürün resmi analiz raporu teslim edilecektir.

3.4. Belediyenin ve Mahalli Çevre Kurulunun satışına izin verdiği cins kömürden olacaktır.

Alt ısı değeri (orjinalde)	En az 6400 kcal/kg ve üzeri (-200b tolerans)
Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 0,9 (%+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orjinalde)	En çok % 10
Şişme endeksi	Maksimum % 1
Kül (Kuru Bazda)	En çok % 16 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)(Mekanik Beslemeli yakma tesisleri için)	10-18mm (en çok +/- % 10 tolerans)

4- Şartname ve sözleşmede belirtilen kömürün standartlara uygunluğunun tespiti için analizi yüklenici firma tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz tespitine göre yaptırılacak olup, analiz masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Analiz raporları sonucunda kömürün şartnameye uygun olmaması halinde idare kömürü teslim almayacaktır. Evsafına uygun kömür idareleri sıkıntıya sokmayacak şekilde 10 (on) gün içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

Harika YILDIZ
Tıbbi Sekreter

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mehmet GÜRKAN
Başhekim
Dip. Tes. No: 136849

5- Yüklenici firma kömürü teslim etmeden önce alıcının belirleyeceği bir kantarda teslim alma komisyonu üyeleri nezaretinde tartım yapacak ve tartım ücreti yükleniciye aittir.

6- Kömür teslimatı kantar fişleri ve irsaliyelerin imzalanmasıyla yapılacaktır.

7- Muayene ve teslim alma komisyonu gelen kömürlerin içerisinde birkaç torbayı açarak kömürün fiziki durumunu kontrol edecek. Kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması, ıslak olması durumunda (toz durumu, taş, toprak, kil vb. yabancı madde bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması) bir tutanakla tespit edecek gerekirse teslim almayacaktır.

8- İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklik olması idareyi ilgilendirmeyecek, idare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

9- Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde, yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları geri alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi 10 (on) gün içerisinde sağlayacaktır.

10- Yüklenici firma, idareden talep edilen kömürün yükleme, boşaltma, nakliye, kantar, işçilik vb. ad altında bir ücret talep etmeyecektir.

11- Yüklenici kömürün teslimatını yaparken idarenin göstereceği kısma düzgün bir şekilde istifini yaparak teslim edecektir. Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup, nakliyeciyi veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

12- Kömürün indirilmesi mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, tartılması ve indirilmesi esnasında mutlaka bir görevli bulundurulacaktır. Kömürün kantara girme aşamasından aracın boşaltılma aşamasına kadar tüm işlemler görevlendirilen personel gözetiminde yapılacaktır. Kömür yüklendikten sonra kantarda ilgili görevli memur ile birlikte kamyon tartılıp tartı pusulasına göre kömür miktarı tespit edilecektir.

13- Kömürün teslimatı ve teslimat tarihi idarenin bildireceği talimata göre yapılacaktır.

14- Satın alınacak kömürden firmalar ısınmadan kaynaklı Hava kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin hükümlerini ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmeli ve hükümlerine uymalıdır.

15-İhaleye katılan isteklinin mahalli çevre kurulu kararı gereğince kömür satışı yapabilmeleri için yetkili kurumlardan (Valilik, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi) alınmış izin belgesi olmalı ve muayene kabul komisyonuna teslimatta ibraz edilecektir.

Bu teknik şartname 15 maddeden ibaret olup idari şartname ile bir bütünlük teşkil eder ve birbirinden ayrı değerlendirilemez.

Harika YILDIZ
İbby. Sekreter

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Diğer, Çevre Kurulunca
Uzm. Dr. Mehmet İLBOĞA
Başkan
Dip. Tec. Kurulunca

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

ISINMADA KULLANILACAK KÖMÜR(PORTAKAL CİNSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU: Bu teknik şartname Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi' nin ihtiyacı olan aşağıda fiziksel/kimyasal özellikleri belirtilen ısınma amaçlı kömür yakıtının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

2.1 PORTAKAL CİNSİ KÖMÜR

Alt Isı Değer(Kuru Bazda) :min.7500 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt(kuru Bazda) :%0,9(max) (%+0,1 tolerans)

Uçucu Madde(Kuru Bazda) :%12-28(+1 tolerans)

Toplam Nem(Orijinal) :%10(max)(+1 tolerans)

Kül(Kuru Bazda) :%14 (max)(+2 tolerans)

Boyut :70-150 mm(70 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

Cinsi :Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

3.GENEL HÜKÜMLER

3.1. İstekliler, ithalatçı/üretici olması halinde satış izin belgesini, satıcı ise ithalatçıdan veya üreticiden, almış olduğu satış izin belgesinin aslını veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim edecektir.(Belgelerin geçerlilik tarihi teklif dönemini kapsayacaktır.)

3.2. Yüklenici kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

3.3. Kömür torbalarının dış yüzeyinde 13.01.2025 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği' nde belirtilen bilgiler(kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-mail, kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin(kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısıl değeri ve boyutu vs.)) bulunacaktır.

3.4.Alınacak kömürün torbalanması, teklif edilen markaya ait piyasa teamülü olan 25, 40, 45 veya 50 kg'lık orijinal torbalarında, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde olacaktır.

3.5 Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme, boşaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir şekilde yükleme, boşaltma, istif, kantar, analiz, işçilik vb. adı altında ek ücret talep edilmeyecektir.

3.6. İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklikli olması İdare' yi ilgilendirmeyecek, İdare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

4.TESLİM YERİ VE ŞEKLİ

Seferi AZHAN
Satınalma Birimi
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

Anım ARAS
Taşlıçay Devlet Hastanesi
Tedarik Kayıt Yetkilisi

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

4.1 Satın alınacak kömürler hastanemizin tabloda belirttiği (madde 2.1) tip doğrultusunda teslim edilecektir.

4.2 İdare siparişleri depolama ve tüketim miktarları doğrultusunda yıl içinde partiler halinde verebilecektir. Firma siparişi aldıktan sonra 5(beş) iş günü içinde hafta içi olacak şekilde(hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) mesai saatleri içerisinde teslim etmek zorundadır.

4.3 Teslimatlar hafta sonları ve resmi tatil günleri haricinde resmi mesai günlerinde 08.00-17.00 arasında yapılacaktır. Resmi mesai gün ve saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılmayacaktır. Ancak idare' ce ısınma ve sıcak su temini sıkıntısı çekileceği anlaşılmaması halinde, Muayene kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurulurken, mesai saatleri dışında teslim alınabilir.

4.4 Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma gelişi güzel değil düzgün şekilde istifini yaparak teslim edecektir.(Tüm yükleme ve boşaltma istif işleri firma tarafından yapılacaktır.)

4.5 Teslimatta torba sayısı değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.

4.6 Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup, nakliyeciyi veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

5.TARTIM

5.1 Yüklenici; dolu olarak gelen kömür araçlarını Muayene ve Kontrol Komisyonu üyelerinden en az birinin huzurunda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarların bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarların bulunmadığı, yerlerde özel kantarlarda tarttıracak, teslimat sonrası boş olan araçlar yetkiliyle birlikte yeniden tarttırılarak tara (boş araç ağırlığı) tespit edilecektir.

5.2 Tartım sonucu iki suret düzenlenerek kantar fişi idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.

5.3 Tartım, nakliye ve her türlü işçilik masrafları yükleniciye ait olacaktır.

6.KABUL VE KONTROL

6.1 Muayene ve Kontrol Komisyonu gelen kömürlerin içerisinde örneklemeye usulü ile torba açarak kömürün fiziki durumunu kontrol ederek, kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması durumunda (kömürün ıslak olması, toz durumu, taş, toprak, kil vb.) yabancı maddelerin bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması vb. durumu tespit ettiğinde tutanak altına alarak gerekirse kömürü teslim almayacaktır.

6.2 İdare' nin gerek görmesi halinde doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere Kamu kurumu ya da özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri yüklenici yaptıracaktır.

6.3 Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde, yüklenici tüm malları geri alacak ve şartnameye uygun malları 10(on) iş günü içerisinde tekrar teslim edecektir. Yanlış ve uygunsuz teslimat sebebiyle oluşan durumlardaki tüm giderler (nakliye, kantar, hamaliye vb.) yükleniciye ait olacak ve idarece herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Seferi AZHAN
Satınalma Birimi
Taşlıcağınca Devlet Hastanesi

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli
Taşlıcağınca Devlet Hastanesi
Tasarruflar Kayıt Yetkilisi

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Eleşkirt Devlet Hastanesi
2021 Kalorifer Kömür alımına ait
Teknik Şartname

1-Eleşkirt Devlet Hastanesince özellikleri Aşağıda belirtilen 250(İKİYÜZTELLİ TON) ton İthal Linyit 1.nci sınıf KARPUZ cinsi Tozsuz torbalı kömür satın alınacaktır.

2-KALİTE: İdareimiz tarafından satın alınacak 100 ton ithal Linyit 1.nci sınıf KAPUZ cinsi torbalı kömürün özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.

2.1-Toplam Nem Orijinal	: % 8 Max.
2.2-Kül Miktarı (kuru bazda)	: % 10 max
2.3-Uçucu Madde Miktarı	: % 18-27
2.4-Kükürt kuru bazda	: % 0.4Max.
2.5-Serbest Kabartma Endeksi	: % 0-2,5
2.6-kül erime noktası	: % 1250 CL.
2.7-Alt kalori değeri	: % 7500 CL (kcal/min tolerans)
2.8-Ebadı	: Min 100 ve üzeri mm –Max mm(karpuz Cinsi) (100mm altı ve 150 mm üstü için max % 10 tolerans)

3-TARTI ve BOŞALTMA İŞLEMLERİ:

3.1-Yüklenici tartı fişi ile gösterdiği Kömür araçlarının İdareye müracaatla kömür tartısı yeniden istenecek İdare Görevlileri nezaretinde yeniden Elektronik kantar Tartı Ücreti Yükleniciye ait olmak üzere yeniden tartılacaktır.(Dolu-Boş tartı masrafları Yükleniciye aittir.)Yüklenici tartı fişi ,sevk fişi ve kömür ile ilgili teslim ettiğine dair teslim tesellüm belgesini idareye ibraz ederek kömür teslimatının yapacaktır.

3.2-İthal Kömür Hava Kirliliğini azaltması amacıyla ithal edilen Kömürler Çevre ve Orman Bakanlığından alınan Kontrol Belgesi çerçevesinde ithal edilmektedir. Alınacak Olan 100(yüz ton İthal Linyit 1.Nci Sınıf karpuz cinsi ve Torbalı kömürde Çevre ve Orman Bakanlığından alınan kontrol belgesinin aslı veya Noter Tasdikli örneği ilgili firma tarafından ibraz edilecektir. İbraz edilen kontrol belgesi uygunluk belgesi yerine kabul edilecektir.

3.3-KALİTE KONTROL: Yüklenici tarafından getirilen kömür muayene ve teslim alma Komisyonumuz tarafından kontrol edilmesi sonucu istenen kalite özelliklerde olmaması Tozlu veya içinde yabancı madde olması halinde teslim alınmayarak iade edilecek ve herhangi sorumluluk kabul edilmeyecektir.

3.4-Analiz raporu (Vereceği Kömüre Ait) getirmek zorundadır.

3.5-İthal Linyit 1.nci sınıf karpuz cinsi Torbalı Kömür Eleşkirt Devlet Hastanesi Kazan Dairesine Boşaltma işlemleri Yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.

TESLİM PROGRAMI

1-Hafta sonu kömür girişi olmayacak şekilde teslim programı ayarlanacaktır.

2-Sevkiyat yapacak taşıtlarda kömürün analiz raporu, sevk irsaliyesi ve AĞRI İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış satış izin belgesi veya satış izin belgesine sahip firmadan alınmış "Satış yetki belgesi" bulunacaktır.

3-Satıcı veya üretici firma TS EN ISO 9001, TSE ISO 9002, ISO 9001, ISO 9002, AQAP 110, AQAP 120 Kalite Güvence Belgelerinden birine veya TSE Belgesine sahip olacaktır.


Cevdet SARI
Taş.kay.kon.Yetk



Özcan YÜKSEL
Kaloriferci



Murat KARACA
Kaloriferci



**TUTAK DEVLET HASTANESİ 2012 YILI TORBALI LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Kükürt Miktarı (Kuru Bazda): En fazla %09 (yüzde sıfır virgül dokuz)olacaktır.

2.Nem Miktarı : En fazla %10 (Yüzde on) olacaktır.

3.Kül Miktarı : (Kuru bazda en fazla %15)(Yüzde On beş) olacaktır.

4.Uçucu Madde Miktarı : %12-29 (Yüzde on iki tire yüzde yirmi dokuz) arasında olacaktır.

5.İsı Değeri : En az 6.400 Kcal/ Kg.Üst değeri 7.500 Kcal/ olacaktır

6.Görünüş : Kömürün içinde gözle ayırt edilebilen kis, taş ve diğer yabancı maddelerin miktarı satışa sunulan miktarı % 1'ini geçmeyecektir.

7.Tane Boyu : 70 mm den küçük olan taneler oranı: en çok %10, 150 mm den büyük olan taneler oranı:En çok %10 olacaktır.

8.Ambalaj : Kömür üzerinde teknik özellikleri,İthal eden firmanın ismi,Çevre orman Bakanlığından alınan kontrol belgesinin sayısı,kömürün menşei,cinsi,fiziksel ve kimyasal özellikleri (kükürt,nem,külve uçucu oranı,alt ısıl değeri ve boyutu) vb. bilgiler bulunacaktır.Yazılı 40 kg.lık ambalajlarda olacaktır.

a) Kömür tartıya girmeden önce satıcı alıcıya önceden haber verecek ve alıcının yetkili bir elemanı hazır bulunacaktır.

b)Kömür teslimatları mesai günlerinde 08.00-16.00 saatleri arasında satıcı temsilcisinin de hazır bulunması ile yakacak, alıcı tarafından oluşturulan komisyon huzurunda depolara boşaltılacaktır.

c)Kömür alıcının görevlendirdiği personel nezaretinde, yine alıcı tarafından kararlaştırılan kantarda, kamyonlar alıcı depolara boşaltılmadan önce ve kamyonlar boşaltıldıktan sonra aynı kantarda Kg. olarak tartılarak satın alınacaktır. Tartı miktarı arasındaki fark, teslim alınmış kömür olarak kabul edilecektir. Alıcı gerek gördüğü takdirde herhangi bir kantarda (dolu veya boş) tekrar tartım yapabilecektir. Bu işlemlerden doğacak masraflar satıcıya aittir. Dolu ve boş kantar tartıları,tartı fişini soğuk damga ile tespit edecek, elle yazılan kantar fişi kabul edilmeyecektir.Ancak tartı fişlerinin elektronik kantardan çıkması halinde imzalı tartı fişi kabul edilecektir.Kantar fişindeki miktar, fatura tanziminde esas alınacaktır. Tartı işlemine ait kantar masrafı ile görevli personelin kantara götürülmesine ve getirilmesine ait masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

d) Gerekliğinde kömür analizi yapılacaktır. Masraflar yüklenici firmaya aittir.

e) Yüklenici firma kömürü idarenin göstereceği yere teslim etmek zorundadır.

f) İstekliler teklif ettikleri kömür için 2009 yılında yapılmış analizler(T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Referans laboratuvarı ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen laboratuvarlardan belgelemeler gerekmektedir.)a)-İstekli firma ithalatçı ise ithalatçı kayıt belgesi(Belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi) b) istekli firma üretici ise uygunluk izin belgesi (Belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi) c) istekli satıcı ise Katı yakıt satıcı belgesi (Belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi)ibraz etmek zorundadır. d) İthalatçı/Üreticiler için Satış izin belgesi

TUTAK DEVLET HASTANESİ
SİRKÜLERİ

İdari ve Mali İşler
Müdürü
Y. İZMİR

Eyup Çan
Radyo ve Televizyon Kurumu
Dip. Tes. No: 130943

olması gerekmektedir. İsteklilerin bu belgeleri malın teslimi sırasında muayene Komisyonuna sunması gerekmektedir.

KÖMÜRÜN BOŞALTILMASI:

- a) Alıcı yetkililerince verilen sipariş üzerine yakıtı teslim almaya yetkili kişilerle gösterilen yer veya yerlere istenilen miktarda boşaltılacaktır. Kömür teslimi sırasında gerek kamyonlarda ve gerekse satıcı görevlilerde zuhur edilecek her hangi bir kazada alıcı sorumlu değildir.
- b) Kömür depolara boşaltılmadan önce ihale komisyonu tarafından şartlara uygunluğu kontrol edilecek ve uygun olmadığı takdirde boşaltım yapılmayacaktır.
- c) Mal teslimleri alıcı tarafından belirtilen adrese teslim edilecektir ve her türlü masraflar satıcıya ait olacaktır.


KÖMÜRÜN TESLİM ALMA ZAMANI

Sipariş edilen kömürler mesai saatleri içinde boşaltılabilecek şekilde alıcının belirttiği yere boşaltılacak, boşaltma ve boş tartım işlemi hiçbir suretle mesai dışında yapılmayacaktır.


MÜCBİR SEBEPLER

Ülkemizde veya kömürün ithal edildiği veya nakliyata kullanılan gemilerin mensup olduğu ülkelerde savaş halı, sel, yangın, deprem ve tabii afetler ile elde olmayan ve düzeltilmeyen üretim. Nakliye ve boşaltım arızaları ve hükümetlerin ihracat ve ithalatlara engelleyici önlemleri mücbir sebep sayılacaktır.

Tuncay HACIOĞLU
Sat. Alm. Sorumlusu



Eyüp can UÇAR
Tas. Sorumlusu



Ayşe BALTA
Tıbbi Sekreter



Uygundur:/.....2022

Dr. Tunahan ATICI
Başhekim



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ

ISINMADA KULLANILACAK KÖMÜR(PORTAKAL CİNSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU: Bu teknik şartname Hamur İlçe Devlet Hastanesi' nin ihtiyacı olan aşağıda fiziksel/kimyasal özellikleri belirtilen ısınma amaçlı kömür yakıtının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

2.1 PORTAKAL CİNSİ KÖMÜR

Alt Isı Değer(Kuru Bazda) :min.7500 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt(kuru Bazda) :%0,9(max) (%+0,1 tolerans)

Uçucu Madde(Kuru Bazda) :%12-28(+1 tolerans)

Toplam Nem(Orijinal) :%10(max)(+1 tolerans)

Kül(Kuru Bazda) :%14 (max)(+2 tolerans)

Boyut :70-150 mm(70 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

Cinsi :Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

3.GENEL HÜKÜMLER

3.1. İstekliler, ithalatçı/üretici olması halinde satış izin belgesini, satıcı ise ithalatçıdan veya üreticiden, almış olduğu satış izin belgesinin aslını veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim edecektir.(Belgelerin geçerlilik tarihi teklif dönemini kapsayacaktır.)

3.2. Yüklenici kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

3.3. Kömür torbalarının dış yüzeyinde 13.01.2025 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği' nde belirtilen bilgiler(kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-mail, kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin(kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu vs.)) bulunacaktır.

3.4.Alınacak kömürün torbalanması, teklif edilen markaya ait piyasa teamülü olan 25, 40, 45 veya 50 kg'lık orijinal torbalarında, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde olacaktır.

3.5 Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme, boşaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir şekilde yükleme, boşaltma, istif, kantar, analiz, işçilik vb. adı altında ek ücret talep edilmeyecektir.

3.6. İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zarar giderlerde değişiklik olması İdare' yi ilgilendirmeyecek, İdare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

4.TESLİM YERİ VE ŞEKLİ

Fuat KAYA
Teknisyen

Mehmet Necip KAYA
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi

Mehmet Necip KAYA
Hamur Devlet Hastanesi
İdari ve Teknik Sorumlusu

4.1 Satın alınacak kömürler hastanemizin tabloda belirttiği (madde 2.1) tip doğrultusunda teslim edilecektir.

4.2 İdare siparişleri depolama ve tüketim miktarları doğrultusunda yıl içinde partiler halinde verebilecektir. Firma siparişi aldıktan sonra 5(beş) iş günü içinde hafta içi olacak şekilde(hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) mesai saatleri içerisinde teslim etmek zorundadır.

4.3 Teslimatlar hafta sonları ve resmi tatil günleri haricinde resmi mesai günlerinde 08.00-17.00 arasında yapılacaktır. Resmi mesai gün ve saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılmayacaktır. Ancak idare' ce ısınma ve sıcak su temini sıkıntısı çekileceği anlaşılması halinde, Muayene kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurulurak, mesai saatleri dışında teslim alınabilir.

4.4 Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma gelişi güzel değil düzgün şekilde istifini yaparak teslim edecektir.(Tüm yükleme ve boşaltma istif işleri firma tarafından yapılacaktır.)

4.5 Teslimatta torba sayısı değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.

4.6 Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup, nakliyeciyen veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

5.TARTIM

5.1 Yüklenici; dolu olarak gelen kömür araçlarını Muayene ve Kontrol Komisyonu üyelerinden en az birinin huzurunda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarların bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarların bulunmadığı, yerlerde özel kantarlarda tarttıracak, teslimat sonrası boş olan araçlar yetkiliyle birlikte yeniden tarttırılarak tara (boş araç ağırlığı) tespit edilecektir.

5.2 Tartım sonucu iki suret düzenlenerek kantar fişi idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.

5.3 Tartım, nakliye ve her türlü işçilik masrafları yükleniciye ait olacaktır.

6.KABUL VE KONTROL

6.1 Muayene ve Kontrol Komisyonu gelen kömürlerin içerisinde örneklemeye usulü ile torba açarak kömürün fiziki durumunu kontrol ederek, kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması durumunda (kömürün ıslak olması, toz durumu, taş, toprak, kil vb.) yabancı maddelerin bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması vb. durumu tespit ettiğinde tutanak altına alarak gerekirse kömürü teslim almayacaktır.

6.2 İdare' nin gerek görmesi halinde doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere Kamu kurumu ya da özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri yüklenici yaptıracaktır.

6.3 Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde, yüklenici tüm malları geri alacak ve şartnameye uygun malları 10(on) iş günü içerisinde tekrar teslim edecektir. Yanlış ve uygunsuz teslimat sebebiyle oluşan durumlardaki tüm giderler (nakliye, kantar, hamaliye vb.) yükleniciye ait olacak ve idarece herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Fuat KAYA
Teknisyen

Mehmet Necip KAYA
Tasınır Kontrol
Kontrol Yetkilisi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü

KALORİFERLİK ÇAM ODUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ODUNLAR;

1. Uzunlukları 30 cm'yi geçmemelidir.
2. Çürük olmamalıdır.
3. Kuru olmalıdır.
4. Kaloriferlik olacak şekilde kırılmış olmalıdır.
5. Torbalanmış Olmalı.
6. Yüklenici firma tarafından Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü kömürlüğünün en yakınına yıkılacak. Nakliye, dağıtım, depoya boşaltma, İstifleme, kantar ücretleri vb. masraflar yükleniciye ait olacaktır. Odun kamyonu dolu olarak mahalli kantarlara girecek odunu boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek , bu şekilde net teslim edilen odun miktarı bulunacaktır.Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır.Teslim edilen oduna ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo sayılacaktır.Patlak torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.
7. Yüklenici firma sekilen sipariş doğrultusunda istenilen malzemeyi (Odun-Kömür) 3 iş günü içerisinde idarenin belirttiği hizmet binalarına teslim etmek zorunda olup, etmediği takdirde sözleşme tasarısında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanacaktır.
8. İhaleyi alan firma satış izin belgesini analiz raporunu uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.
9. Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır.En az 30 cm ebatlarında 1 (bir) ton torbalı kaloriferlik odun aşağıdaki yere teslim edilecektir.

<i>KURUMUN ADI</i>	<i>MİKTARI</i>	<i>AÇIKLAMA</i>
Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü	1 (bir) TON	Yükleme Boşaltma Kömürlüğe istifi yüklenici firmaya ait olacaktır.

10. Teslim edilecek odunun yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir. İstekli odunun nakliyesini yaptığı anda istiflemeyi yapmakla yükümlüdür.İstiflemeyi hemen yapmaması durumunda odunların çalınması veya yağmur v.s gibi dış etkenlerden zayı olması durumunda talipli zayı olan miktarı ödemekle mükelleftir.
11. Teslim edilecek odun hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü

KARPUZ KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Teklif edilen ithal kömürün özelliği:

Toplam Kükürt (kuru bazda)	:En çok % 0,9 (0,1 tolerans)
Alt ısııl değer (kuru bazda)	:En az 7400 Kcal / kg (-200 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	:% 18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orjinalde)	:%10 Maksimum)(+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	:%16 (Maksimum)(+2 tolerans)
Boyut	: En az karpuz ebatlarında

2) Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde ithal eden firmanın ismi adresi kükürt , alt ısııl değer , nem , kül, kömürün menşei cinsi kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu gibi bilgileri bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü kömürlüğün en yakınına yıkılacak yükleme boşaltma , nakliye , kantar ücretleri yükleniciye ait olacaktır.Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantarlara girecek kömürü boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek , bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır.Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır.Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo sayılacaktır.Patlak torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.

4) İhaleyi alan firma satış izin belgesini analiz raporunu uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır.En az karpuz ebatlarında 25 (yirmi beş) ton parçalı torbalı ithal kömür aşağıdaki yere teslim edilecektir.

<i>KURUMUN ADI</i>	<i>MİKTARI</i>	<i>AÇIKLAMA</i>
Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü	25 (yirmi beş) TON	Yükleme Boşaltma Kömürlüğe istifi yüklenici firmaya ait olacaktır.

6) Teslim edilecek kömürün yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir. İstekli kömürü nakliyesini yaptığı anda istiflemeyi yapmakla yükümlüdür.İstiflemeyi hemen yapmaması durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur v.s gibi dış etkenlerden zayı olması durumunda talimli zayı olan miktarı ödemekle mükelleftir.

7) Teslim edilecek kömür hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü

PORTAKAL KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Teklif edilen ithal kömürün özelliği:

Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 0,9 (0,1 tolerans)
Alt ısııl değer (kuru bazda)	: En az 7400 Kcal / kg (-200 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	: % 18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orjinalde)	: %10 Maksimum)(+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: %16 (Maksimum)(+2 tolerans)
Boyut	: En az portakal ebatlarında

2) Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde ithal eden firmanın ismi adresi kükürt , alt ısııl değer , nem , kül, kömürün menşei cinsi kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu gibi bilgileri bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür .Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü kömürlüğün en yakınına yıkılacak yükleme boşaltma , nakliye , kantar ücretleri yükleniciye ait olacaktır.kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantarlara girecek kömürü boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek , bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır.Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır.Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo sayılacaktır.Patlak torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.

4) İhaleyi alan firma satış izin belgesini analiz raporunu uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır.En az ceviz ebatlarında 40(KIRK) ton parçalı torbalı ithal kömür aşağıdaki yere teslim edilecektir.

<i>KURUMUN ADI</i>	<i>MİKTARI</i>	<i>AÇIKLAMA</i>
Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü	40(KIRK) TON	Yükleme Boşaltma Kömürlüğe istifli yüklenici firmaya ait olacaktır.

7) Teslim edilecek kömürün yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme yükleniciye aittir. İstekli kömürü nakliyesini yaptığı anda istiflemeyi yapmakla yükümlüdür. İstiflemeyi hemen yapmaması durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur v.s gibi dış etkenlerden zayı olması durumunda talipli zayı olan miktarı ödemekle mükelleftir.

8) Teslim edilecek kömür hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI
Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü
Dt. Turan SAYDAM
Dip.No:020654 Tesc.No:35130
İlçe Sağlık Müdürü

Cevat ASLAN
MÜHÜR
Cev

Abdullah Bayraktar
Cev

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIYADIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ISINMADA KULLANILACAK KÖMÜR(PORTAKAL CİNSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU: Bu teknik şartname Diyadin İlçe Sağlık Müdürlüğü' nün ihtiyacı olan aşağıda fiziksel/kimyasal özellikleri belirtilen ısınma amaçlı kömür yakıtının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

2.1 PORTAKAL CİNSİ KÖMÜR

Alt Isı Değer(Kuru Bazda) :min.7500 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt(kuru Bazda) :%0,9(max) (%+0,1 tolerans)

Uçucu Madde(Kuru Bazda) :%12-28(+1 tolerans)

Toplam Nem(Orijinal) :%10(max)(+1 tolerans)

Kül(Kuru Bazda) :%14 (max)(+2 tolerans)

Boyut :70-150 mm(70 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

Cinsi :Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

3.GENEL HÜKÜMLER

3.1. İstekliler, ithalatçı/üretici olması halinde satış izin belgesini, satıcı ise ithalatçıdan veya üreticiden, almış olduğu satış izin belgesinin aslını veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim edecektir.(Belgelerin geçerlilik tarihi teklif dönemini kapsayacaktır.)

3.2. Yüklenici kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

3.3. Kömür torbalarının dış yüzeyinde 13.01.2025 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği' nde belirtilen bilgiler(kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-mail, kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin(kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu vs.)) bulunacaktır.

3.4. Alınacak kömürün torbalanması, teklif edilen markaya ait piyasa teamülü olan 25, 40, 45 veya 50 kg'lık orijinal torbalarında, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde olacaktır.

3.5 Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme, boşaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir şekilde yükleme, boşaltma, istif, kantar, analiz, işçilik vb. adı altında ek ücret talep edilmeyecektir.

3.6. İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklik olması idare' yi ilgilendirmeyecek, İdare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

4.TESLİM YERİ VE ŞEKLİ

4.1 Satın alınacak kömürler müdürlüğümüzün tabloda belirttiği (madde 2.1) tip doğrultusunda teslim edilecektir.

4.2 İdare siparişleri depolama ve tüketim miktarları doğrultusunda yıl içinde partiler halinde verebilecektir. Firma siparişi aldıktan sonra 5(beş) iş günü içinde hafta içi olacak şekilde(hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) mesai saatleri içerisinde teslim etmek zorundadır.

4.3 Teslimatlar hafta sonları ve resmi tatil günleri haricinde resmi mesai günlerinde 08.00-17.00 arasında yapılacaktır. Resmi mesai gün ve saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılmayacaktır. Ancak idare' ce ısınma ve sıcak su temini sıkıntısı çekileceği anlaşılması halinde, Muayene kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurulurak, mesai saatleri dışında teslim alınabilir.

4.4 Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma gelişi güzel değil düzgün şekilde istifini yaparak teslim edecektir.(Tüm yükleme ve boşaltma istif işleri firma tarafından yapılacaktır.)

4.5 Teslimatta torba sayısı değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.

4.6 Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup, nakliyeciyen veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

5.TARTIM

5.1 Yüklenici; dolu olarak gelen kömür araçlarını Muayene ve Kontrol Komisyonu üyelerinden en az birinin huzurunda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarların bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarların bulunmadığı, yerlerde özel kantarlarda tarttıracak, teslimat sonrası boş olan araçlar yetkiliyle birlikte yeniden tarttırılarak dara (boş araç ağırlığı) tespit edilecektir.

5.2 Tartım sonucu iki suret düzenlenerek kantar fişi idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.

5.3 Tartım, nakliye ve her türlü işçilik masrafları yükleniciye ait olacaktır.

6.KABUL VE KONTROL

6.1 Muayene ve Kontrol Komisyonu gelen kömürlerin içerisinde örneklemeye usulü ile torba açarak kömürün fiziki durumunu kontrol ederek, kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması durumunda (kömürün ıslak olması, toz durumu, taş, toprak, kil vb.) yabancı maddelerin bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması vb. durumu tespit ettiğinde tutanak altına alarak gerekirse kömürü teslim almayacaktır.

6.2 İdare' nin gerek görmesi halinde doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere Kamu kurumu ya da özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri yüklenici yaptıracaktır.

6.3 Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde, yüklenici tüm malları geri alacak ve şartnameye uygun malları 10(on) iş günü içerisinde tekrar teslim edecektir. Yanlış ve uygunsuz teslimat sebebiyle oluşan durumlardaki tüm giderler (nakliye, kantar, hamaliye vb.) yükleniciye ait olacak ve idarece herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Ebe
Ebt Beyaz Bıçın
E?

Dr. Mehya Özel
alt. bel

FATİH AVCI
Tıbbi Sekreter

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğü

KARPUZ KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Teklif edilen ithal kömürün özelliği:

Toplam Kükürt(kuru bazda)	: En Çok %0,9 (0,1 tolerans)
Alt ısııl değer (kuru bazda)	: En az 7400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	: %18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: %10 Maksimum (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: %16 Maksimum (+2 tolerans)
Boyut	: En az karpuz ebatlarında

2) Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde ithal eden firmanın ismi adresi kükürt, alt ısııl değer,nem,kül,kömürün menşei cinsi kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu gibi bilgileri bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğü kömürlüğün en yakınına yıkılacak yükleme,boşaltma,nakliye,kantar ücretleri yükleniciye ait olacaktır.Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantarlara girecek kömürü boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek,bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır.Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır.Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo sayılacaktır.Patlak torba sayısı %2'yi geçmeyecektir.

4) İhaleyi alan firma satış izin belgesini analiz raporunu uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır. En az karpuz ebatlarında 30 (otuz) ton parçalı torbalı ithal kömür aşağıdaki yere teslim edilecektir.

KURUMUN ADI	MİKTARI	AÇIKLAMA
Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğü	30 (otuz) Ton	Yükleme,Boşaltma,Kömürlüğe İstifi yüklenici firmaya ait olacaktır.

6) Teslim edilecek kömürün yükleme, boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir. İstekli kömürü nakliyesini yaptığı anda istiflemeyi yapmakla yükümlüdür. İstiflemeyi hemen yapmaması durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur vs. gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda talipli zayi olan miktarı ödemekle mükelleftir.

7) Teslim edilecek kömür hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.

Dr. Ramazan TAŞTAN

İlçe Sağlık Müdürü

Aytaç ERDOĞAN

V. Hemşire

Havanur ALTUNEL

Diyetisyen

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Taşlıçay Toplum Sağlığı Merkezi

KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Teklif edilen ithal kömürün özelliği:

Toplam Kükürt (kuru bazda):	En çok % 0.9 (0.1 tolerans)
Alt ısı değer (kuru bazda):	En az 7400 Kcal/Kg (-200 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda):	% 18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (kuru bazda):	% 10 Maksimum (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda):	% 16 (Maksimum) (+2 tolerans)
Boyut:	En az ceviz ebatlarında

2) Kömürler torbalı teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde ithal eden firmanın ismi, adresi, kükürt alt ısı değer, nem, kül, kömürün menşei cinsi kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu gibi bilgiler bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür Taşlıçay Toplum Sağlığı Merkezi kömürlüğünün en yakınına yıkılacak yükleme boşaltma, nakliye, kantar ücretleri yükleniciye ait olacaktır. Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantarlara girip kömür boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek; bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı belirlenecektir. Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır. Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret olarak düzenlenip idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir sureti yüklenicide kalacaktır. Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilogram sayılacaktır. Patlak torba sayısı % 2'yi geçmeyecektir.

4) İhaleyi alan firma satış izin belgesini, analiz raporunu, uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır. En az ceviz ebatlarında 50 ton parça torbalı ithal kömür aşağıdaki yere teslim edilecektir.

KURUMUN ADI	MİKTARI	AÇIKLAMA
TAŞLIÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	50 TON	Yükleme Boşaltma Kömürlüğe İstifi Yükleniciye ait olacaktır.

6) Teslim edilecek kömürün yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir. İstekli kömürün nakliyesini yaptığı anda istiflemeyi yapmakla yükümlüdür. İstiflemeyi hemen yapmaması durumunda, kömürlerin çalınması veya yağmur vs dış etkenlerden zayi olması durumunda talipli zayi olan miktarı ödemekle mükelleftir.

7) Teslim edilecek kömür hafta içinde mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.)

Dr Abdullah Karateke

Taşlıçay TSM Başkanı

Cansu Karateke

İb

Çağlayan Köçeri

Hemşire

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü

PORTAKAL KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Teklif edilen ithal kömürün özelliği:

Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 0,9 (0,1 tolerans)
Alt ısııl değer (kuru bazda)	: En az 7400 Kcal / kg (-200 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	: % 18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orjinalde)	: %10 Maksimum)(+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: %16 (Maksimum)(+2 tolerans)
Boyut	: En az portakal ebatlarında

2) Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde ithal eden firmanın ismi adresi kükürt, alt ısııl değer, nem, kül, kömürün menşei cinsi kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu gibi bilgileri bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü kömürlüğün en yakınına yıkılacak yükleme boşaltma, nakliye, kantar ücretleri yükleniciye ait olacaktır. kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantarlara girecek kömürü boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek, bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır. Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır. Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır. Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo sayılacaktır. Patlak torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.

4) İhaleyi alan firma satış izin belgesini analiz raporunu uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır. En az portakal ebatlarında 40 (kırk) ton parçalı torbalı ithal kömür aşağıdaki yere teslim edilecektir.

<i>KURUMUN ADI</i>	<i>MİKTARI</i>	<i>AÇIKLAMA</i>
Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü	40 (kırk) TON	Yükleme Boşaltma Kömürlüğe istifi yüklenici firmaya ait olacaktır.

7) Teslim edilecek kömürün yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir. İstekli kömürü nakliyesini yaptığı anda istiflemeyi yapmakla yükümlüdür. İstiflemeyi hemen yapmaması durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur v.s gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda talipli zayi olan miktarı ödemekle mükelleftir.

8) Teslim edilecek kömür hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.

Dr. Yusuf YALÇINKAYA

Dr. Sait FİDAN

Dr. Mahir TEMEL

Tutak İlçe Sağlık Müdürü
Başkan

Kurum Personeli
Üye

Kurum Personeli
Üye

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü

KALORİFERLİK ÇAM ODUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ODUNLAR;

1. Uzunlukları 30 cm'yi geçmemelidir.
2. Çürük olmamalıdır.
3. Kuru olmalıdır.
4. Kaloriferlik olacak şekilde kırılmış olmalıdır.
5. Torbalanmış Olmalı.
6. Yüklenici firma tarafından Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü kömürlüğünün en yakınına yıkılacak. Nakliye, dağıtım, depoya boşaltma, İstifleme, kantar ücretleri vb. masraflar yükleniciye ait olacaktır. Odun kamyonu dolu olarak mahalli kantarlara girecek odunu boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek, bu şekilde net teslim edilen odun miktarı bulunacaktır.Kantara girişte ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır.Teslim edilen oduna ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo sayılacaktır.Patlak torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.
7. Yüklenici firma sekilen sipariş doğrultusunda istenilen malzemeyi (Odun-Kömür) 3 iş günü içerisinde idarenin belirttiği hizmet binalarına teslim etmek zorunda olup, etmediği takdirde sözleşme tasarısında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanacaktır.
8. İhaleyi alan firma satış izin belgesini analiz raporunu uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.
9. Muayene komisyonu teslimat aşamasında örnek numune alıp masrafları müteahhide ait olmak üzere analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır. En az 30 cm ebatlarında 1 (bir) ton torbalı kaloriferlik odun aşağıdaki yere teslim edilecektir.


<i>KURUMUN ADI</i>	<i>MİKTARI</i>	<i>AÇIKLAMA</i>
Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü	1 (bir) TON	Yükleme Boşaltma Kömürlüğe istifi yüklenici firmaya ait olacaktır.

10. Teslim edilecek odunun yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir. İstekli odunun nakliyesini yaptığı anda istiflemeyi yapmakla yükümlüdür. İstiflemeyi hemen yapmaması durumunda odunların çalınması veya yağmur v.s gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda talipli zayi olan miktarı ödemekle mükelleftir.

11. Teslim edilecek odun hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) teslim alınacaktır.


Dr. Yusuf YALÇINKAYA

Tutak İlçe Sağlık Müdürü
Başkan




Dr. Sait FİDAN

Kurum Personeli
Üye



Dr. Mahir TEMEL

Kurum Personeli
Üye



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

ISINMADA KULLANILACAK KÖMÜR(PORTAKAL CİNSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU: Bu teknik şartname Hamur Toplum Sağlığı Merkezi'nin ihtiyacı olan aşağıda fiziksel/kimyasal özellikleri belirtilen ısınma amaçlı kömür yakıtının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

2.1 PORTAKAL CİNSİ KÖMÜR

Alt Isı Değer(Kuru Bazda) :min.7500 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt(kuru Bazda) :%0,9(max) (%+0,1 tolerans)

Uçucu Madde(Kuru Bazda) :%12-28(+1 tolerans)

Toplam Nem(Orijinal) :%10(max)(+1 tolerans)

Kül(Kuru Bazda) :%14 (max)(+2 tolerans)

Boyut :70-150 mm(70 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

Cinsi :Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

3.GENEL HÜKÜMLER

- 3.1. İstekliler, ithalatçı/üretici olması halinde satış izin belgesini, satıcı ise ithalatçıdan veya üreticiden, almış olduğu satış izin belgesinin aslını veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim edecektir.(Belgelerin geçerlilik tarihi teklif dönemini kapsayacaktır.)
- 3.2. Yüklenici kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- 3.3. Kömür torbalarının dış yüzeyinde 13.01.2025 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği' nde belirtilen bilgiler(kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-mail, kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin(kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu vs.)) bulunacaktır.
- 3.4. Alınacak kömürün torbalanması, teklif edilen markaya ait piyasa teamülü olan 25, 40, 45 veya 50 kg'lık orijinal torbalarında, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde olacaktır.
- 3.5 Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme, boşaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir şekilde yükleme, boşaltma, istif, kantar, analiz, işçilik vb. adı altında ek ücret talep edilmeyecektir.
- 3.6. İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklikli olması İdare' yi ilgilendirmeyecek, İdare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

4.TESLİM YERİ VE ŞEKLİ

4.1 Satın alınacak kömürler hastanemizin tabloda belirttiği (madde 2.1) tip doğrultusunda teslim edilecektir.

4.2 İdare siparişleri depolama ve tüketim miktarları doğrultusunda yıl içinde partiler halinde verebilecektir. Firma siparişi aldıktan sonra 5(beş) iş günü içinde hafta içi olacak şekilde(hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) mesai saatleri içerisinde teslim etmek zorundadır.

4.3 Teslimatlar hafta sonları ve resmi tatil günleri haricinde resmi mesai günlerinde 08.00-17.00 arasında yapılacaktır. Resmi mesai gün ve saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılmayacaktır. Ancak idare' ce ısınma ve sıcak su temini sıkıntısı çekileceği anlaşılması halinde, Muayene kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurulurak, mesai saatleri dışında teslim alınabilir.

4.4 Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma gelişi güzel değil düzgün şekilde istifini yaparak teslim edecektir.(Tüm yükleme ve boşaltma istif işleri firma tarafından yapılacaktır.)

4.5 Teslimatta torba sayısı değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.

4.6 Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup, nakliyeciy veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

5.TARTIM

5.1 Yüklenici; dolu olarak gelen kömür araçlarını Muayene ve Kontrol Komisyonu üyelerinden en az birinin huzurunda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarların bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarların bulunmadığı, yerlerde özel kantarlarda tarttıracak, teslimat sonrası boş olan araçlar yetkiliyle birlikte yeniden tarttırılarak dara (boş araç ağırlığı) tespit edilecektir.

5.2 Tartım sonucu iki suret düzenlenerek kantar fişi idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.

5.3 Tartım, nakliye ve her türlü işçilik masrafları yükleniciye ait olacaktır.

6.KABUL VE KONTROL

6.1 Muayene ve Kontrol Komisyonu gelen kömürlerin içerisinde örneklem usulü ile torba açarak kömürün fiziki durumunu kontrol ederek, kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması durumunda (kömürün ıslak olması, toz durumu, taş, toprak, kil vb.) yabancı maddelerin bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması vb. durumu tespit ettiğinde tutanak altına alarak gerekirse kömürü teslim almayacaktır.

6.2 İdare' nin gerek görmesi halinde doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere Kamu kurumu ya da özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri yüklenici yaptıracaktır.

6.3 Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde, yüklenici tüm malları geri alacak ve şartnameye uygun malları 10(on) iş günü içerisinde tekrar teslim edecektir. Yanlış ve uygunsuz teslimat sebebiyle oluşan durumlardaki tüm giderler (nakliye, kantar, hamaliye vb.) yükleniciye ait olacak ve idarece herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Dr Mustafa GÖRAL
Dip. Tıp. No: 231382

Seydi ORUŞ
M. H. H. H. H.
S. H.

AYŞENUR YARALI
EBE
A. H.