

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

181 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ŞARTLAR

1-)Ambalajlı olan malzemelerin üzerinde ruhsat tarihi, ruhsat numarası, imal tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihi açık ve kolay okunur şekilde olacaktır. Ambalajlar yırtık, patlak, delik, ıslanmış, rengi solmuş olmayacaktır.

2-)İhale Komisyonuna tüm teklif edilen malzemeler için numune verilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ürün adı ve ürünün birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılı olacaktır. **Numaralandırılmamış numuneler değerlendirmeye alınmayacağından teklifler reddedilecektir. Numunelerin teslimi ise;**

- a- Numuneler Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimine son teklif verme saatine kadar teslim edilecektir.
- b- Numune teslim tutanağı Merkezi Satınalma Birimine onaylatılarak ihale dosyasına konularak sunulacaktır.
- c- Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sahibi numuneleri hariç Kurumumuza teslim edilen ve uygunluk için denenmeyen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 7 iş günü içerisinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.

3-) İhalesi yapılan kırtasiye ve temizlik malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet Hastanesi, Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eleşkirt Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi ve Hamur Devlet Hastanelerinin 12 aylık ihtiyaçlarıdır. Teslimatı yapılacak malzemeler ambar görevlilerinin uygun bulunduğu yerlere istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri içerisinde getirilmelidir.

4-)Malzeme miktarları İl Sağlık Müdürlüğü Stok Biriminin onayına istinaden sağlık tesislerimizce firmanın e-posta adresine siparişi üzerine **BELİRTİLEN SAYIDA** teslim edilecektir.

5-) Malzemeler hastanede kurulacak Teslim ve Tesellüm Komisyonunca tetkik edildikten sonra teslim alınacaktır. Muayene komisyonunca özellikleri şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler firma tarafından en geç 1 (bir) hafta içerisinde şartnameye uygun olanlarla değiştirilmelidir.

6-) Depo saklama koşullarında özelliğini yitiren malzemeler hastane idaresinin isteği üzerine tutanakla belgelendirilerek firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

7-) Miadının bitimine 2 ay kala tüketilemeyen temizlik malzemeleri yüklenici tarafından fiyat farkı gözetilmeksizin uzun miatlı temizlik malzemeleri ile değiştirilecektir.

8-) İstekliler Teklif mektubunda her kaleme ait malzemenin markasını belirteceklerdir.

9-) İhalede sunulan numunelerin birebiri teslim edilecektir, numuneleri ile aynı olmayan malzemeler teslim alınmayacak olup, firmalara işlem yapılacaktır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAMESLER

1.KALEM; KAR KÜREĞİ (SAPLI)

- 1-Sert plastik malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- 2-Saplı olmalıdır.
- 3-33*13,5*40 cm boyutlarında olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2.KALEM; ACİL SERVİS DEMİRBAŞ TESLİM DEFTERİ:

- 1-40*34 cm ebadında olmalıdır.
- 2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.
- 3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.
- 4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.
- 5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.
- 6-Defter baskılı olacaktır.
- 7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

3.KALEM; AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

- 1-Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır
- 2-Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır
- 3-İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır
- 4-Ürün ağır kir, yağ ve kan sökücü özellikte olmalıdır
- 5-ANYONİK AKTİF MADDE %1-5 PH DEĞERİ;11,0-13,0 SODYUM TRİPOLYPHOSPHATE %15-30,SODYUMÖ KARBONAT %15-30 OLMALIDIR
- 6-Ürün 10 ila 25 kg arası lamine baskı torbalarda veya plastik bidonlarda olmalıdır
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

4.KALEM; ALTI AÇIK KIVIRCIK PASPAS

- 1-100 cm genişliğinde olmalıdır.
- 2-Renk TURKUAZ olmalıdır.
- 3-Altı kapalı, kir tutmamalı, temizliği kolay olmalıdır.
- 4-Kanserojen madde içermemelidir.
- 5-Non-slip kaymaz özellikte olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Süleyman DALMAZ
Teşhir Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Eyüp Güllüoğlu

Jeynep GÜNAY
EC 2-Teşhir Yetkilisi

R. Arslan

DOÇ.DR.YAŞAR İYİLEMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

5.KALEM; AMELİYATHANE KAYIT DEFTERİ

- 1-40*34 cm ebadında olmalıdır.
- 2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.
- 3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.
- 4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.
- 5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.
- 6-Defter baskılı olacaktır.
- 7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

6.KALEM; ANESTEZİ KAYIT DEFTERİ

- 1-40*34 cm ebadında olmalıdır.
- 2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.
- 3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.
- 4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.
- 5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.
- 6-Defter baskılı olacaktır.
- 7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

7.KALEM-ATAÇ KÜÇÜK BOY:

- 1-Ataçlar küçük boy olmalıdır.
- 2-Kutular içerisinde 100 adet bulunmalıdır.

8.KALEM; BAĞLI İPLİ KLASÖRLER:

- 1- 3 tarafı ipli olmalıdır.
- 2-6,5cm*28cm*32 cm ebatlarında olmalıdır.
- 3- Dosyanın iç ve dış yüzeyinin kaplaması çok iyi yapıştırılmış olmalı, kolay açılmamalıdır.
- 4- 500 sayfa ve üzeri depolama imkânı olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

9.10.11.KALEMLER; BARKOD ETİKETLERİ (2,5*6 CM), (3*4 CM), (3*5 CM)

- 1-Listede belirtilen ölçülerde olmalıdır.
- 2-Çabuk, bırakmayan, kendiliğinden yapışkan olmalıdır.
- 3-Tüm barkod yazıcılarda kullanılabilmelidir.
- 4-Her ruloda en az 1000 Adet Etiket olmalıdır.
- 5-Etiket rengi beyaz olmalıdır.
- 6-Nem, alkol, ışık ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7-Termal olmalıdır.

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Komisyonu
Ağrı Devlet Hastanesi

Eyüp İzzet
Er

Zeynep GÜNAY
ECC-3 teknikeri
DT

Fikret ERDOĞAN
A

Dr. DOĞUBAYRAK ZEVA
Fikret ERDOĞAN
Ambulans Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

12.KALEM; BLOKNOT DEFTERİ:

- 1-A5 ebatında olmalıdır.
- 2-70 gr. ve 1. hamur olmalıdır.
- 3- En az 50 yaprak ve üstten spiralli olmalıdır.
- 4- PVC kapağı olmalıdır.

13.KALEM; BULAŞIK ELDİVENİ

- 1-Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda (7,7,5,8,8,5,9,9,5)arası olmalıdır
- 2-Bulaşık eldivenin içi pamuksu yüzeyi olmalıdır
- 3-Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır
- 4-Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır
- 5-Bulaşık eldiveni çift olarak tekli ambalajlarda olmalıdır
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14.KALEM; BULAŞIK SÜNGERİ

- 1-Tüm hassas yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Krom yüzeylerde zarar vermemelidir.
- 3-Parke yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- 4-Ebat en az 12x15 cm olmalıdır.
- 5-Özel sünger olmalı uzun süre kullanılabilmelidir.
- 6- 60 °C' de yıkanabilmelidir.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

15.KALEM; CAM ÇEKÇEKLER

- 1-Cam çekçek 35 cm boyunda ve metal olmalıdır
- 2-Tutma kulpu olmalı ve kullanılan aparata uyumlu olmalıdır
- 3-Oksitlenme yapmamalı ve her türlü korozyona karşı dayanıklı olmalıdır
- 4-Lastikli olmalı ve lastiği dayanıklı olmalıdır
- 5- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

16.KALEM; CAM VE YER ÇEKÇEKLERİ (YER ÇEKÇEK TAKIMI)

- 1-Çekpas muhafazalı, kalın lastikli ve lastiği çift olmalıdır
- 2-Çekpas 45cm(±2 cm) uzunluğunda olmalıdır
- 3-Çekpas sapı 120 cm uzunluğunda ve ağaçtan olmalıdır

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Eyüpcüoğlu
Ok

Zeynep GÜNAY
Eli-Teznicisi

Pratyaşak

DOC.DR.YASAR ERVİLMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambas Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

17.KALEM; CAM VEYA PENCERE TEMİZLEYİCİLERİ

- 1-Püskürtme mekanizması olmalı su kaydırma özellikli ve su tutmaz olmalıdır
- 2-Buğu oluşumunu engellemeli, etkisi uzun süre olmalıdır
- 3-500 ml plastik ambalajlarda olmalıdır.
- 4-Her türlü cam,ayna,fayans vb suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizlemelidir
- 5-Camsil temizleyicinin bileşiminde; anyonik yüzey aktif madde,alkol karışımı ve parfüm olmalıdır
- 6-Camsil temizleyicinin yoğunluğu $0,98 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$ olmalıdır
- 7-Camsil temizleyicinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olmalıdır
- 8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

18. KALEM:CD

- 1-52X hızında yazılabilir olmalıdır.
- 2-700 Mb yazdırılabilir kapasiteye sahip olmalıdır.
- 3-25-50 yada 100_lük paketler halinde teslim edilecektir.
- 4-CD'ler yazdırıldıktan sonra değiştirilebilir yapıda olmamalıdır

19.KALEM:CETVEL

- 1-Plastik olmalıdır.
- 2-30 cm. uzunluğunda olmalıdır.

20.KALEM: ÇALI SÜPÜRGESİ(SAPLI ÇÖPÇÜ SÜPÜRGESİ)

- 1-Sap uzunluğu 120 ± 5 cm olmalıdır.
- 2-Sap sert dayanıklı plastikten veya ahşaptan olmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

21.KALEM: ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANLARI (DETERJAN MATİK)

- 1-Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır
- 2-Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır
- 3-İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır
- 4-Ürün hoş kokulu olmalıdır
- 5-ANYONİK AKTİF MADDE;4,9-5,9% TOPLAM AKTİF MADDE;8,0-9,0 PH DEĞERİ;10,0-11,0 KÖPÜK TEST SONUCU 2,5 -4,5CM OLMALI,SODYUM TRİPOLYPHOSPHATE%15-30 SODYUM METASİLİKAT %5-15 SODYUM

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

KARBONAT%15-30CMC%0,5-1SIVI OPTİK %0,1-0,5 ENZİM %0,1-0,5TAED %0,1-0,5
SABUN %0,1-0,5 NONYLPHENOXY 6 EO %1-5 OLMALIDIR
6-Ürün beyaz ve renkli çamaşırları soldurmayacak özellikte olmalıdır
7-Ürün en fazla 10 kg lık lamine baskı plastik poşetlerde olmalıdır
8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

22.KALEM:ÇAMAŞIR SUYU(YOĞUN KIVAMLI)

1-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
2-Çamaşır suyu yoğun kıvamlı, berrak olmalıdır.
3-3,5 lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

23.KALEM:ÇAMAŞIR YUMUŞATICILARI (KONSANTRE)

1-Statik elektriklenmeyi önleyerek ütüde kolaylık sağlamalıdır.
2-Ev tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
3-Katyonik surfektanlar, sitrik asit, parfüm ve su içermeli, ürün koruyucu antibakteriyel maddeler içermelidir.
4-Orijinal ambalajında ve konsantre yumuşatıcı olmalıdır.
5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

24.KALEM;ÇÖP POŞETİ KÜÇÜK BOY

1-Çöp poşeti 13 mikron kalınlığında olmalıdır.
2-Orijinal yüksek yoğunluk polietilen özelliği olmalıdır.
3-Şeffaf renkli olmalıdır.
4-35*30 cm boyutlarında olmalıdır
5-1 ruloda en az 40 adet poşet olmalıdır.
6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

25.KALEM;ÇÖP TORBASI BATTAL BOY (72X80 TIBBİ ATIK/KIRMIZI)

1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

E. Güllü

Zeynep GÜNAY
Eğilim Teknikeri

Rasim

DOÇ.DR.Y.ŞARERYİ MAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret İLİÇİ
Amulaf Birim

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır. 72*80 cm boyutlarında olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

26.KALEM;ÇÖP TORBASİ JUMBO BOY (80X110 TIBBİ ATIK/KIRMIZI)

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır. 80*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

27.KALEM;ÇÖP TORBASİ ORTA BOY (55X60 TIBBİ ATIK/KIRMIZI)

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır. 55*60 cm boyutlarında olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

28.KALEM;DELGEÇ BÜYÜK BOY

- 1- En az 75 sayfa birinci sınıf Hamur kalitesinde kağıt delme kapasitesi olmalıdır.
- 2- 1 adetlik ambalajlarda olmalıdır.
- 3- Metal ve dayanıklı olmalıdır.
- 4- Kaymayı önleyen koruyucu plastik tabanı olmalıdır.
- 5- Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır.
- 6- Ürün, kırılmaya karşı korumalı dayanıklı/doküman kutu içinde olacaktır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

29.KALEM;DELGEÇ ORTA BOY

- 1- Çelik paslanmaz gövdeli ve en az 20 adet A4 fotokopi kâğıdı delecek şekilde olmalıdır.
- 2- Atık kağıt bölümü olmalıdır.
- 3- Ayar çubuğu olmalıdır.
- 4- Delici pimler sabit olmalıdır.
- 5- Alt kısmı masayı çizmemesi için lastik olmalıdır.
- 6- İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır

30.KALEM;50*70 CM ALÜMİNYUM AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVE

- 1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.
- 2-50*70 cm boyutlarında olmalıdır
- 3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.
- 4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

31.KALEM;A4 EBAT ALÜMİNYUM AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVE

- 1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.
- 2-A4 210mm*298mm boyutlarında olmalıdır
- 3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.
- 4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

32.KALEM- DVD

- 1-16X hızında yazılabilir olmalıdır.
- 2-4.7 GB yazdırılabilir kapasiteye sahip olmalıdır.
- 3-25-50 yada 100_lük paketler halinde teslim edilecektir.
- 4-CD'ler yazdırıldıktan sonra değiştirilebilir yapıda olmamalıdır

33.KALEM;ELDE BULAŞIK YIKAMA SIVILARI-BULAŞIK DETERJANI

- 1-Elde yıkanan bulaşıklar için özel formüle edilmiş hoş kokulu ve bal köpüklü olmalıdır.
- 2-Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.
- 3-Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
- 4-En fazla 5 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 5-Ürünün yapısında cildi koruyucu maddeler bulunmalıdır.
- 6-Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır.
- 7-Aniyonik ve noniyonik yüzey aktif maddeler koruyucu madde ve parfüm içermelidir.
- 8-Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 9-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Eğilimler
Öm

zeynep GÜNAY
ECR- Cebniker
Altın

Fuat Usta
A

DOÇ.DR.YASAR...
DÜĞÜLAY...
Fikret...
Araştırma Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

34.KALEM;ÇÖP TORBASI BATTAL BOY(72X80 EVSEL ATIK /SİYAH)

- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-72*80 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

35.KALEM;ÇÖP TORBASI JUMBO BOY (80X110 EVSEL ATIK/SİYAH)

- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

36.KALEM;ÇÖP TORBASI ORTA BOY (55X60 EVSEL ATIK/SİYAH)

- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-55*60 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

37.KALEM;FARE(KABLOLU MOUSE)

- 1-İki tuşlu, optik, scroll özellikli ve USB bağlantılı olmalıdır.

38.KALEM;İŞARETLEME KALEMLERİ VE FOSFORLU KALEMLER:

- 1-Kalemler kalın ve kesik uçlu olmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

- 2-Büro tipi ve istenilen renkte olmalıdır.
3-Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır

39.KALEM;A4 FOTOKOPİ KAĞIDI:

- 1-1.hamur 80 gr. 210*297 ebadına uygun olmalıdır.
2-Saf beyaz renkli olmalıdır.
3-Selüloz özelliği iyi, yazıcı tonerinin mürekkebini dağıtmayacak şekilde olmalıdır.
4-Kâğıt denenip ondan sonra uygun görülürse alınacaktır.
5-Paketler en az 500 (beş yüz) adet olacaktır.

41.KALEM;ÇÖP TORBASİ BATTAL BOY (72*80 GERİ DÖNÜŞÜM ATIK/MAVİ)

- 1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.
Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.
72*80 cm boyutlarında olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

42.KALEM;ÇÖP TORBASİ JUMBO BOY (80X110 GERİ DÖNÜŞÜM ATIK/MAVİ)

- 1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.
4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.
5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

43.KALEM;ÇÖP TORBASI ORTA BOY (55X60 GERİ DÖNÜŞÜM ATIK/MAVİ)

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

5-55*60 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

44. KALEM; HESAP MAKİNESİ:

1-12 karakterli olmalıdır.

2-Güneş enerjisiyle çalışır olmalıdır.

3-En az 14x18 cm ebadında olmalıdır.

4-12 hane olmalıdır.

5-Bağımsız hafıza olmalıdır.

6-Geri silme tuşu olmalıdır.

7-% tuşu, +/- tuşu olmalıdır.

8-Otomatik üç basamak virgülleme yapabilmelidir.

9-Ondalık seçici özelliği olmalıdır (0, 1, 2, 3, 4)

10-Çift sıfır tuşu olmalıdır.

11-Pilli ve güneş enerjili olmalıdır.

12-Kaliteli olmalıdır.

45.KALEM;ISTAMPA MÜREKKEPLERİ

1-Çabuk kurumamalı, kullanıldığı zaman akıntı yapmamalıdır.

2-Tüpü 50 ml. den aşağı olmamalıdır.

3-Kaşe mürekkep haznesine kolay damlatılabilmelidir.

4-Kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunmalıdır.

46.KALEM-ISTAMPALAR

1-Metal olmalıdır.

2-Orta boy olmalıdır.

3-Dokusu kaliteli olmalı, mühür ve kaşeler mürekkeple kolay ıslanmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

47.KALEM;İNCE KLASÖR:

- 1-Plastik olmalı ve sırt bölgesi perçinli olmalıdır.
- 2-Mekanizmalı olmalıdır.
- 3-Sırt kalınlığı 4 cm olmalıdır.
- 4-Sırt etiket cebi olmalıdır.

48.KALEM;İPLİK PASPAS

- 1-Paspas ipi : beyaz renkli olmalıdır.
- 2-370 gr- 400 gr ağırlığında olmalıdır.
- 3-Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalıdır.
- 4-Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalıdır.
- 5-Yanmaz, bakteri üretmez olmalıdır.
- 6-Çekince uzamamalıdır.

49.KALEM;İP PASPAS (SAP DAHİL TAKIM)

1. Her takım sap, sıkma aparatı ve paspası ile bir arada olmalıdır.
2. Sap sert, dayanıklı plastikten; Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
3. Paspas takımı dayanıklı, süper emici, uzun ömürlü olmalıdır. Paspas ipi : beyaz renkli olmalı. 370 gr- 400 gr ağırlığında olmalı. Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalı. Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalı. Yanmaz, bakteri üretmez olmalı. Çekince uzamamalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
5. Sapı demirden olmalı ucunda ip paspas takılacak kıskaçlı mekanizması olmalıdır
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

50.KALEM;İNŞAAT ELDİVENİ(İŞÇİ ELDİVENİ)

- 1-İş eldiveni örme pamuk polyester astarlı olmalıdır
- 2-Kauçuk kaplama olmalıdır
- 3- Eli kavrayan ergonomik yapıda olmalıdır
- 4-Aşınma ve delinmeye karşı sağlam yapıda olmalıdır
- 5-Kırmızı renkte olmalıdır
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

51.KALEM;DİSPANSER APARATI (KAĞIT HAVLU KUTULARI)

- 1- Dispanser havlulara birebir uyumlu olmalıdır
- 2- Aparata en az 200 adet dispanser havlu sığabilmelidir

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkili
Ağrı Devlet Hastanesi

Ercan Çeliker
Dh

Ercan Çeliker
Seyhan 10.07.2017

Prof. Dr. Mustafa
Yılmaz

DOC.DR.YAŞAR BOYLU
DOÇUBAYRIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

3-Aparat paslanmaz çelik veya krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

52.KALEM; SENSÖRLÜ KÂĞIT HAVLULAR (FOTOSELLİ CİHAZ İÇİN KÂĞIT HAVLU)

1. Genişliğinin 21cm olmalıdır.
2. Çift katlı olmalıdır.
3. 1 Rulo boyu minimum 100 m olmalıdır.
4. 1 rulo ağırlığı minimum 670 gr olmalıdır.
5. Koli içinde en az 6 adet olmalıdır.
6. Her 20 koli kağıt havlu için 1 adet kağıt havlu makinesi verilmelidir.
7. Havlu peçete yüksek ve hızlı emiş gücüne sahip olmalıdır.
8. Düşük liflenme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Havlu peçete ıslak mukavemet özelliği göstermelidir.
10. Havlu peçete yumuşak dokuya sahip olmalıdır.
11. Havlu peçete koli içinde olmalıdır.
12. Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

53.KALEM; KAĞIT HAVLU (RULO PEÇETE-HAVLU)

- 1-En az %80 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Rulo eni 23±0.5cm,yaprak boyu 25±0.5 cm olmalıdır
- 3-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Hemen parçalanmamalıdır
- 4-Her ruloda 60±2 yaprak, her pakette en az 2 rulo bulunmalıdır.
- 5-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- 6-Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

54.KALEM; KAĞIT HAVLULAR (DİSPENSER HAVLU)

- 1-Beyaz renkli ve çift katlı olmalıdır
- 2-Ebatları 21*22 cm olmalı ve her kolide 12 paket olmalıdır
- 3-Paket içi adedi en az 200 adet olmalı ve her paket 300 ile 320 gr arası olmalıdır
- 4-Yüksek kalitede su emici özelliği olmalıdır
- 5-% 100 selülözde imal edilmiş olmalı yumuşak ve emici özelliği yüksek olmalıdır
- 6-Perforesiz, baskısız ve parfümsüz olmalıdır
- 7-Kurumumuzda bulunan aparatlara uyumlu olmalıdır

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Feyzullah

zeynep GÜNAY
Eczacı
13

Fuat Mustafa

DOÇ.DR.YASAR ERGİLMAZ
DOÇUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

56.KALEM;KALEM AÇACAĞI

- 1- Elle açılan özellikte olmalıdır.
- 2-Kurşun kalemleri açarken kırmayan ve kolay açma özelliğinde olmalıdır

57. KALEM;KALEM PİL:

- 1-İmalat tarihinden itibaren en az son kullanma tarihi arasında iki yıl olacaktır.
- 2- Piller orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4- Alkalin olacaktır.

58.KALEM;KALEM SİLGİLERİ

- 1-Kurşun kalem silebilir özellikte olmalıdır.
- 2-Orta boy mavi renk olmalıdır.
- 3-Kağıtta iz bırakmayan ve dağılmayan yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

59.KALEM;GENİŞ (KALIN) KLASÖR:

- 1-Sırt kalınlığı 7X28X32 cm ebatlarında, kolu mekanizmalı, radolu ve kilit sistemli olmalıdır.
- 2-Klasörlerin iç yüzeylerin beyaz veya krem renk olabilir.
- 3-Dış kısmı plastik bezli dosyanın alt kısmı metal korumalı olacak.
- 4- İdarenin belirlediği renklerde olacaktır.

60.KALEM;KAT TEMİZLEME ARABASI

- 1- 2 kovalı 2*20 lt(farklı renkte olmalı) mop kutusu içermelidir.1 Adet mop sulandırma süzgeci dahilinde olmalı
- 2- 4 adet temizlik kovanı olmalı 4*5 lt (farklı renk seçeneği olmalı)
- 3- 3 Katlı raf olmalı
- 4- Makine alüminyum profil malzemedен özel kaplama metal gövde yapısında, hafif ve dayanıklı olmalıdır.
- 5- Kullanıcının ihtiyacı olan mop, bez ve paspas gurupları makine üzerinde bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır ve arabanın üstünde sabitleme aparatı olmalıdır.
- 6- Kat arabasının tüm parçaları modüler olmalıdır. Yüksek düzeyde ayarlanabilir itme çubuğu ve kolay manevra özelliğinde olmalıdır. Tekerlekler iz bırakmayan fren sistemli ve bir tuşla kilitlenebilir olmalıdır. Tutma bölümleri antimikrobiyal kavramalı olmalı, arabanın tamamı steril edilebilmelidir.

61.KALEM;AYAKLI KAYGAN ZEMİN UYARI TABELASI (LEVHASI)

- 1-Sarı renkte olmalıdır.
- 2-Çarpmalara, düşmelere ve kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3-Üzerindeki yazılar kolayca çıkmamalıdır.
- 4-Ölçüleri 53x35 olmalıdır.

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Eğilimler

Deniz GÖNAY
Ecz. Tebrikçi

Fuat Yurak

DOÇ.DR.YAŞAR ERGİLİMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Arşiv Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

62.KALEM;KİREÇ SÖKÜCÜ 5 KG

- 1-Kireç sökücü en az 5 kg lık plastik ambalajlarda olmalıdır
- 2-Kireç, beton, pas, yosun ve özellikle mineral kalıntıları uzaklaştırarak parlak bir zemin sağlamalıdır.
- 3-Metal yüzeydeki harç birikintilerini boyaya zarar vermeden temizlemeli, söktüğü kireci bünyesinde çözmeli ve temizlenme sırasında tıkanmalara yol açmamalıdır
- 4-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, ithal izin tarihi numarası ve içeriği yazmalıdır
- 5-Ürün uygulama sonrası hoş bir koku bırakmalıdır
- 6-Yoğunluğu:1,00+/-0,05 g/cm³ olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

63.KALEM;KLAVYE

- 1-Klavye kablolu bağlantı tipinde olmalıdır.
- 2-Klavye tipi Türkçe Q olmalıdır.
- 3-Klavyede kısayol tuşlarını kullanarak hesap makinesi, yakınlaştırma ve ses denetimleri gibi sık kullanılan araçlara ulaşım sağlanmalıdır.
- 4-Klavyede multimedya ve fonksiyon tuşları olmalıdır.
- 5-Klavyede nümerik tuşlar olmalıdır.
- 6-Garantisi olmalıdır.

64.KALEM;KOKU GİDERİCİ ASKILI ERNET

- 1- Ürün yuvarlak şekilde blok halinde olmalıdır
- 2- Ürün kristalize görünümde olmalıdır
- 3- Ürün plastik askısı ile birlikte olmalıdır
- 4- Ürün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır
- 5- Ürün çeşitli kokular içermeli ve tuvalette bulanık kötü kokuları yok etmelidir
- 6- Ürün en az 60 gr olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

65.KALEM; KOLİ BANDI:

- 1-50 mm*100m şeffaf veya taba oluklu mukavva karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte ve PVC folyodan imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Yapışkan özelliği yüksek olmalıdır.

66. KALEM; KUMAŞ KURUM BAYRAKLARI (KIZILAY BAYRAĞI)

1. Bayrak TSİ1 standardına uygun olarak imal edilmelidir.
2. Bayrağın kenarları iplik atmayacak özellikte dikişli, v.b şekilde kapatılmış olmalıdır.
3. Bayrak Kızılay logolu olmalıdır.
4. Bayrağın malzemesi %100 polyester raşel olmalıdır.
5. Bayrağın kumaşı ve baskısı hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.
6. Bayrağın sol tarafında uçurluk bulunmalıdır. Uçurluğun iki cunda bayrak direğine asılabilesi için ip bulunmalıdır.
7. Bayrak, yağışta akmaz, yıkanabilir (çamaşırhane makinelerinde) ve ütü yapılabilir olmalıdır.
8. Bayrağın rengi, kumaşı, ışığa, suya, yıkanmaya ve rüzgara karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Bayrak boyutları 100*150 cm ölçüsüne sahip olmalıdır.
10. %100 polyester aşındırma dispers boya olmalıdır.
11. Kumaşta birim kütlesi en 155gr/m² olmalıdır. Çözümlü sıklığı 15, atkı sıklığı 13 olmalıdır.

67-68.KALEM; KURŞUN KALEM KIRMIZI-SİYAH

- 1- Kalemler yumuşak uçlu olmalıdır.
- 2- Silinmesi kolay olmalıdır.
- 3- Uç kısmı yazım esnasında kırılmamalıdır.
- 4- Kaliteli cins olmalıdır.

69.KALEM-LAVABO AÇICI

- 1-Toz şeklinde, paket içinde ve en az 70 gr. Olmalıdır

70.KALEM; MAKAS:

- 1-Metal gövdeli, en az 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2-Kauçuk kaplı yumuşak saplı olmalıdır.
- 3-Sağlam keskin ve paslanmaz bıçakları olmalıdır.
- 4-Kağıt, karton, mukavva fotoğraf vb. malzemeleri kesebilme özelliği olmalıdır.

71.KALEM; MİNERALLİ SIVI TEMİZLEYİCİLER (BANYO VE WC TEMİZLEYİCİSİ 750 ML)

- 1- Yüzeyle zararı vermeden temizlemelidir
- 2- Özel formülü sayesinde emaye, plastik boyalı yüzeyler, porselen, seramik, krom ve alüminyum gibi yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır
- 3- 750 ml plastik ambalajlarda yoğun ve sıvı halde olmalıdır
- 4- Yoğunluğu;1,30 +/-0,05 g/cm³ (20 c)
- 5- Vizkozitesi;1000-3000 mPas(20 c)
- 6- Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

72.KALEM; NEMLİ PASPAS MOP APARATI 60 CM LİK

- 1-Mop aparatları, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalı
- 2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır
- 3- Nemli mop aparatı ve sapı değiştirilebilir olmalıdır
- 4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır
- 5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır
- 7-Alüminyum sap dayanıklı ve 60 cm olmalıdır
- 8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 300 gr olmalıdır
- 9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

73.KALEM; NEMLİ PASPAS MOP APARATI VE SAPI TAKIMI 80 CM LİK

- 1-Mop aparatları, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalı
- 2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır
- 3- Nemli mop aparatı ve sapı değiştirilebilir olmalıdır
- 4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliği 80 cm olmalıdır
- 5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır
- 7-Alüminyum sap dayanıklı ve 80 cm olmalıdır
- 8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır
- 9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

74.KALEM; MOP BEZİ 60 CM'LİK

- 1- Ürün,%30'u pamuk,%70'i polyester iplikten üretilmiş olmalıdır.
- 2- Ürün, 60-63x15-17 boyutlarında en az 200-230 gr ağırlığında olmalıdır.
- 3- Ürün, 40derecede yıkandığında deforme olmamalıdır.

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Erdem Çallıoğlu
İşletme

2023/17 GÜNAY
ELC. Teknikeri
ÖZK.

Fuat Yılmaz

DYK 2
MUCURBAŞI
Fikri
Barbar Hürim

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

75.KALEM; MOP BEZİ 80 CM LİK

- 1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalı
- 2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır
- 3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır
- 4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 80 cm olmalıdır
- 5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır
- 7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

76.KALEM; NARKOTİK İLAÇ DEFTERİ:

- 1-40*34 cm ebadında olmalıdır.
- 2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.
- 3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.
- 4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.
- 5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.
- 6-Defter baskılı olacaktır.
- 7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

77-78-79-80.KALEMLER; NORMAL ZARFLAR;

- 1-Zarflar 26*35 cm, 18*24 cm, 170*250 mm, 370*450 mm ebatlarında olmalıdır.
- 2-Ağzı yapışkanlı olmalıdır.
- 3-250 veya 500 adetlik kolilerde olmalıdır.

81.KALEM; NÖBET DEFTERLERİ:

- 1-40*34 cm ebadında olmalıdır.
- 2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.
- 3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.
- 4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.
- 5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.
- 6-Defter baskılı olacaktır.
- 7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

82.KALEM; ODA PARFÜMÜ

- 1-Oda spreyi, odalar ve kapalı mekanları kokulardan arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olmalıdır.
- 2-Oda spreyinin ph değeri 6,5±1 olmalıdır.
- 3-Oda spreyinin yoğunluğu 20 derece 1,00±0,05g/ml olmalıdır.
- 4-Oda spreyi 500 ml lik plastik veya metal ambalajlarda ve 12 li karton kutularda olmalıdır
- 5-Oda spreyi püskürtmeli ergonomik, sıvı, hoş kokulu olmalı ve gaz içermemelidir
- 6-Oda spreyi etil alkol, esans, monopropilen, glikol içerikli olmalıdır
- 7-Oda spreyi yüksek konsantrasyonda olmalı kokusu kalıcı olmalıdır
- 8-Parfümün aktif maddeleri %80 doğada parçalanabilmelidir
- 9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

83.KALEM; PASPAS ARABASI SIKACAĞI

- 1- Plastik olmalıdır
- 2- Tüm arabalara uygun olmalıdır
- 3- Kolay kırılmamalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

84.KALEM; PEDALLI ÇÖP KOVASI ORTA BOY

1. Çöp kovası pedallı, kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. .
2. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
3. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır Kolay yıkanabilir olmalıdır
4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

85.KALEM; PEDALLI ÇÖP KOVALARI 50 LT(PASLANMAZ ÇELİK)

- 1- Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş 50 lt lik çöp kovası olmalıdır.
- 2- Ürün iç kovalı olmalıdır ayrıca iç kovasız olarak kullanılabilmelidir.
- 3- Pedallı olmalıdır.
- 4- Kapak bağlantı aparatı uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

86.KALEM; PİLLER (İNCE PİL):

- 1-İmalat tarihinden itibaren en az son kullanma tarihi arasında iki yıl olacaktır.
- 2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Fatih Güllüoğlu

Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Ecz. Tecrübeli

Fatih Güllüoğlu

DOÇ.DR. MUSTAFA GÜNAY
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Ecz. Tecrübeli
Ağrı Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

- 3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4-Alkalin olacaktır.

87.KALEM; PİLLER (ORTA PİL)

- 1-İmalat tarihinden itibaren en az son kullanma tarihi arasında iki yıl olacaktır.
- 2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4-Alkalin olacaktır.

88. KALEM; PİLLER(YASSI PİL)

- 1-İmalat tarihinden itibaren en az son kullanma tarihi arasında iki yıl olacaktır.
- 2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3- Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4- Alkalin olacaktır

89.KALEM; PLASTİK DOSYA GÖMLEKLERİ (ŞEFFAF DOSYA):

- 1-305*235 cm boyutunda naylon poşet (100'LÜK) olacaktır.
- 2-Kolay yırtılmamalıdır.
- 3-Uzun ömürlü olmalıdır.

90.KALEM-PLASTİK TELLİ DOSYALAR (MAVİ DOSYA)

- 1-235*310 cm boyunda, klasöre takılabilen mavi renkli olmalıdır.
- 2-Kolay yırtılmamalıdır.
- 3-Uzun ömürlü olmalıdır.

91.KALEM; PRESLİ PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI)

- 1- Temizlik arabası krom taşıyıcı krom pres çift kovalı olmalıdır.
- 2- Bütün moplar için elverişli olmalıdır.
- 3- Zemin üzerinde kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Çift bölmeli olmalıdır.
- 5- Gövdenin tümü krom materyalden olmalıdır
- 6- İki kovalı, kovalar 25 lt olmalıdır
- 7-Krom presli olmalıdır
- 8- Krom kaplı metal taşıyıcılı olmalıdır
- 9- Sessiz tekerlekli olmalıdır.

92.KALEM; PROTOKOL DEFTERİ:

- 1- 40*34 cm ebadında olmalıdır.
- 2- Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.
- 3- Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.
- 4- Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.
- 5- Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.
- 6- Defter baskılı olacaktır.
- 7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

94.KALEM; ROLLER (PİLOT) KALEMLER (İMZA KALEMİ MAVİ)

- 1-Kalemler opak gövdeli olacaktır.

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Ezgi Güller
Öller

Zeynep GÜNAY,
Ecz. Tekniker
Öller

Fuat YURAK
A

DOÇ.DR.YAŞAR ERGİLMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTAHANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

- 2-Kalemlerde 1,0 mm uç kalınlığı olacaktır.
- 3-Kalemler jel mürekkepli olacak ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır.
- 4-Rahat yumuşak yazım olmalıdır.
- 5- Kalemler cebe takılacak şekilde, kapak kısmı kolay çıkmayacak özellikte olmalıdır.
- 6-İstenilen renkte olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

95.KALEM; SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE

- 1- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır
- 2-Ürünün faraş kısmı uzunluğu 24-25 cm eni 8-9 cm arası sap kısmı ile faraş birleşimi kırılan katlanan şeklinde olmalıdır
- 3-Faraşın ağız yapısı ince tozları kolayca alabilecek yapıda olmalı ve ucunda enaz 2-3 cm eninde lastik olmalıdır
- 4-Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye zarar vermemelidir
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

97.KALEM; SIVI DÜZELTİCİLER (SIVI DAKSİL)

- 1- Yazı hatalarını düzeltmeye uygun kıvamda olmalı ve hataları alt yazı okunmayacak ve ince bir tabaka oluşturacak şekilde kapak fırçasıyla tek seferde düzelterek şekilde olmalıdır
- 2- Bir kutu 20 ml olmalıdır.
- 3- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

98.KALEM; SIVI DÜZELTİCİLER (ŞERİT DAKSİL)

- 1-15 mm x 12mt. ebatında olmalıdır.
- 2-Beyaz renkte ve uygulama sırasında yapışma özelliği kuvvetli olmalıdır.
- 3-Kapağı olmalıdır.
- 4- Kolay kopmamalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

99.KALEM; SIVI EL SABUNU

- 1-Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
- 2-Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
- 3-Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
- 4-Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 5-Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

100.KALEM; SIVI SABUNLUK

1- Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2- Uzun ömürlü kullanıma uygun olmalıdır.

3- Sabun seviyesi göstergesi olmalıdır.

4- Dikey olmalıdır ve duvara monte edilebilmelidir.

5-500 ml. Kapasiteli olmalıdır.

6- Üstten dolum yapılabilmelidir.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

101.KALEM; SIVI SABUNLUK VE LOSYON KAPLARI (KÖPÜK SABUN APARATI)

1- Paslanmaz çelik veya krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2-El yaklaştığında otomatik olarak köpük sabun verebilmelidir.

3-Gereksiz kullanımın önüne geçebilmelidir.

4-Her atımda en fazla 0,8 ml köpük vermelidir

5-Kolay kullanım özelliğine sahip olmalıdır

5-Fotoselli köpük sabun dispanser ergonomik yapısı ile el değmeden kullanım sağladığından bulaşıcı hastalıklar karşısında koruyucu olmalıdır

6-1000 ml köpük kartuş haznesine sahip olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

102.KALEM; SİLİNEBİLİR ASETATLI KALEMLER

1-M uç kalınlığında yuvarlak uç olmalıdır.

2-Metal, cam, CD, DVD ve plastik dâhil olmak üzere tüm yüzeylere yazma özelliğine sahip olmalıdır.

3-İşığa, ısıya, suya dayanıklı permanent mürekkep olmalıdır

4-Hızlı kuruma özelliği olmalıdır.

5-Arkasında silgi bulunmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

103.KALEM; SU KOVASI

1-Su kovası orta sert plastik malzemeden olmalıdır

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Eyyup Çeliker
Özer

Zeynep GÜNEY
Ee. Teknikeri

Fatih URSAL

DOÇ.DR. YAŞAR ERGÜN
DOĞUBAYRAKTI DEVLET HASTANESİ
Eğitimci Uzman

Yılmaz

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

- 2-Su kovasının sapı paslanmaz sert metalden yapılmış olmalıdır ve sap, takılan kova yuvalarından çıkmamalıdır
- 3-Boyu 27 cm ; çapı 30 cm olmalıdır.
- 4-Plastik malzeme sağlığa ve çevreye zararlı madde içermemelidir
- 5-Su kovası 12-15 lt su alabilen kapasitede olmalı

104.KALEM; TEDAVİ DEFTERİ:

- 1- 40*34 cm ebadında olmalıdır.
- 2- Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.
- 3- Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.
- 4- Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.
- 5- Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.
- 6- Defter baskılı olacaktır.
- 7- Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

105.KALEM; TEMİZLİK BEZLERİ (CAM SİLME BEZİ)

- 1-Cam silme bezi 24x34 cm ebadında olmalıdır
- 2-Güderiden imal edilmiş olmalıdır
- 3-Silme esnasında camda tüy, leke vb istenmeyen izler bırakmamalıdır
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

106.KALEM; TEMİZLİK BEZLERİ (MİKROFİBER, ÜÇLÜ)

- 1-Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlikte yapılabilen, saçaklanma ve kırçılama yapmayan özellikte olmalıdır.
- 2-Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.
- 3-Mikrofiber olmalıdır.
- 4-Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.
- 5-40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır.
- 6-3 ayrı renkte olmalıdır. (Mavi, yeşil, pembe)
- 7-Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
- 8-Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürün üzerinde belirtilmelidir.
- 9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

107.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (LAVABO FIRÇASI)

- 1-Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
- 2-Lavabo fırçasının gövdesi oval sapı kare şeklinde olmalıdır

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

3-Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10cm gövde uzunluğu 20 cm yi aşmamalıdır

4- Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır

5-Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

108.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (OTO FIRÇASI)

1-Fırça boyu 22 cm den aşağı olmamalı gürgen sapın kolaylıkla takılabilmesi için orijinal takılma yeri olmalıdır

2-Alt kılları 2 cm sık ve yumuşak plastikten olmalı, çekildiğinde kolay çıkmamalıdır

3-Alt temizleme kılları en az altı sıra olmalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

109. KALEM; TETANOZ DEFTERİ:

1-40*34 cm ebadında olmalıdır.

2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.

3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.

4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.

5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.

6-Defter baskılı olacaktır.

7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

110.KALEM; TRAŞ BİÇAĞI

1-Bıçakları paslanmaz çelikten olmalıdır.

2-Bıçaklar keskin ve pürüzsüz olmalıdır.

3- Traş esnasında ağrı meydana getirmemelidir

4-Tek kullanımlık olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

111.KALEM; TUVALET KÂĞIDI

1- Rulo uzunluğu 18.00±1m olmalıdır.

2- En az çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.

3-Ürünün eni en az 10 cm olmalıdır.

4- Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.

5- Su emiciliği yüksek olmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

112.KALEM;TUZ RUHU

- 1-Ürün sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır
- 2-Ürün İSO 9001 İSO 14001 belgelerine sahip olmalıdır
- 3-Berrak tortusuz,hafif sarı,klor kokusu yoğunluk min 1,00 toplam hcl min18,yüzeylede kullanıma uygun,temizlik sonrası kötü koku bırakmamalı ürün ambalajı 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır
- 4- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

113.KALEM; TÜKENMEZ KALEM KIRMIZI:

- 1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
- 2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
- 3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
- 4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
- 5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.
- 6-Havalandırılmalı kapağa sahip olmalıdır.

114.KALEM; TÜKENMEZ KALEM MAVİ:

- 1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
- 2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
- 3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
- 4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
- 5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.
- 6-Havalandırılmalı kapağa sahip olmalıdır.

115.KALEM; TÜKENMEZ KALEM SİYAH:

- 1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
- 2- Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
- 3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
- 4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
- 5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.
- 6-Havalandırılmalı kapağa sahip olmalıdır.

116.KALEM; WC FIRÇASI (TUVALET FIRÇASI)

- 1- Paslanmaz çelik veya krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Hazneli olmalıdır.
- 3- Kılları sağlam, küre şeklinde olmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

40-93-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174.

KALEMLER; TONER VE KARTUS

- 1-Teklif edilen tüm toner ve kartuşlar orijinal ya da muadil olmalıdır.
- 2- Toner ve kartuştan kaynaklanan sorunlarda maliyet yükleniciye aittir.
- 3- Chip veya yazılım gerektiren durumlarda yüklenici bedelsiz olarak gerekli işlemi yapmakla yükümlüdür.
- 4-İdarenin değişim talebinde yüklenici 1 hafta içerisinde değişimi gerçekleştirecektir.
- 5-Kutu içerisinde olmayan veya dolum tonerler ve kartuşlar kabul edilmeyecektir.

175.KALEM; YETİŞKİN ÇİZMELERİ

- 1-Sarı renkte olmalıdır
- 2-Diz altı olmalıdır
- 3-Kauçuktan imal edilmiş olmalı yırtılmaya, delinmeye, patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır
- 4-Numaralar idarece belirlenecektir
- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

176.KALEM; YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ

- 1-Yüze temizleyicinin asiditesi $7,0 \pm 0,5$ pH olacaktır.
- 2-Ürün en az 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- 3-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- 4-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 5-Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 6-Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 7-Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
- 8-Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa,her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- 9-Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- 10-Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
- 11-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

177. KALEM; YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ (OTOMATİK MAKİNELER İÇİN)

- 1-Zeminde Birikmiş Yağ Ve Kir Tabakalarını Yüksek Temizleme Gücüne Sahip Olmalıdır.
- 2-Zemine Parlaklık Vermeli, Çizmemeli Ve Matlaştırıcıdır.
- 3-Kullanım Alanlarında Ortama Hoş Koku Vermelidir.
- 4-Yiyecek Maddelerinin Üretildiği İş Sahalarında, Zeminde ki hayvansal Ve Bitkisel Yağ Atıklarının Temizliğinde Güvenle Kullanılabilmelidir.
- 5-Kullanılan Alanlarda Kullanım Sonrası İnsan Sağlığına Zarar Vermemelidir.
- 6-Ağrı İlinde Bulunan Sağlık Tesislerimizdeki Temizlik Araçları İle Uyumlu Olmalı Ve Bu Araçlara Zarar Vermemelidir.

178.KALEM; ZIMBA MAKİNESİ (ORTA BOY)

- 1-Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.
- 2-Metal olmalıdır.
- 3-Büro tipi olmalıdır.
- 4-24/6 zımba teli kapasiteli olmalıdır.
- 5-İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır.
- 6-Zımbalama kapasitesi 20 sayfa ve üzeri olmalıdır.

179. KALEM; ZIMBA MAKİNASI TELİ BÜYÜK BOY (23/13 KUTULAR 1000 Lİ):

- 1-23/13 zımba teli kapasiteli olmalıdır.
- 2- Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.

180.KALEM; ZIMBA MAKİNASI TELİ ORTA BOY (24/6 KUTULAR 1000 Lİ):

- 1-24/6 kutular 1000'li olmalıdır.
- 2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.

181. KALEM; PEÇETELER (DİSPANSER PEÇETE)

1. Her pakette 250 adet kağıt bulunmalıdır.
2. Yaprak yoğunluğu 18 g/m² olmalıdır.
3. Koli içinde 18 paket bulunmalıdır.
4. Yaprak boyutu 24*26,5 cm ebatında kat sayısı bir olmalıdır.
5. Dispenser peçeteler 1/6 şeklinde katlanmış olmalıdır.
6. Kağıtlar %100 saf selülozdan üretilmiş ve beyaz renkte olmalıdır.
7. Kurumumuzda bulunan peçeteliklere uyumlu olmalıdır
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Ercan Güneş

Zeynep GÜNAK
Eci²⁷ Tebnikeri

Fuat URSAL

DOÇ.DR.YAŞAR ERGİLMAZ
DÜĞÜBAYRAZ T. DEVLET HASTANESİ
Ekteki B...
Ağrı Devlet Hastanesi