

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.08.2022

Sayı: 610

Konu: HASTANE GENELİ İÇİN NEVRESİM VE ÇARŞAF ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.08.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal WLU TAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NEVRESİM TAKIMI			50	Adet		
2	ÇARŞAF			150	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

YETİŞKİN NEVRESİM TAKIMI ŞARTNAME

1. Nevresim takımı 1 adet çarşaf 1 adet nevresim 1 adet yastık kılıfından oluşmalıdır.
2. Kumaş %100 pamuk olmalıdır.
3. Atkı ve çözgüde ip ve tarh artıkları olmamalıdır.
4. Atkı ve çözgü toplama cm² de en az 58 tel olmalıdır.
5. Nevresim ebatları en az 170*240 cm olmalıdır.
6. Çarşaf ebatı 170 cm en 240 cm boyunda ve lastikli olmalıdır.
7. Yastık kılıfı 50cm eninde 70cm boyunda olmalıdır.
8. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli kumaşta deforme olmamalıdır.
9. Kenar dikişleri sağlam olmalıdır.
10. Atkı ve çözgüde ip atıkları olmamalıdır.
11. Sağlık Bakanlığı logosu kumaş üzerine kendinden dokumalı olmalıdır.
12. Yıkama her türlü deterjanla yapılabilmelidir.
13. Kurum tarafından numune üzerinden değerlendirme yapıp, renk kurum tarafından belirlenecektir.
14. Numune kontrol sonrası uygunluk verilecektir. Uygun olmayan ürün kabul edilmeyecektir.

Dilek Atilla



YETİŞKİN TEKLİ ÇARŞAF ŞARTNAME

1. Kumaş %100 pamuk olmalıdır.
2. Atkı ve çözgüde ip ve tarh artıkları olmamalıdır.
3. Atkı ve çözgü toplama cm² de en az 58 tel olmalıdır.
4. Çarşaf ebadı 170 cm en 240 cm boyunda ve lastikli olmalıdır.
5. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli kumaşta deforme olmamalıdır.
6. Kenar dikişleri sağlam olmalıdır.
7. Atkı ve çözgüde ip atıkları olmamalıdır.
8. Sağlık Bakanlığı logosu kumaş üzerine kendinden dokumalı olmalıdır.
9. Yıkama her türlü deterjanla yapılabilmelidir.
10. Çarşaf tekli paketlerde olmalıdır.
11. Kurum tarafından numune üzerinden değerlendirme yapıp, renk kurum tarafından belirlenecektir.
12. Numune kontrol sonrası uygunluk verilecektir. Uygun olmayan ürün kabul edilmeyecektir.

Örnek Atıklar
Mucit