

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.09.2022

Sayı: 716

Konu: ÇAMAŞIRHANE BİRİM İÇİN DETERJAN ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.09.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANLARI			500	Kilogram		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANLARI (DETERJAN MATİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır.
- 2.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- 3.İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır.
- 4.Ürün hoş kokulu olmalıdır.
- 5.ANYONİK AKTİF MADDE 4,9-5,9% TOPLAM AKTİF MADDE :8,0-9,0 PH DEĞERİ:10,0-11,0 KÖPÜK TEST SONUCU 2,5 -4,5 CM OLMALI,SODYUM TRİPOL YPHOSPHATE%15-30 SODYUM METASİLİKAT %5-15 SODYUM KARBONAT %15-30CM%0,5-1 SIVI OPTİK %0,1-0,5 ENZİM %0,1-0,5TAED %0,1-0,5 SABUN %0,1-0,5 NONYLPHENOXY 6 EO %1-5 OLMALIDIR.
- 6.Ürün beyaz ve renkli çamaşırları soldurmayacak özellikte olmalıdır.
- 7.Ürün en fazla 10 kg lık lamine baskı plastik poşetlerde olmalıdır.
8. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Metin MUŞLUOĞLU
Ayniyat Depo Prsoneli
Ağrı Devlet Hastanesi