

**UV-C (germicidal) LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ (30 watt)**

- Lamba gücü 30w olmalıdır. miktarlar birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmiştir.
- 30 w uvc lamba boyu 893 mm olmalıdır. ve mevcut kullanılan armatürlere uygun olmalıdır.
- Minimum kullanım ömrü 8000 saat olmalı ve bu özellik lambanın katalogunda gösterilmelidir. 8000 saat altında olan lambalar kabul edilmeyecektir.
- Uvc lambalar 253,7 (254) nanometre dalga boyutunda ışık saçmalıdır.
- 220 V ile çalışmalıdır.
- Lambaların üzerinde germicidal özelliğinin olduğu belirtilmiş olmalıdır. (bu özellik fabrika imalinde orijinal baskılı olmalıdır. etiket vb. baskılar kabul edilmeyecektir.)
- Lambaların üzerinde üretim tarihi yazılı olmalıdır.
- Lambaların üzerinde göz ve vücuda direk temas etmemesi gerektiği ibaresi yazılı olmalıdır.
- Lambaların üzerinde uvc olduğunu gösteren ibare kesinlikle bulunmalıdır.
- Lambaların değişimi ve değişimden sonra armatürlerin zamanının sıfırlaması firma tarafından yapılacaktır.
- Lambaların alınımının yapıldığı firma lamba değişimini yaptıktan sonra UVC meter ile her lambanın etkinlik ve ortam ölçümünü yaparak raporlandıracaktır. Bu raporu kurum yetkilisine sunacaktır.

Teknisyen  
Ali KAMA



Teknisyen  
Ekrem MİNNİ





Teknisyen  
Hüseyin DUL-S




**UV-C ( germicidal ) LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ (15 watt )**

- Lamba gücü 15w olmalıdır. miktarlar birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmiştir.
- 15 w uvc lamba boyu 436 mm olmalıdır. ve mevcut kullanılan armatürlere uygun olmalıdır.
- Minumum kullanım ömrü 8000 saat olmalı ve bu özellik lambanın katalogunda gösterilmelidir.8000 saat altında olan lambalar kabul edilmeyecektir.
- Uvc lambalar 253,7 (254) nanometre dalga boyutunda ışık saçmalıdır.
- 220 V ile çalışmalıdır.
- Lambaların üzerinde germicidal özelliğinin olduğu belirtilmiş olmalıdır. (bu özellik fabrika imalinde orijinal baskılı olmalıdır. etiket vb. baskılar kabul edilmeyecektir.)
- Lambaların üzerinde üretim tarihi yazılı olmalıdır.
- Lambaların üzerinde göz ve vücuda direk temas etmemesi gerektiği ibaresi yazılı olmalıdır.
- Lambaların üzerinde uvc olduğunu gösteren ibare kesinlikle bulunmalıdır.
- Lambaların değişimi ve değişimden sonra armatürlerin zamanının sıfırlaması firma tarafından yapılacaktır.
- Lambaların alımının yapıldığı firma lamba değişimini yaptıktan sonra UVC meter ile her lambanın etkinlik ve ortam ölçümünü yaparak raporlandıracaktır. Bu raporu kurum yetkilisine sunacaktır.

Teknisyen  
Ali KAYA  


Teknisyen  
Ekrem KAYA  


Hüseyin D. L.  


# KAMERA KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 8 GÖRÜNTÜ GİRİŞLİ KAMERA KAYIT CİHAZI
- EN AZ 8 KANAL VİDEO VE 2 KANAL SES GİRİŞİ OLMALIDIR.
- 720 P 920 P 1080 P H-KAYIT YAPABİLMELİDİR.
- HYBRİD: AHD / IP / TVI / CVI / ANALOG GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT YAPILABİLMELİDİR.
- HDMI VE VGA VİDEO ÇIKIŞI OLMALIDIR.
- ÖN PANEL UZAKTAN KUMANDA VE MOUSE İLE KONTROL EDİLEBİLMELİDİR.
- NETWORK VE USB GİRİŞİ İLE YEDEK ALINABİLMELİDİR.
- EN AZ 2 ADET DÂHİLİ SATA DESTEĞİ 2 ADET USB ARAYÜZÜ.
- EN AZ 40 GÜN KAYIT YAPILABİLMELİDİR.
- ANTİ STATİK ELEKTRİK VE YILDIRIM KORUMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
- KAMERA KAYIT CİHAZININ TESLİMAT VE KURULUMU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
- CİHAZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

Furkan Kotan  
menur  
form

Ayhan KAYA  
Bilgi İşlem

Ahmet MAĞAL  
Bilgi İşlem Sorumlusu