

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU ve TANIMI

İdaremizin hizmet işlerinde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde 3 (üç) kalem malzemelerinin temini işidir.

2. AMAÇ ve KAPSAM

Bu şartname, İdaremizin hizmet işlerinde kullanılmak üzere Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'nün kurumsal kimliğine uygun olarak çeşitli özelliklerde 3 (üç) kalem 700 adet malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

3. TANIMLAR

- a) Kurum : AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Firma / İstekli : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi
c) Taraf : Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve İstekli Firma

ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIRA NO	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLERİ	BİRİM	MİKTAR
1	Mektup Zarfı	<ul style="list-style-type: none">Ebatları 12x17cm olmalıdır.Birinci sınıf hamur kağıdından olmalıdır.Kağıdı 90gr. Olmalıdır.Beyaz Renkte olmalıdır.	Adet	500
2	Dar Mekanizmalı Klasör	<ul style="list-style-type: none">5x29x32cm (+1cm) ebatlarında olacaktır.Kenarlarında metal koruyucuları olmalıdır.1.9mm mukavva kalınlığına sahip olmalıdır.Rengi mavi olmalıdır.Sırt bölgesi klasör isminin yazılabilmesi için plastik cepli olmalıdır.PP cilt bezinden kaplanmış olmalıdır. Klasörler kollu mekanizmalı ve rondolu (kilit sistemi) olmalıdır.Ambalaj açıldığında hatalı, bozuk, kullanıma uygun olmayan ürünler Yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir.	Adet	100
3	Geniş Mekanizmalı Klasör	<ul style="list-style-type: none">28.5x7x32cm (+1cm) ebatlarında olacaktır.Kenarlarında metal koruyucuları olmalıdır.1.9mm mukavva kalınlığına sahip olmalıdır.Rengi mavi olmalıdır.Sırt bölgesi klasör isminin yazılabilmesi için plastik cepli olmalıdır.PP cilt bezinden kaplanmış olmalıdır. Klasörler kollu mekanizmalı ve rondolu	Adet	100

Şifa GÜL
Uzman
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Hacer KILIÇ
Tıbbi Sekreter

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Nurettin DUMAN
Satınalma Personeli

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME

		(kilit sistemi) olmalıdır. <ul style="list-style-type: none">• Ambalaj açıldığında hatalı, bozuk, kullanıma uygun olmayan ürünler Yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir.		
--	--	---	--	--

4. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- a) Ürünlerin içinde veya dışında İdarenin izni olmadan herhangi bir kişi ya da kuruma/şirkete ait yazı, damga, görsel vb. yer vermeyecektir.
- b) Ürünlerin kalite kontrollerini yapacaktır.
- c) Ürünlerin temininde gereken ihtimamı göstereceğini, İdarenin talep ettiği ürünü süre, miktar ve bedel dahilinde teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları şartname hükümlerine uygun olarak zamanında gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt edecektir.
- d) Ürünlerin hasarlı, yırtık, kullanılmış gibi kullanıma uygun olmayan durumda olmaları halinde, bu tür ürünleri 3 (üç) gün içerisinde teslim alıp yenileriyle değiştirecektir.

5. ÜRÜNLERİN TESLİM YERİ

Ürünler, İdaremizin belirleyeceği tarihte, İdaremizin belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Şifa GÜL
Uzman
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Hacer KILIÇ
Tıbbi Sekreter

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Nurettin DUMAN
Satınalma Personeli