

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.11.2022

Sayı: 821

Konu: RÖNTGEN VE TOMOGRAFİ BİRİMLERİ İÇİN 5 KALEM KAPI YAPIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.11.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşlet Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RÖNTGEN KAPI KANAT VE ÇERÇEVESİ (160X212X22CM)			1	Adet		
2	RÖNTGEN KAPI KANAT VE ÇERÇEVESİ (120X213X22CM)			3	Adet		
3	RÖNTGEN KAPI KANAT VE ÇERÇEVESİ (89X213X22CM)			2	Adet		
4	RÖNTGEN KAPI KANAT VE ÇERÇEVESİ (119X214X22CM)			3	Adet		
5	SÜRGÜLÜ RÖNTGEN KAPISI KOMPLE (140X212X22CM)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

RÖNTGEN VE TOMOGRAFİ BİRİMLERİ KAPI DEĞİŞİM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 9 (dokuz) adet muhtelif ölçülerde röntgen ve tomografi çekim odası sabit ve hareketli, kapı çerçevesi değişim ve 1 (bir) adet sürgülü röntgen kapısı komple yapım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1.** Bahse konu alım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Röntgen ve tomografi birimleri için istenmektedir. İş mahalleri, istekliler tarafından incelenecektir.
- 2.2.** Talep edilen 9 adet röntgen ve tomografi kapısı, sadece sabit ve hareketli çerçeveler değiştirilerek yenilenecektir. Talep edilen kapı ve çerçeve ölçüleri lüzum müzakeresinde belirtilmiştir. Hali hazırda bulunan kurşunlu ahşap kısımlar, talep edilen çerçevelere göre yeniden kesilerek kullanılacaktır. Değişim işlemi sadece metal karkas ve hareketli kanat kısımlarında yapılacaktır. Kurşunlu ahşap kaplama kapılar yeniden kullanılacaktır.
- 2.3.** Talep edilen 140x212x22 cm ölçülerindeki röntgen kapısı, komple talep edilmektedir. Bu kapı sürgülü olarak imal edilecektir ve elle açılır kapanır olacaktır. Otomatik kapı sistemi kullanılmayacaktır.
- 2.4.** Sürgülü kapı ve diğer talep edilen kapı çerçeveleri, TSE ve ISO standartları ile TAEK yönergelerine uygun olmak zorundadır. Bu belgeler, ürün faturasında belgelenmek zorundadır.
- 2.5.** Kapı demontaj ve montaj işleri, kırım ve yeniden onarım işleri, sökülen kapıların hastane teknisyenlerine teslim ve çıkan molozların çöpe atılması işleri, işi alan firmaya ait olacaktır.
- 2.6.** Kapıların nihai ölçülerinin alınması, işin yapılacağı mahallerin görülmesi ve yapılacak olan imalatın detaylandırılması için, fiyat verecek olan isteklilerin keşif yapması zorunludur.
- 2.7.** Kullanılacak olan metal karkas ve çerçeveler, Radyasyona karşı dirençli, ve tek parça döküm metalde mamül olacaktır. Ayrıca menteşe montajı yapılmayacaktır. Menteşeler, gövdelerle birlikte dökülmüş olacaktır.
- 2.8.** İş alan firma kullanacağı malzemeleri hastane idaresine sunmak zorundadır. Hastane idaresi tarafından onaylanmayan ürünler teslim alınmayacak ve iş başlangıcı yapılmayacaktır.
- 2.9.** Kullanılan malzemeler en az 5 yıl garantili olacaktır. Bu süre zarfında kırılan veya arızalanan kapılar, yüklenici tarafından ücretsiz onarılacaktır.
- 2.10.** İstekliler tarafından merak edilen hususlar, hastane idaresinden öğrenilecektir.

3. KABUL;

3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerinin de bulunacađı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliđi hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YAPICI

Teknisyen

Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen Yrd.