

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.11.2022

Sayı: 826  
Konu: YETİŞKİN HASTA BATTANİYE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.11.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YETİŞKİN HASTA BATTANİYESİ			300	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

**YETİŞKİN HASTA BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Battaniyeler 160x220 ( $\pm$ %3) cm ebatlarında olacaktır.
2. Battaniye kalınlığı en az 3mm olacaktır.
3. Battaniyelerin üretimde yeni yün ve sentetik kullanılacak, yün iplik haline dönüştürülmeden önce sıcak su ile iyi bir şekilde yıkanmış olacaktır.
4. Battaniyelerin; ( kopma mukavemeti TS. EN ISO 13934-1 E göre yapılacaktır.)
5. Battaniye, düzgün bir şekilde şardonlanmış olacaktır.
6. Kullanılacak bordürün (kenarın, bilye) rengi battaniye rengi ile uyumlu olacaktır. Çözü ve tel sayısı en az 25 tel/cm bükümlü polyester iplik çözgü ipliği: atkı ipliği: Yün ve sentetik lifin uzunluğu %100 Polyester veya Akrilik en az %70 yün kalanı sentetik elyaf (Polyester Akrilik Polyamid) 60 ile 80 mm arasında iplik numarası: iplik sıklığı: Kopma mukavemeti: Çözgü 60 tex Ya da 540 denye Çözgü için en az 12 tel/cm Çözgü için en az: 750 N Atkı: en az 2,5 Nm Atkı için 12 tel/cm Atkı için en az 250 N Atkı tel sayısı en az 27 tel/cm bükümsüz polyester İplik Örgüsü Bezayağı
7. Battaniyenin bilyesi kenarın tek yüzünden en az 3 cm genişliğinde sentetik iplikte , içe kıvrık çift dikişli, kenarlar açık kalmayacak şekilde ve köşeleri çapraz dikişli olacaktır. (Zarf dikişi)
8. Battaniyenin bir bütün halinde ağırlığı en az 2400 gr olacaktır.
9. Battaniyelerde eğrilik, yırtık, leke, güve yeniği, küf kokusu veya fena bir koku, tamir görmüş yerler (delik, kesik, yırtıklığın tamir görmüşlüğü), ıslaklık ve renk dalgalanması olmayacaktır.
10. Battaniyelerde desene bozuk aktı ve çözgü hataları bulunmayacaktır.
11. Battaniyeler, elle tutulduklarında yalpy ve sert hissini vermeyecek yumuşak bir tuşeye sahip olacaktır.
12. Yağ miktarı: en fazla % 3,5 olacaktır.
13. Kül miktarı: en fazla % 3 olacaktır.
14. PH değeri: 5-9 arasından olacaktır.

15. Kumaş numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16. Renk haslığı; yıkamaya, ışığa ve sürtünmeye karşı dayanıklı olacaktır. (TS EN ISO 105-C06 ya göre yapılacak gri skalaya göre dört seviyesinde olacaktır.)

17. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.