

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL LOGO BASKILI KART ASKI İPİ VE ŞEFFAF KART KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ



Kurumsal Logo Baskılı Kart Askı İpi Baskı özellikleri

1. Beyaz zemin üzerine tek yüz baskılı olmalıdır.
2. Dağcı kilidi veya paris kancalı olmalıdır.
3. Boyun askı ipi 2 cm genişliğinde saten kumaş olmalıdır.
4. Yazı rengi Sağlık Bakanlığı logosunda bulunan renkte olmalıdır.
5. Yazıda her harfi büyük olmak üzere "AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" yazmalıdır.
6. Yazının başında Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.
7. Temisili örnek yukarıda belirtilmiştir.

Şeffaf Kart Koruyucu özellikleri

1. Kartlık sert plastikten yapılmış olmalıdır.
2. İçindeki kartın okunmasını sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır.
3. Yatay ve dikey kullanıma uygun olmalıdır.

Ürünlerin sipariş çekildikten en geç 15 gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Şifre GÜL
Uzman
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Bany UZUNGÖL
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

İsmail GÜNEY