




AĞRI

**FİZİKTEDAVİ HASTANESİ
TABELA VE YÖNLENDİRME PROJESİ**





Ürün : Magnet mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

Ölçü : 160 x 185

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 2

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır Zemin 5 mm pleksi üzerine 3+2 mm eloksallı alüminyum kullanılacaktır. Her bir üründe dört adet 15 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

SIRA NO:2

İsimli pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı birim levhası tek isimli



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı birim levhası

Ölçü : 30 x 12+3

Renk : Kurum tarafından belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 43

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı isimlikli Magnet kapı isimliđi 3+3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniđi ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satineli pleksi zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır.

SIRA NO: 3

Pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı birim levhası



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı birim levhası

Ölçü : 30 x 12

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 65

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama kapı isimliği 3+3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satineli pleksi zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır.

SIRA NO:4

HASTA TANIMLAMA FİGÜRLÜ LEVHA (SÜRGÜLÜ MEKANİZMALI)



Ürün : Hasta tanımlama levhası

Ölçü : 21 x 30 (sekiz figürlü)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: Şekiller İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 52

Açıklama: Hasta tanımlama figürleri özel kalıplama yöntemi sayesinde ABS plastik malzemedен (anti bakteriyel) imal edilmiş olacaktır. Figürler mevcut hazne içinde rahatlıkla hareket edebilecek, çekildiği zaman içinde bulunan pim sayesinde sabitlenmiş olacaktır. Alt kısımda 5 mm pleksi üzerine 3+3+3 mm satıneli pleksi kaplanacak Görseller üzeri UV baskı tekniği ile yapılacaktır.

SIRA NO: 5

WC LEVHALARI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

Ölçü : 15 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 32

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır.

SIRA NO: 6

FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

Ölçü : 30 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 10

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ortası 5 mm ön ve arka kısım 3mm pleksiden oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+ 5+3 mm

Açıklama: Orta bölüm 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır

SIRA NO:7

ASKILI TEK TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 100 x 35 (2 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır..

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Tavana monte

Adet : 7

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+5+3 mm

Kabartma UV baskılı Magnet askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 5 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 8

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME PANOSU



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 100 x 45 (3 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 6

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+5+3 mm

Kabartma UV baskılı Magnet askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 5 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 9

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 150 x 48

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 3

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+5+3 mm

Kabartma UV baskılı Magnet askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 5 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 10

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 150x 59

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 4

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+5+3 mm

Kabartma UV baskılı Magnet askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 5 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 11

ASKILI TEK TARAF DANIŐMA BANKO YÖNLENDİRME



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı tek taraf yönlendirme

Ölçü : 60 x 18

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır..

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 28

Açıklama : Zemin kısım 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm pleksi üzerine UV tekniđi ile kabartma yapılacaktır. Paneller deđiőtirmeye uygun mıknatıslı olacaktır. Yazının uygulanacađı 2 mm alüminyum zemine 15*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bađlantı sađlanacaktır. Askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel kullanılacaktır.

SIRA NO:12

ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI KAT YÖNLENDİRME



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 60 x 18

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 14

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+5+3 mm

Kabartma UV baskılı Magnet askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 5 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO:13

ARA KAT YÖNLENDİRME LEVHALARI

		BODRUM KAT
←	☾	ACİL
↑	☞	KAN ALMA
↙	☼	ACİL RÖNTGEN
↓	☼	RÖNTGEN-MR
←	☼	GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
←	☼	KAPALI OTOYERK

Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı arakat planı levhası

Ölçü : 75 x 12+9+9+9+9+9+9

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: Kurum tarafından belirlenecek

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 7

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

		ZEMİN KAT
←		PALYATİF SERVİSİ
↑		NEFROLOJİ SERVİSİ
↙		GASTROENTROLOJİ
↓		POLİKLİNİKLER
←		RÖNTGEN-MR
←		LABORATUVAR
←		BAY-BAYAN-ENGELLİ WC

Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı arakat planı

Ölçü : 75 x 12+9+9+9+9+9+9+9

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 6

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı ara kat planı

Ölçü : 75 x 12+9+9+9+9+9+9+9+9

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 6

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı ara kat planı

Ölçü : 75 x 12+9+9+9+9+9

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 6

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı arakat planı

Ölçü : 60 x 12+9+9+9+9

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 4

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı arakat planı

Ölçü : 60 x 12+9+9+9


Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 2

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı arakat planı

Ölçü : 60 x 12+9+9

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 2

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı arakat planı

Ölçü : 60 x 12+9

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 4

Açıklama : Satineli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



Ürün : UYARI LEVHALARI

Ölçü : 20 x 20

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 10

Açıklama : Satineli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır 3 mm satineli pleksi kullanılacaktır. Görme engelliler için Braille alfabesi yazılacaktır.

SIRA NO: 22

UV BASKILI (SERVİS TANIMLAMA YAZILARI)

FİZİKTEDAVİ SERVİSİ

Ürün : Dekota üzerine UV baskı kabartma yazı uygulama

Ölçü : 150x30

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli: Otomatik kapı ve servis girişlerine yapılacak

Adet : 10

Açıklama: Servis girişlerine monte edilecek dekota (5 mm) üzerine UV baskı veya folyo kesim yapılacaktır.

SIRA NO: 23

HASTA HAKLARI PANOSU BRAİLLE ALFABELİ



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta hakları levhası

Ölçü : 50 x 70


Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 2

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabeti uygulanacaktır.



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta öncelik levhası

Ölçü : 40 x 30


Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 2

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımını için Braille alfabeti uygulanacaktır.



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta sorumlulukları panosu

Ölçü : 50 x 70

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 2

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

SIRA NO:26

ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KAT PLANI BRAİLLE ALFABELİ



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli asansör kullanım talimatı

Ölçü : 30 x 21

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 3

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabeti uygulanacaktır.



Ürün : Modüler bombeli, Spot ışıklı Atatürk köşesi

Ölçü : 270 x 210 cm (alt üst platformlar derinlik 50 cm)

Renk : Parlak sarı veya Kron görünümlü paslanmaz Alüminyum

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (Yüksek kalite folyo yazı)

Montaj şekli : De monte

Adet : 1

Açıklama : 90 x 180 cm edatında 3 adet bombeli panel üzerine kumlama destekli renkli folyo uygulama yapılacaktır. Alt üst platformlar 270x50x10 cm ölçülerinde 2 mm alüminyumdan oluşacak CNC kesim yapıp kaynak yapılarak birleştirilen ham alüminyum üzerine statik boya uygulanacaktır. Bombeli paneller enjeksiyon baskı ABS destek plastikleri ile bombe verilecektir. Bu destek plastiklerinde bulunan tırnaklar yardımıyla montaj ızgaralarına bağlantı sağlanacak ve bu ızgaralar yardımıyla alt üst platformun birbirine bağlantısı sağlanacaktır. Ay ve yıldız bölümü led aydınlatmalı olacak yine panel üzerlerinde spot aydınlatma bulunacaktır. (3 adet)

Sıra No: 28

DESK ARKASI KABARTMA YAZI VE KURUM LOGOSU



Ürün : Desk arkası Alikor harf ve logo Çalışması

Ölçü : 600 x 320 cm duvar üzeri

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : duvara monte

Adet : 1

Açıklama : Desk arkasına duvara kurum logosu 50 cm çapında alicor malzemedan lazer kesim olacaktır.

FİZİK TEDAVİ HASTANESİ (20 harf) yazısı harf yüksekliği 25 cm TC Sağlık Bakanlığı yazısı ise

15 cm olacaktır

SIRA NO:29

KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI İLAN PANOSU



Ürün : Kilitli manyetik zeminli ilan panosu

Ölçü : 70X100

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 5

Açıklama : Kilitli ilan panosu 70x100 ölçülerinde 6 mm alüminyum kasalı E6 alaşımlı olmalı. Zeminde elektro statik boyalı 1 mm sac kullanılmalı. Yukarı doğru açılan kapakta gizli menteşe ve her iki kanatta bulunacak pistonlar sayesinde ön kısımdaki kapak rahatlıkla açılıp kapanabilmeli. Panonun ön kısmında 4 mm kalınlığında şeffaf pleksi olacaktır.

SIRA NO:30

KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI ANAHTARLIK PANOSU



Ürün : ÇOKLU ANAHTAR DOLABI

Ölçü :70x100 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 3

Açıklama: 100 Anahtarlıklı E 6 alüminyum kasalı gizli kilitli olacaktır. Çerçeve Şeffaf 3 mm pleksi kullanılacaktır.

SIRA NO:31

KÜPEŞTE ÜZERİ KABARTMA UYARI LEVHASI



Ürün : Görme engelliler için merdiven trabzan uyarı levhası

Ölçü : 25 x 6 cm

Renk : şeffaf folyo

Yazı rengi : Kabartma

Montaj şekli : Küpeşte yapıştırma

Adet : 30

Açıklama : Şeffaf folyo üzerine UV kabartma baskı yapılacaktır. Üzerinde latin ve Braille alfabesi bulunmalıdır.

SIRA NO: 32

DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU PASLANMAZ



Ürün : PASLANMAZ DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU

Ölçü : 50 x 35

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 5

Açıklama: Gizli kilitli oval ön kısmı 0,5 mm paslanmazdan oluşacaktır. Arka kısım 5mm siyah pleksi alt ve üst kısım 3mm siyah pleksi den oluşacaktır. Üst bölümünde kağıt haznesi bulunacaktır.

SIRA NO:33

GÖRME ENGELLİLER İÇİN AYAKLI KABARTMA HARİTA



Ürün : Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli Paslanmaz ayaklı

Ölçü : 100 x 70 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)


Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 1

Açıklama : Zemin 5 mm pleksiden oluşacak. Üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacak. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita gövdesi ve ayak kısmı 304 kalite paslanmaz levhadan oluşacaktır. Paslanmaz ayaklı pano ölçüsü 75x110cm olacak ayak yüksekliği 120 cm olacaktır.

SIRA NO:35

GÖRME ENGELLİ YÜRÜME YOLU



Ürün : İç mekân Tabansız hissedilebilir yer yönlendirme sistemi

Ölçü : 30x30 Çubuk / Nokta


Renk : Standart

Yazı rengi : Yok

Montaj şekli : Çift taraflı ince bant ile zemine uygulama

Adet : 40 mtül

Açıklama: Enjeksiyon baskı Termopoliüretan olacaktır. Montajı zemine çift taraflı bant ile yapılacaktır.



3 mm dekota üzerine UV baskı şeklinde olmalıdır. Ölçüleri 20x30 cm olmalıdır :

İçerikler kurum tarafından belirlenecektir.

Adet: 100

SIRA NO:37

KAT TANIMLAMA PANOSU



Ürün : Kabartma UV baskılı Blok -kat panosu

Ölçü : 25x25

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 21

Açıklama : Satineli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm satineli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıştırılacak. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

SIRA NO: 38

Camlara Kuşlama Folyo Kaplama



Ürün : Kuşlama folyo uygulama

Ölçü : 120 cm yüksekliklerinde

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: Kurum tarafından belirlenecektir.


Montaj şekli: Otomatik kapılara ve camlara

Adet : 70 m2

Açıklama : Kuşlama folyo camlara veya kurumun uygun gördüğü yerlere kaplanacaktır.

SIRA NO: 39

CAMLARA UYARI ETİKETİ VE KURUM LOGOSU UYGULAMA



Ürün: Kumlama folyo uygulama

Ölçü: Logo 30 cm çap (Sağlık Bakanlığı)

Uyarı şeritleri 60x15 cm

Renk: İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: Kurum tarafından belirlenecektir.

Montaj şekli: Otomatik kapılara ve camlara

Adet: 10 takım (logo ve uyarı şerit)

Açıklama : Kumlama zemin üzeri folyo uygulama



FİZİKTEDAVİ HASTANESİ

DIŞ MEKÂN TABELA VE YÖNLENDİRME PROJESİ

SIRA No: 1

İŞIKLI ALÜMİNYUM FİLELİ KURUM LOGOLU HARF



Ürün : ALÜMİNYUM FİLELİ İŞIKLI HARF

Ölçü : Logo: 80 cm
FİZİKTEDAVİ HASTANESİ (60 cm)

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzundaki renkler


Montaj şekli : Alına Monte

Adet : 1

Açıklama: FİZİKTEDAVİ HASTANESİ yazısı Kutu Harfleri 60 cm yüksekliğinde, en az 2 mm et kalınlığında 10 cm derinliğinde alüminyumdan KURUM LOGOSU 80 cm çapında olacaktır. Harflerin ön yüzeyi (Fileli) ve en az 3 mm et kalınlığında, Renk (RAL KOD 3028) difüzlü pleksiglas ile kaplanmış olacaktır. Harfler beyaz renk elektrostatik boya ile boyanacak, kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır.

SIRA NO: 2

BAHÇE YÖNLENDİRME IŞIKLI PİLON TABELA



Ürün : IŞIKLI PİLON TABELASI

Ölçü : 90X 200 x 20 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi :


Montaj şekli : Zemine monte

Adet : 5

Açıklama : Alüminyum kompozit zemin üzerine ışıklı dekupe pilon tabela ön yüzü yazı alanı 5 mm pleksi kabartma olacaktır. Ana konstrüksiyon 40x40x2mm profil kullanılacak ön yüzü kurumca belirlenen renkte olacaktır. Harflerde kullanılacak led ler mercek led olup 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Pilon tabelanın Zeminde 110x40x5 mm flanş kullanılacak. Beton c25 kalitesinde olacaktır.

SIRA No: 3

İŞIKLI KURUM KİMLİK TOTEMİ




Ürün	: TOTEM TABELA
Ölçü	: 450X 170+300x140 x 40 cm
Renk	: İdarece belirlenecektir.
Yazı rengi	:
Montaj şekli	: zemine monte
Adet	: 1

Açıklama : Totem tabela çift taraflı sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme standartlarına uygun olacaktır. Kaset ölçüsü 450x170 cm boru yüksekliği 700cm x 8 mm et kalınlığında olacaktır. Işıklandırma mercer led 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Zemin betonu c25 kalitede olacaktır. Flanş 150x150x20 mm olacaktır. Totem, montaj için açılacak olan en az 2 m x 2 m x 2 m ankraj çukuruna, 3/4 inch en az 12 adet demir çubuklarla ve somunlarla 3 adet flanş aracılığıyla sabitlenecektir. Birinci flanş 150*150 cm olacak, kaynak ile Borunun başlangıcına monte edilecektir. İkinci ve üçüncü flanş 100*120 ölçüsünde olacak ve 20mm çapında 10 cm uzunluğunda teflonlu somunlar ile Taşıyıcı ayak (Demir Boru) platforma sabitlenecektir. Ankraj çukuru en az 8 m3 C 30 hazır beton kullanılacaktır.

SIRA NO:4

BAHÇE İKAZ LEVHALARI ÇİFT TARAF REFLEKTÖR



Ürün : Modüler bombeli çift taraf ayaklı ikaz levhası

Ölçü : 60x60

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Zemine monte

Adet : 14

Açıklama : Alüminyum 0,80 mm bombeli statik boyalı ikaz panoları çift taraflı olacaktır. Yazılar ve pictogramlar yüksek kalite reflektör folyo kesim olacaktır. Ayak boru çapı 60 mm et kalınlığı 2,5 mm olacak yerden yüksekliği 225 cm olacaktır. Montaj flanş sayesinde zemine sabitlenecektir.