

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ




Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi

Bebek Bakım ve Emzirme Odası Demirbaş Malzemesi




BEBEK BAKIM ÜNİTESİ (1 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ünite en az 2 çekmeceli olmalı ve altında iki kapaklı dolap olmalıdır.
2. Üzeri en az 5 cm sünger ve suni deri döşemeli olmalıdır.
3. Ürün ebatı 80x60x90 (+/- 2) cm olmalıdır.
4. Ünitenin kenarları bebeğin düşmesine engel olacak şekilde korkuluk veya yüksek kenar olmalıdır.

Dyt. Elif Nağihan TÜRKMEN SHM Çalışanı 	Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi 	Ebe Zahide KARABAŞ SHM Çalışanı 
--	---	---

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı****Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş Malzemesi****PLASTİK OVAL TANITIM STANDI (2 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Taşınması, demonte monte dönüşümü kolay olmalıdır.
3. İç gövdesinde 1 (bir) adet raf olmalıdır ve rafın taşıma kapasitesi 5 kg'a kadar dayanıklı olmalıdır.
4. Rengi beyaz olmalıdır.
5. Gövde ve alınığa basımı yapılacak logo ve yazılar idareden teslim alınacaktır.
6. Plastik oval tanıtım standı demonte şekli PVC kumaş çanta içerisinde olmalıdır.
7. Ölçüler:
En: 80-100 cm
Derinlik: 45-50 cm
Boy: 90-100 cm
Kurulu Yükseklik: 180-200 cm
Alınlık: 80-100 cm
Alınlık Yüksekliği: 20-25 cm
Ağırlık: 5 kg
Taşıma Kapasitesi: 15 kg

<p>Sağlık Tek. Erhan ADİYAMAN SHM Çalışanı</p> 	<p>Dyt. Elif Nağihan TÜRKMEN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	---	---