

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-ALKOLLÜ EL ANTİSEPTİĞİ (DEZENFEKTANI)

1. Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır. %60-%95 alkol ve alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı madde (gliserin, lanolin, vb.) içermelidir.
2. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane enfeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungusidal ve virusidal (HIV, Hepatit B, Hepatit C virusları ve RSV dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.
3. Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en uzun 1 (bir) dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.
4. Solüsyon raf ömrü en az 2 yıl olmalı, ürünün tesliminden sonra miadın dolmasına 3 ay kala firma ürünleri fiyat farkı gözetmeksizin hastanenin talebi doğrultusunda 15 iş günü içerisinde yenileriyle değiştirmeyi kabul etmelidir
5. Alkollü el antiseptiği en fazla 1000 (bin) ml solüsyon içeren kaplar içinde bulunmalıdır.
6. İhaleyi kazanan firma alkollü el antiseptiğinin her 1 (bir) litresi ile birlikte bir adet masa üstü kullanıma uygun aplikatörü ücretsiz olarak temin etmelidir. Aplikatör bir kez dokunmada 3 ml dezenfektan vermelidir. Aplikatörler hastanenin malıdır, firma hak iddia edemez.
7. Cilt tolerans testi yapılmış olmalıdır.
8. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır
9. İhalede teklif veren firmalar malzeme ile ilgili istenilen belgeleri ihale dosyalarında sunmalıdır.

2-ABESLANG (DİL BASACAĞI)

- 1-Tahtadan imal edilmiş olmalı ve ağız içi mukozayı tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Tahtanın yüzeyi tırtıksız, olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalıdır.
- 3-Kokusuz ve temiz olmalıdır.
- 4-Esnek olmamalıdır.
- 5-Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalıdır.
- 6-15 cm uzunluğunda, 2 cm ± 2 mm genişliğinde olmalıdır.
- 7-100'lük kutu içinde bulunmalıdır.

Yağmur YİĞİT
Eczane Birim Sorumlusu

Emre ÖZBAYRAMCI
Hemşire

HAMUR İLÇE DEVLET HASTAHANESİ
Dr. ...
Eczane Birim Sorumlusu