



T.C
AĞRI HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI

BROŞÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **KONU** : Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından dağıtılmak üzere bilgilendirme broşür'ü teknik şartnamesidir.
2. **MALZEMENİN ADI:** Broşür
3. **MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ:**
 1. 20 cm x 30 cm ebatlarında olmalıdır.
 2. 1.sınıf basım olmalı
 3. Parlak, Beyaz kuşe kağıt olmalıdır.
 4. Çift taraflı basılmalıdır.Ön ve arka resim şeklinde üçe katlanabilir olmalıdır.
 5. 1 adet broşür içeriği olmak üzere toplamda 2000 adet olmalıdır.
 6. Hatalı basım kabul edilmeyecektir
 7. Hatalı basım yapılırsa yeniden firma tarafından basım yapılacak ve firma bunun için ek ücret talep edilemeyecek.
 8. Teslimat en geç 20.01.2023 tarihinde yapılacaktır. Verilen süre içerisinde teslimat yapılmazsa mal başkanlığımızca teslim alınmayacak ve firmaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 9. Renkli basılmalıdır.
 10. Renk şekil ve içerik olarak ekteki örnek gibi olmalı.
 11. Sağlık Bakanlığının Logosu olmalıdır.

Meryem Karadağ ARSLAN
DOKTOR

Suna YILDIRIM
HEMŞİRE

Ruşen KARAKURT
HEMŞİRE