



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

13.01.2023

Sayı : E-68917221-949-206981370  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **10 ADET NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI (SARI-KIRMIZI) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.01.2023 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	<b>NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI (SARI-KIRMIZI)</b>	ADET	<b>10</b>		
<b>GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):</b>					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge. güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: AA0FA9BC-C45E-4F0B-A210-0DDE8935526A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ  
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047



T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI

1. Kan örnek taşıma seti çanta şeklinde taşınabilir olmalıdır.
2. 32 x 17 x 16 cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Taşıma kulpu hareketli olmalı, kulp kapandığı zaman kapağın içine gömülü olmalıdır.
4. Çanta ortadan tekli kilitlenebilir özelliğe sahip olmalı, ayrıca mühür veya kilit takılabilmesi için özel bölmesi olmalıdır.
5. Çantanın üst, ön ve arka yüzeylerinde "Kan Tüpü Taşıma Çantası" ibaresi yer alan kırmızı renk baskılı etiket olmalıdır. İdrar ve gaita taşıma çantası Sarı renkte olmalıdır. Etiket sudan etkilenmeyen materyalden üretilmiş olmalıdır.
6. Üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
7. Taşıma seti kırmızı renkte, Tüp sproları beyaz renkte olmalıdır.
8. Çantanın kapak ve gövdesi birbirine monteli en az 180° hareketli olmalıdır.
9. Kan tüpleri yerleştirme aparatı en az 106 adet kan örnek tüpünü taşıyacak kapasitede olmalıdır.
10. Kan örnek tüpleri dik olarak yerleştirilebilir olmalıdır.
11. Tüp sporu çanta haricinde bağımsız olarak kullanılabilir olmalıdır.
12. Tüp sporunun boydan boya paslanmaz metalden yapılmış taşıma kulpu olmalıdır.
13. Tüp sporu hammaddesi polistren kırmızı hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. Kesinlikle kauçuk veya süngerimsi bir dokusu olmamalıdır.

DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Fikret ERDOĞAN

Yaşar Eryılmaz

Enfeksiyon Servisi  
Emre Göbce

Hanna Sihn Köknaz  
H. S. S. S.

li