



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-206981500
Konu : Teklife Davet

13.01.2023

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **9 KALEM AYNİYAT SARF MALZEME (NEVRESİM-PIKE-BATTANIYE) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23.01.2023 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YETİŞKİN BATTANIYE SETİ	ADET	100		
2	NEVRESİM TAKIMI	ADET	300		
3	PIKE	ADET	100		
4	ÇOCUK BATTANIYESİ	ADET	100		
5	YATAK KORUYUCU	ADET	300		
6	YASTIK	ADET	300		
7	ÇOCUK NEVRESİM TAKIMI	ADET	100		
8	YASTIK KORUYUCU	ADET	300		
9	ÇOCUK YATAK KORUYUCU	ADET	200		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 219C0D89-3F2B-4F2D-A98C-99C25F8DBAF6

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047



T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

YETİŞKİN HASTA BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Battaniyeler 160 x 220 (±%3) cm ebatlarında olacaktır.

- 2) Battaniyelerin üretiminde yeni yün ve sentetik kullanılacak, yün iplik haline dönüştürülmeden önce sıcak su ile iyi bir şekilde yıkanmış olacaktır.
- 3) Battaniye kalınlığı en az 3 mm olacaktır.
- 4) Battaniyelerin lif oranları:
- 5) Battaniyelerin; (Kopma mukavemeti TS. EN ISO 13934-1 E göre yapılacaktır.)
- 6) Battaniye, düzgün bir şekilde şardonlanmış olacaktır.
- 7) Kullanılacak bordürün (kenarın, biye) rengi battaniye rengi ile uyumlu olacaktır. Çözümlü tel sayısı En az 25 tel/ cm bükümlü polyester iplik Çözümlü İpliği: Atkı İpliği: Yün ve sentetik lifin uzunluğu % 100 Polyester veya Akrilik En az % 70 yün Kalanı sentetik elyaf (polyester, Akrilik, Polyamid) 60 ile 80 mm arasında İplik Numarası: İplik sıklığı : Kopma mukavemeti: Çözümlü: 60 tex ya da 540 denye Çözümlü için en az: 12 tel/cm Çözümlü için en az: 750 N Atkı: En az 2,5 Nm Atkı için en az: 12 tel/cm Atkı için en az: 250 N Atkı tel sayısı En az 27 tel / cm bükümsüz polyester iplik Örgüsü Bezayağı
- 8) Battaniyenin biyesi kenarın tek yüzünde en az 3 cm genişliğinde sentetik iplikle, içe kıvrık çift dikişli, kenarlar açık kalmayacak şekilde ve köşeleri çapraz dikişli olacaktır. (Zarf dikişi)
- 9) Battaniyenin bir bütün halinde ağırlığı en az 2400 gr olacaktır.
- 10) Battaniyelerde eğrilik, yırtık, leke, güve yeniği, küf kokusu veya fena bir koku, tamir görmüş yerler (delik, kesik, yırtıklığın tamir görmüşleri), ıslaklık ve renk dalgalanması olmayacaktır.
- 11) Battaniyelerde deseni bozacak atkı ve çözümlü hataları bulunmayacaktır.
- 12) Battaniyeler; elle tutulduklarında yağlı ve sert hissini vermeyecek yumuşak bir tuşeye sahip olacaktır.
- 13) Yağ miktarı; en fazla % 3,5 olacaktır.
- 14) Kül miktarı; en fazla % 3 olacaktır.
- 15) PH değeri 5 - 9 arasında olacaktır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet ÖLÜĞ
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARİŞ
Amir Sekreter

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fahri ERDOĞAN
Ambar Birimi

- 16) Renk haslıđı; yıkamaya, ışığa ve sürtünmeye karşı dayanıklı olacaktır. (TS EN ISO 105- C06 ya göre yapılacak gri skalaya göre dört seviyesinde olacaktır.)
- 17) Kumaş numune üzerinden deđerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya deđerlendirme dıřı bırakılacaktır.
- 18) Alınan numune bađımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır.
- 19) Dođubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĐİ
İL SAĐLIK MÜDÜRLÜĐÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mahine BULUĐ
Tařınır Kayıt Yetkilisi

T.C.
AĞRI VALİLİĐİ
İL SAĐLIK MÜDÜRLÜĐÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARIŐ
Tıbbi Sekreter

DOÇ.DR. YAŐAR ERYILMAZ
DOĐUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĐAN
Ambar Birimi

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

NEVRESİM TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Nevresim Takımı 160 cm x 220 cm ebatlarında olmalıdır.
- 2- Nevresim Takımı beyaz renkte olmalıdır.
- 3- Yastık kılıfı 50 cm x 70 cm ebadında gizli kapaklı olacaktır.
- 4- %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Yıkama sonrası solmamalı ve deforme olmamalıdır.
- 6- Atkı ve çözgü toplama cm² de en az 57 tel olmalıdır.
- 7- Atkı ve çözgüde ip ve tarh artıkları olmamalıdır.
- 8- Kolay ve her türlü deterjanla ve çamaşır suyu ile yıkamaya uygun olmalıdır.
- 9- Ütülemesi kolay olmalıdır.
- 10- Çekme oranı sadece ilk yıkamada bir metrede en fazla; 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
- 11- Nevresimin ağız kısmı en az 5 ilikli olup düğmeleri dikilmiş olmalıdır.
- 12- Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalıdır.
- 13- Numune idarece değerlendirilecektir.


T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet ULUĞ
Taşınır Kayıt Yetkilisi


T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet ULUĞ


DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

PİKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) 100 Pamuklu kumaştan dokunmuş olmalıdır.
- 2) Pike ebatları 175*220 cm olmalıdır.
- 3) Kenar katlamaları 4 cm ve dör kenardan olmalıdır.
- 4) 60 derecede yıkanabilmeli çekme oranı maksimum %8 olmalıdır.
- 5) Ağırlığı 310gr/M² olmalıdır.
- 6) İplik: Atkı ; 6/1 ve Çözüğü ; 8/1 , Atkı Sıklığı; 23/25/cm² olmalıdır.
- 7) Yıkama maddeleri ile özelliği bozulmamalıdır.
- 8) Kumaş üzerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanması) hatası olmamalıdır.
- 9) Kumaş numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 10) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır.
- 11) ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemine haiz boyahaneler tarafından ve uluslararası kalite standartları olan CE belgesine sahip işletmeler 'in vermiş olduğu yetki ve uygunluk onayı olan ürünler satın alınacaktır. İstenilen belgeler ihale dosyasına konulacaktır. Aksi takdirde değerlendirme dışı kalacaktır.
- 12) Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doc.Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet ULUĞ
Tasınır Kayıt Yetkilisi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doc.Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet KARİS

DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

ÇOCUK BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ebadı 90X 90 cm olacak.
- 2- Dokuma 100 pamuklu olacaktır.
- 3- En fazla 60 c de yıkanabilir olacaktır.
- 4- Kenarları biyeli olacaktır.
- 5- Cinsi pazen kumaş olacaktır.
- 6- Gramajı en az 350 gram olup çift katlı olacaktır.
- 7- Kurum tarafından numune üzerinden değerlendirme yapıp, renk kurum tarafından belirlenecektir.
- 8- Ürünler tek tek ambalajlı olacaktır.
- 9) Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mühür BÜLÜĞÜ
Tasınır Kayıt Yetkilisi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARTIŞ
Tıbbi Sekreter

DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Bilgi: ERDOĞAN
Anbar Birimi

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

YATAK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üstü havlu altı poliüretan olmalı üzerinde kullanılan kumaşın 85 i Kardering ipliği 15 i akrilik veya polyester olmalıdır.
2. Kullanılan pamuk ve pamuk polyester kumaşın metrekare ağırlığı en az 140 g ped kısmının metrekare ağırlığı poliüretan cinsinden en az 380 g olmalıdır.
3. Çamaşır makinelerinde 90° C de yıkanabilir olmalıdır.
4. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
5. Yıkandıktan sonra en, boy ebatları küçülmemeli ve yıkamada çekmezliği atkı – çözüğü yönünden en çok 0, 5 olmalıdır.
6. En az 750 yıkanabilme garantili olmalıdır.
7. Beyaz renkte olmalıdır.
8. Antibakteriyel, antiallerjen olmalı ve terleme yapmamalıdır.
9. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
10. Yatak üstü ebadı 90 X 190 cm. olmalıdır.
11. Yatak yanlarında 20 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalıdır.
12. Çamaşır suyundan etkilenmemelidir. Sülfirik asit hariç temizlik maddeleri ile temizlenebilmelidir.
13. TSE EN ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistem standartları belgesine sahip olmalıdır.
14. Alez kesinlikle tek parça olmalıdır
- 15) Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalıdır.

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

YASTIK (ELYAF) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Yastık ölçüsü 50*70cm ölçülerde olmalıdır.
- 2) Yastık şiltesi 44 Tel/cm² olmalıdır. Şilte kumaşı %100 pamuk olmalıdır.
- 3) Yastık içerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalıdır.
- 4) Ürünün toplam ağırlığı (şiltesi ve içerisindeki boncuk silikon elyaf) 950gr olmalıdır.
- 5) Ürün içerisindeki boncuk silikon elyaf, yıkama veya kullanma esnasında keçeleşme ve topaklanma yapmamalıdır.
- 6) Yastık ürünü numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 7) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doc.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BİLİG
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doc.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARIS
Abi S. Kırteter

DOC.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
FİLİZ ERDOĞAN
Ambar Birimi

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

ÇOCUK NEVRESİM TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 100 cm x 100 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Çarşaf 100 cm x 150 cm ebatlarında olmalıdır.
3. Yastık kılıfı 50 cm x 70 cm ebadında gizli kapaklı olacaktır.
4. 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
5. Yıkama sonrası solmamalı ve deforme olmamalıdır.
6. Atkı ve çözümlü toplama cm² de en az 57 tel olmalıdır.
7. Atkı ve çözümlüde ip ve tarh artıkları olmamalıdır.
8. Kolay ve her türlü deterjanla ve çamaşır suyu ile yıkanmaya uygun olmalıdır.
9. Ütülemesi kolay olmalıdır.
10. Çekme oranı sadece ilk yıkamada bir metrede en fazla; 2 cm, çözümlüde 2 cm olmalıdır.
11. Nevresimin ağız kısmı en az 5 ilikli olup düğmeleri dikilmiş olmalıdır.
12. 90 derecede yıkanmaya elverişli olmalıdır.
13. Nevresim takımı tek çarşaf, yastık kılıfı ve nevrresimden oluşmalı, nevrresim takımları ağız yapışmalı ambalajlarda kullanıma hazır olmalıdır.
14. Nevresim takımlarında dikiş başlama ve bitiş yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
15. Kurum tarafından numune üzerinden değerlendirme yapıp, renk kurum tarafından belirlenecektir.
- 15) Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Nevresim ÜLÜĞÜ
Tasınır Kayıt Yetkilisi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
M. İsmail BARİS

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Etiler ERDOĞAN
Ambar Birimi

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

YASTIK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 50x70 cm Ebatlarında sıvı geçirmeyen üstü havlu altı pöliüretan olmalıdır.
2. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalıdır.
3. yıkama sonrası ölçülerinde bir değişiklik olmamalıdır.
4. Beyaz Renk olmalıdır.
5. Teri emmeli hava geçirgenli olmalı ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Çamaşır suyundan etkilenmemeli sülfirik asit hariç temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.
7. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mühür BİRİS
Tasarruflu Kayıt Yetkili

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mühür BİRİS
Tasarruflu Kayıt Yetkili

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Ambasör BİRİS

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

ÇOCUK YATAK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.
 - a. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.
 - b. Orta Tabaka selüloz olmalıdır.
 - c. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Woven materyelden olmalıdır.
2. Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm (\pm 5 cm) ebatlarında olmalıdır.
3. Üretici firmada CE belgesi olmalıdır.
4. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalı cildi tahriş etmemelir.
5. En az 10' lu paketler halinde olmalıdır.
6. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.
8. su emici özelliği olmalı topaklanma yapmamalıdır.
9. Yatak koruyucu bez dayanıklı olmalı kolay yırtılmamalıdır.
10. Numune değerlendirilecektir
7. Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Mehmet ULUG
Asiye Kayıt Yetkili

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doc.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet FARIS
Başhekim

DOC.DR.YASAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi